

MURO DE CIERRE DEL CAMPO DE TIRO DE LA
ASOCIACION DE CAZA Y PESCA
Paterna

M E M O R I A

El muro tendrá 40 cm. de espesor y una altura minima de 2,50 met. expresandose en el plano que se acompaña la solucion adoptada para su terminacion.

La forma decorativa utilizada se repite cada cinco metros indicandose una solucion para cuando los muros se construyan en terreno horizontal y otra para cuando este sea inclinado, adaptandose a ellas los casos de otras pendientes.

La longitud total de muro a ejecutar será aproximadamente de mil trecientos metros.

La terminacion del muro será redondeada como se expresa en la seccion correspondiente, siendo los elementos decorativos señalados, placas vidriadas de forma variable y con temas apropiados.

CONSTRUCCION.-

La fabrica adoptada para la cimentacion y muros, será la de manposteria enlazada con mortero mixto de cal grasa y cemento portland en la proporcion de una parte de cal grasa y cemento por dos de arena mezclandose la parte de cal grasa y cemento en la proporcion de cuatro partes de aquella por una de este.

Las dimensiones se expresan en el adjunto plano.

Los muros deberan ser protegidos con una capa en rustico del mismo mortero antes citado y pintados posteriormente tambien a la cal.