



SECCIÓN DEL ATRIO 1/50




ALZADO DEL ATRIO 1/50




DETALLE CARPINTERÍA PLANTA 1/5

LEYENDA

1. Montante de perfilera de acero rectangular de 40mm*60mm
2. Perfil tubular cuadrado de acero de 40mm
3. Vidrio de seguridad 6+6+butiral
4. Lámina impermeable, soldada en el solape
5. Perfiles de acero cuadrados de 40mm
6. Chapas de acero soldadas en L de 140*140*3
7. Panel sandwich de acero y 2 cm de aislante
8. Carpintería de aluminio para climait de rotura de puente térmico de abertura corredera
9. Perfil de acero en U de 30*30mm
10. Estor enrollable
11. falso techo de yeso tipo Pladur
12. Soporte para suelo técnico de acero galvanizado tipo porcelanosa
13. Fieltro protector del aislante
14. Aislante térmico rígido machihembrado de 5cm de espesor
15. Hormigón normal de formación de pendientes
16. Suelo técnico cerámico acabado en gris tipo porcelanosa
17. Pinza de acero inoxidable para la barandilla
18. Perforación longitudinal para desagüe de posibles filtraciones en pavimento superior exterior.



DETALLE CARPINTERÍA EN SECCIÓN 1/5



SECCION DEL ATRIO 1/200