





planta de aparcamiento. e.1/ 700




Núcleo principal, de comunicación vertical, se repite en todas las plantas



planta baja. e. 1/ 700



Núcleo de servicios higiénicos de la guardería accesible



1. **Plazas de aparcamiento accesibles:**

En los edificios de uso pública concurrencia se debe disponer una plaza accesible por cada 33 plazas de aparcamiento o fracción. Nuestro edificio cuenta con 171 plazas de aparcamiento por lo que serán necesarias 6 plazas de aparcamiento accesibles.

2. **Itinerario accesible:**

El acceso al edificio se efectúa desde la cota de calle por lo que todos los accesos son accesibles. Y todas las plantas disponen de un itinerario accesible donde al menos se puede inscribir un círculo de 1,5 m de diámetro. El mobiliario no es fijo.

3. **Servicios higiénicos accesibles:**

En todas las plantas del edificio existen servicios higiénicos accesibles para cada sexo. En cada uno existe uno por sexo en el cual se puede inscribir una circunferencia de 1,5 m y la puerta de acceso es mayor o igual a 0,80 m.

4. **Ascensores:**

La comunicación vertical se produce mediante 2 ascensores dotados de puertas de apertura automática mayores de 0,80 m y unas dimensiones de cabina que superan los mínimos establecidos (2,1 x 1,6).