

PLAN DE PREVENCIÓN	EVALUACION INICAL DE RIESGOS	FECHA : NOVIEMBRE 2010 Página 1 de 8
	INFORME Nº ERL-EI-A1	
	BODEGA COOPERATIVA SAAP	

COD		ERL-EI-A1										
AREA:		OFICINA										
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOS.				EVALUACIÓN.			MEDIDAS PREVENTIVAS ORIENTADAS A LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO.					
Cód.	Riesgo	Cond.existente	Fot.	Prob.	Grav.	Eval.	Medida Preventiva.	Colc.	Ind.	Form.	Infor	
020	Caídas de personas al mismo nivel	Características del suelo Tropezar con algún objeto	79 85	Posible	Leve	Bajo	- Se recomienda mantener el orden y limpieza. Establecer protocolos de limpieza que permitan mantener el orden de materiales e instrumentos empleados. - Los suelos recién fregados deben estar indicados con un cartel de suelo mojado. - Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en caso de emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento. - Como se observa en la Imagen nº 79 (ANEXO XI) en el área existen cables mal dispuestos en el suelo, por lo que se recomienda que todos los cables que crucen zonas de paso se protejan mediante regletas, o en su defecto con macarrones cubre cables. - Como se observa en la Imagen nº 85 (ANEXO XI), existe acumulación de cajas y archivadores en zonas no destinadas para ello, por lo tanto se recomienda eliminarlos con rapidez, así como restos de cajas o embalajes que puedan originar accidentes. - Se recomienda un mantenimiento adecuado de los suelos, evitando huecos y discontinuidades.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Cód.: código del riesgo; fot: fotografía; prob: probabilidad; grav: gravedad; eval: evaluación; colc: protección colectiva; ind: protección individual; form: se precisa formación; infor: se precisa información

PLAN DE PREVENCIÓN	EVALUACION INICAL DE RIESGOS	FECHA : NOVIEMBRE 2010 Página 2 de 8
	INFORME Nº ERL-EI-A1	
	BODEGA COOPERATIVA SAAP	

COD	ERL-EI-A1										
AREA:	OFICINA										
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOS.				EVALUACIÓN.			MEDIDAS PREVENTIVAS ORIENTADAS A LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO.				
Cód.	Riesgo	Cond.existente	Fot.	Prob.	Grav.	Eval.	Medida Preventiva.	Colc.	Ind.	Form.	Infor
020	Caídas de personas al mismo nivel	Características del suelo Tropezar con algún objeto	79 85	Posible	Leve	Bajo	- Se aconseja que, si hubiera derrame de algún tipo, se limpie de manera rápida.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
030	Caída de objetos por desplome o derrumbe	Objetos mal dispuestos en estanterías	82 84	Posible	Leve	Bajo	- Como se observa en la Imagen nº 84 (ANEXO XI), las estanterías no se encuentran ancladas de manera segura a la pared. Se recomienda que las estanterías estén estables, debiéndose fijar entre si o a la pared cuando sea necesario. - En nuestra visita, se ha podido comprobar que las estanterías se encuentran sobrecargadas (Imagen nº 82, ANEXO XI), por lo que se recomienda, eliminar la sobrecarga e indicando incluso, la carga máxima soportada. - Se aconseja no apoyarse en las baldas para alcanzar puntos alejados y en caso de tener que acceder a partes elevadas, se recomienda utilizar un taburete o escalera en perfectas condiciones de uso. - Se recomienda llenar las estanterías de abajo a arriba, colocando los productos más pesados abajo, para asegurar de este modo la estabilidad de las mismas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Cód.: código del riesgo; fot: fotografía; prob: probabilidad; grav: gravedad; eval: evaluación; colc: protección colectiva; ind: protección individual; form: se precisa formación; infor: se precisa información

PLAN DE PREVENCIÓN	EVALUACION INICAL DE RIESGOS	FECHA : NOVIEMBRE 2010 Página 3 de 8
	INFORME Nº ERL-EI-A1	
	BODEGA COOPERATIVA SAAP	

COD	ERL-EI-A1										
AREA:	OFICINA										
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOS.				EVALUACIÓN.			MEDIDAS PREVENTIVAS ORIENTADAS A LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO.				
Cód.	Riesgo	Cond.existente	Fot.	Prob.	Grav.	Eval.	Medida Preventiva.	Colc.	Ind.	Form.	Infor
050	Caída de objetos desprendidos	Armario Estanterías Muebles		Posible	Muy Leve	Muy Bajo	- Se recomienda no sobrecargar las estanterías de los armarios. - Se recomienda colocar los objetos más pesados en los estantes inferiores. - Si se cree necesario se puede anclar el armario a la pared. - Si un armario comienza a volcarse, apártese lo más rápido posible de la línea de caída. No intente pararlo.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
060	Pisada sobre objetos	Características suelo Obstáculos y cables	79 85	Posible	Muy Leve	Muy Bajo	- Como se observa en la Imagen nº 79 y 85 (ANEXO XI), en el área además de cables sin la correspondiente protección, encontramos otra serie de objetos que pueden producir pisadas involuntarias, representando un importante riesgo para el trabajador. Para evitarlo, se recomienda mantener el orden y la limpieza, ya que en caso de no adoptar esta medida preventiva se podrían producir desde cortes hasta esguinces e incluso caídas al mismo nivel.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
070	Golpes contra objetos inmóviles	Mobiliario de la oficina	83 86	Posible	Leve	Bajo	- Se recomienda mantener los lugares ordenados colocando el material de manera que no provoquen golpes debido a espacios muy pequeños en zonas de tránsito. Se recomienda dejar los cajones cerrados.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Cód.: código del riesgo; fot: fotografía; prob: probabilidad; grav: gravedad; eval: evaluación; colc: protección colectiva; ind: protección individual; form: se precisa formación; infor: se precisa información

PLAN DE PREVENCIÓN	EVALUACION INICAL DE RIESGOS	FECHA : NOVIEMBRE 2010 Página 4 de 8
	INFORME Nº ERL-EI-A1	
	BODEGA COOPERATIVA SAAP	

COD		ERL-EI-A1									
AREA:		OFICINA									
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOS.				EVALUACIÓN.			MEDIDAS PREVENTIVAS ORIENTADAS A LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO.				
Cód.	Riesgo	Cond.existente	Fot.	Prob.	Grav.	Eval.	Medida Preventiva.	Colc.	Ind.	Form.	Infor
090	Golpes/cortes por objetos o herramientas	Material de oficina Herramientas de trabajo cortantes Trituradora	83 86	Posible	Muy Leve	Muy Bajo	<p>- En nuestra visita se ha podido comprobar que el trabajador no dispone del espacio suficiente para realizar su labor con comodidad y en condiciones de seguridad (Imagen nº 86, ANEXO XI). Es por ello que se recomienda que la superficie libre por trabajador sea 2m², como mínimo.</p> <p>- Se recomienda un uso adecuado del material de oficina y un mantenimiento del mismo y que haya orden y limpieza, colocando los materiales de forma que no se provoquen golpes por favorecer espacios muy estrechos en los pasillos y zonas de tránsito.</p> <p>- En nuestra visita se ha podido comprobar que la mesa de trabajo no cumple con las condiciones adecuadas de orden (Imagen nº 86, ANEXO XI). Se recomienda mantener la mesa de trabajo limpia y recogida al finalizar la jornada.</p> <p>- Durante la visita se han observado herramientas de trabajo, concretamente pinzas fuera de su lugar de almacenado. Es por ello que se recomienda guardar los objetos punzantes nada más usarlos.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Cód.: código del riesgo; fot: fotografía; prob: probabilidad; grav: gravedad; eval: evaluación; colc: protección colectiva; ind: protección individual; form: se precisa formación; infor: se precisa información

PLAN DE PREVENCIÓN	EVALUACION INICAL DE RIESGOS	FECHA : NOVIEMBRE 2010 Página 5 de 8
	INFORME Nº ERL-EI-A1	
	BODEGA COOPERATIVA SAAP	

COD	ERL-EI-A1										
AREA:	OFICINA										
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOS.				EVALUACIÓN.			MEDIDAS PREVENTIVAS ORIENTADAS A LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO.				
Cód.	Riesgo	Cond.existente	Fot.	Prob.	Grav.	Eval.	Medida Preventiva.	Colc.	Ind.	Form.	Infor
090	Golpes/cortes por objetos o herramientas	Herramientas de trabajo cortantes Trituradora	83 86	Posible	Muy Leve	Muy Bajo	- Así mismo, se recomienda especial precaución en el uso de máquina triturado, pues existe riesgo de lesiones en extremidades, o incluso atrapamientos (Imagen nº 83, ANEXO XI).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
210	Incendios	- Cuadros eléctricos	80 81	Posible	Grave	Medio	- Se recomienda mantener revisiones periódicas de la instalación eléctrica que aseguren las condiciones de aislamiento, la adecuación de la puesta a tierra y el funcionamiento correcto de los diferenciales por personal cualificado y autorizado. En nuestra visita se ha podido comprobar que el cuadro eléctrico se encuentra tapado, pero sin señalizar correctamente (Imagen nº 80, ANEXO XI) por lo que se recomienda adoptar esta medida preventiva. - Se recomienda que haya un extintor cada 15 metros. El extintor debe estar ubicado en un lugar accesible y bien señalizado sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m y mínimo 0,10 m del suelo, y con una señalización homologada según la norma UNE-23-033-81.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Cód.: código del riesgo; fot: fotografía; prob: probabilidad; grav: gravedad; eval: evaluación; colc: protección colectiva; ind: protección individual; form: se precisa formación; infor: se precisa información

PLAN DE PREVENCIÓN	EVALUACION INICAL DE RIESGOS	FECHA : NOVIEMBRE 2010 Página 6 de 8
	INFORME Nº ERL-EI-A1	
	BODEGA COOPERATIVA SAAP	

COD		ERL-EI-A1									
AREA:		OFICINA									
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOS.				EVALUACIÓN.			MEDIDAS PREVENTIVAS ORIENTADAS A LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO.				
Cod	Riesgo	Cond. existente	Fot.	Prob.	Grav.	Eval.	Medida Preventiva.	Colc.	Ind.	Form.	Infor
210	Incendios	Cuadros eléctricos Diversos elementos inflamables en pasillos y armarios		Posible	Grave	Medio	- Se verificará periódicamente y como máximo cada tres meses, la situación, accesibilidad y aparente buen estado del extintor y todas sus inscripciones, vigilando que este en correcto estado y revisado anualmente, por una empresa especializada. En el centro de trabajo, se ha verificado la actualización de las fechas de revisión del extintor, y la correcta señalización (Imagen nº 81, ANEXO XI). Los extintores se situarán donde haya mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales, y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso personal especializado. - Como existe corriente eléctrica en el centro, es aconsejable, que haya también un pequeño extintor de CO ₂ . - Se recomienda señalar cual es la salida de evacuación. Dichas salidas serán conocidas y libres de obstáculos. La anchura mínima de las puertas de salida es de 1,20m. Todas las vías de evacuación dispondrán de luz de emergencia adecuada. - En nuestra visita se ha podido observar que el área no dispone de señalización de dirección de camino hacia la salida de socorro (dirección a seguir) y que la puerta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Cód.: código del riesgo; fot: fotografía; prob: probabilidad; grav: gravedad; eval: evaluación; colc: protección colectiva; ind: protección individual; form: se precisa formación; inform: se precisa información

PLAN DE PREVENCIÓN	EVALUACION INICAL DE RIESGOS	FECHA : NOVIEMBRE 2010 Página 7 de 8
	INFORME Nº ERL-EI-A1	
	BODEGA COOPERATIVA SAAP	

COD		ERL-EI-A1									
AREA:		OFICINA									
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOS.				EVALUACIÓN.			MEDIDAS PREVENTIVAS ORIENTADAS A LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO.				
Cód.	Riesgo	Cond. existente	Fot.	Prob.	Grav.	Eval.	Medida Preventiva.	Colc.	Ind.	Form.	Infor
210	Incendios	Cuadros eléctricos Diversos elementos inflamables en pasillos y armarios		Posible	Grave	Medio	principal del centro de trabajo no dispone de señalización de salida de emergencia, por lo que se recomienda adoptar esta medida preventiva. - Se recomienda hacer un plan de evacuación, tener una señal de prohibido fumar y formación en prevención y extinción de incendios así como en primeros auxilios. - Las zonas de paso y las salidas deberán mantenerse despejadas en todo momento y debidamente señalizadas. No acumule materiales u objetos que impidan el paso de las personas o el acceso a equipos de Emergencias (extintores, botiquines, salidas de emergencia, etc.). - Durante la visita al centro de trabajo, se ha podido observar la acumulación de materiales inflamables a lo largo de los pasillos y también almacenados en armarios. Así mismo, los propios materiales de oficina dispuestos sobre mesas, escritorios y estanterías mal ordenados podrían producir incendios. Se recomienda establecer un protocolo de orden y limpieza con la finalidad de clasificar dichos materiales según las necesidades de los trabajadores a la hora de de uso, eliminando los que no se necesiten o en su defecto, almacenándolos en condiciones de seguridad, para que no impliquen riesgo alguno. - Se adjuntan fichas informativas sobre: actuación en caso de emergencia.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Cód.: código del riesgo; fot: fotografía; prob: probabilidad; grav: gravedad; eval: evaluación; colc: protección colectiva; ind: protección individual; form: se precisa formación; infor: se precisa información

PLAN DE PREVENCIÓN	EVALUACION INICAL DE RIESGOS	FECHA : NOVIEMBRE 2010 Página 8 de 8
	INFORME Nº ERL-EI-A1	
	BODEGA COOPERATIVA SAAP	

COD		ERL-EI-A1									
AREA:		OFICINA									
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOS.				EVALUACIÓN.			MEDIDAS PREVENTIVAS ORIENTADAS A LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO.				
Cód.	Riesgo	Cond. existente	Fot.	Prob.	Grav.	Eval.	Medida Preventiva.	Colc.	Ind.	Form.	Infor
560	Otros riesgos no contemplados en los apartados anteriores						- Ante cambios en las condiciones de trabajo, así como en caso de altas y bajas de trabajadores, o la presencia de trabajadores sensibles: menores de edad, discapacitados, mujeres embarazadas, se avisará al servicio de prevención. - Se establecerá la Coordinación de las Actividades Preventivas con cualquier personal de empresa externa que acceda a la oficina para realizar tareas o trabajos de mantenimiento.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Cód.: código del riesgo; fot: fotografía; prob: probabilidad; grav: gravedad; eval: evaluación; colc: protección colectiva; ind: protección individual; form: se precisa formación; inform: se precisa información