

PLAN DE PREVENCIÓN	EVALUACION INICAL DE RIESGOS	FECHA : NOVIEMBRE 2010 Página 1 de 15
	INFORME Nº ERL-EI-A8	
	BODEGA COOPERATIVA SAAP	

COD		ERL-EI-A8									
PUESTO:		OPERARIO DE BODEGA									
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOS.				EVALUACIÓN.			MEDIDAS PREVENTIVAS ORIENTADAS A LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO.				
Cod	Riesgo	Cond.existente	Fot.	Prob.	Grav.	Eval.	Medida Preventiva.	Colc.	Ind.	Form.	Infor
010	Caídas de personas a distinto nivel	El uso de escaleras de mano deberá ser conforme al R.D. 2177/2004 para evitar este riesgo		Posible	Grave	Medio	<ul style="list-style-type: none">- Se recomienda comprobar que las escaleras no presentan defectos y están libres de sustancias resbaladizas.- Se recomienda no subir ni bajar cargado de herramientas y materiales.- Los materiales y/o herramientas necesarios se deberán subir o bajar utilizando algún sistema manual de izado y/o un portaherramientas apropiado.- Se recomienda subir de cara a la escala utilizando ambas manos para sujetar firmemente los escalones o largueros laterales.- Se recomienda mantener el buen estado de la escalera, se adjunta ficha informativa sobre escaleras.- Las escaleras de mano tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios y adecuados al uso que se vaya a hacer de ellas.- En particular las escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad que impidan su apertura al ser utilizadas (R.D. 2177/2004).- Seguir unas adecuadas normas de uso de las escaleras.- Las barandillas tendrán una altura mínima de 90 cm (en balcones y terrazas debe ser de 1 m) y deberán disponer de barras transversales o verticales para evitar el deslizamiento bajo las mismas. Las barandillas no estarán flojas o rotas, serán de material rígido y presentarán una	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Cod: código del riesgo; fot: fotografía; prob: probabilidad; grav: gravedad; eval: evaluación; colc: protección colectiva; ind: protección individual; form: se precisa formación; infor: se precisa información

PLAN DE PREVENCIÓN	EVALUACION INICAL DE RIESGOS		FECHA : NOVIEMBRE 2010
	INFORME Nº ERL-EI-A8		
	BODEGA COOPERATIVA SAAP		

COD	ERL-EI-A8										
PUESTO:	OPERARIO DE BODEGA										
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOS.				EVALUACIÓN.			MEDIDAS PREVENTIVAS ORIENTADAS A LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO.				
Cód.	Riesgo	Cond.existente	Fot	Prob	Grav	Eval	Medida Preventiva.	Colc	Ind	Form	Infor
010	Caídas de personas a distinto nivel	El uso de escaleras de mano deberá ser conforme al R.D. 2177/2004 para evitar este riesgo		Posible	Grave	Medio	resistencia mínima de 150 kg/m (R.D. 486/97). -Todos los elementos estructurales en edificios y locales serán estables y ofrecerán solidez y resistencia para soportar las cargas o esfuerzos a que son sometidos. Igualmente deben disponer de un sistema de armado, sujeción y apoyo que asegure su estabilidad (R.D. 486/97). -La resistencia de escaleras, rellanos o descansillos será tal que puedan soportar una carga móvil de 500 kg/m², con coeficiente de seguridad 4 (R.D. 486/97). -Las escaleras de mano se revisarán periódicamente (R.D. 2177/04) -Las escaleras de mano se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada (R.D. 2177/04).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
040	Caída de objetos en manipulación	Caída de herramientas en uso		Posible	Grave	Medio	- Formación a los trabajadores sobre manejo manual de cargas. - Informar a los trabajadores sobre la forma correcta de manipulación de cargas: el tronco lo más derecho posible; no inclinar el tronco hacia delante, sino agacharse doblando las rodillas; colocar la carga cerca del cuerpo y próxima al centro de gravedad, y nunca a un lado del cuerpo.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Cod: código del riesgo; fot: fotografía; prob: probabilidad; grav: gravedad; eval: evaluación; colc: protección colectiva; ind: protección individual; form: se precisa formación; infor: se precisa información

PLAN DE PREVENCIÓN	EVALUACION INICAL DE RIESGOS		FECHA : NOVIEMBRE 2010 Página 3 de 15
	INFORME Nº ERL-EI-A8		
	BODEGA COOPERATIVA SAAP		

COD	ERL-EI-A8										
PUESTO:	OPERARIO DE BODEGA										
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOS.				EVALUACIÓN.			MEDIDAS PREVENTIVAS ORIENTADAS A LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO.				
Cód.	Riesgo	Cond. existente	Fot.	Prob.	Grav.	Eval.	Medida Preventiva.	Colc.	Ind.	Form.	Infor
070	Golpes contra objetos inmóviles	Material en los pasillos		Posible	Leve	Bajo	- Establecer antes del inicio de trabajo zonas de almacenamiento que no dificulten la realización del trabajo, se puedan coger los materiales con comodidad. - No depositar material en los pasillos de los baños, que dificulten el fácil acceso a las pilas de baño.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
090	Golpes/cortes por objetos o herramientas	Máquinas y equipos de trabajo		Posible	Grave	Medio	- Utilización de guantes contra riesgos de corte según la norma EN 388. - Se recomienda comprobar la eficacia de los dispositivos de protección (resguardos y dispositivos de protección) regularmente. - La utilización de las máquinas será sólo por los trabajadores designados por el empresario, informados de los riesgos, medidas de protección y utilización de las máquinas. - Utilizar las máquinas y herramientas de acuerdo con las instrucciones del fabricante, importador o suministrador y solo para los aquellos trabajos para los que han sido concebidas. - Se recomienda guardar las herramientas cortantes en fundas y/o soportes adecuados. - No se deben utilizar las herramientas con otros fines que los suyos específicos, ni sobrepasar las prestaciones para las que técnicamente han sido concebidas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Cod: código del riesgo; fot: fotografía; prob: probabilidad; grav: gravedad; eval: evaluación; colc: protección colectiva; ind: protección individual; form: se precisa formación; infor: se precisa información

PLAN DE PREVENCIÓN	EVALUACION INICAL DE RIESGOS										FECHA : NOVIEMBRE 2010	
	INFORME Nº ERL-EI-A8										Página 4 de 15	
	BODEGA COOPERATIVA SAAP											

COD		ERL-EI-A8									
PUESTO:		OPERARIO DE BODEGA									
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOS.				EVALUACIÓN.			MEDIDAS PREVENTIVAS ORIENTADAS A LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO.				
Cód.	Riesgo	Cond. existente	Fot.	Prob.	Grav.	Eval.	Medida Preventiva.	Colc.	Ind.	Form.	Infor
090	Golpes/cortes por objetos o herramientas	Máquinas y equipos de trabajo		Posible	Grave	Medio	- Los mangos deben ser fijos, seguros y suficientes; limpios de grasa y de aceites. - Se recomienda hacer un mantenimiento adecuado de todas las máquinas y herramientas. Y por personal autorizado, y desconectada de la red eléctrica. - No anular los sistemas de seguridad de las máquinas y herramientas. - Se adjunta una ficha informativa sobre herramientas manuales.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
110	Atrapamiento por o entre objetos	Operaciones de limpieza, reparación de averías de los equipos de trabajo		Posible	Grave	Medio	- Se recomienda adquirir máquinas y equipos de trabajo seguros, que tengan la marca CE y la declaración CE de conformidad. - Se recomienda exigir al fabricante, importador o suministrador las normas de seguridad, riesgos y medidas preventivas de la máquina, en términos que resulten comprensibles para el trabajador. - Cumplir en todo momento las normas de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del fabricante, importador o suministrador. - Se recomienda proteger las partes peligrosas de las máquinas y herramientas con resguardos fijos o móviles,	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Cod: código del riesgo; fot: fotografía; prob: probabilidad; grav: gravedad; eval: evaluación; colc: protección colectiva; ind: protección individual; form: se precisa formación; infor: se precisa información

PLAN DE PREVENCIÓN	EVALUACION INICAL DE RIESGOS	FECHA : NOVIEMBRE 2010 Página 5 de 15
	INFORME Nº ERL-EI-A8	
	BODEGA COOPERATIVA SAAP	

COD		ERL-EI-A8									
PUESTO:		OPERARIO DE BODEGA									
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOS.				EVALUACIÓN.			MEDIDAS PREVENTIVAS ORIENTADAS A LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO.				
Cód.	Riesgo	Cond. existente	Fot.	Prob.	Grav.	Eval.	Medida Preventiva.	Colc.	Ind.	Form.	Infor
110	Atrapamiento por o entre objetos	Operaciones de limpieza, reparación de averías de los equipos de trabajo		Posible	Grave	Medio	móviles con enclavamiento, resguardos regulables y/o barreras materiales u otros dispositivos de seguridad (células fotoeléctricas, etc.). - Comprobar y revisar periódicamente la eficacia de los dispositivos de protección son y que los pulsadores de parada de emergencia estén en perfectas condiciones y no estén tapados. - Se recomienda un uso adecuado de las herramientas en cada caso concreto. - Se recomienda usar los equipos de trabajo de protección individual, con marcado CE, que sean necesarios en cada operación. Y se informará al personal sobre su uso correcto. - Se recomienda mantener las distancias de seguridad entre las máquinas. - Se recomienda dar formación e información de los riesgos de las máquinas a los trabajadores. - Se recomienda utilizar ropa ajustada y no se llevarán ni anillos, pulseras para evitar atrapamientos - Siempre que la máquina esté en funcionamiento queda prohibido manipularla, sólo se manipulará cuando esté completamente parada. - La manipulación manual de objetos también puede originar atrapamientos, se deben tener en cuenta las siguientes medidas: los objetos deber estar limpios y exentos de sustancias resbaladizas, su forma y dimensiones deben	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Cod: código del riesgo; fot: fotografía; prob: probabilidad; grav: gravedad; eval: evaluación; colc: protección colectiva; ind: protección individual; form: se precisa formación; infor: se precisa información

PLAN DE PREVENCIÓN	EVALUACION INICAL DE RIESGOS										FECHA : NOVIEMBRE 2010	
	INFORME Nº ERL-EI-A8										Página 6 de 15	
	BODEGA COOPERATIVA SAAP											

COD	ERL-EI-A8										
PUESTO:	OPERARIO DE BODEGA										
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOS.				EVALUACIÓN.			MEDIDAS PREVENTIVAS ORIENTADAS A LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO.				
Cód.	Riesgo	Cond. existente	Fot.	Prob.	Grav.	Eval.	Medida Preventiva.	Colc.	Ind.	Form.	Infor
110	Atrapamiento por o entre objetos	Operaciones de limpieza, reparación de averías de los equipos de trabajo		Posible	Grave	Medio	facilitar su manipulación. - Se recomienda proteger los elementos móviles, correas, etc. de los equipos de trabajo con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a la zona peligrosa. -Como norma general las operaciones de limpieza se deben efectuar durante la desconexión total de la maquinaria, a fin de evitar posibles puestas en marcha accidentales.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
130	Sobreesfuerzos	Manipulación manual de cargas Posiciones forzadas		Probable	Grave	Alto	- Se recomienda realizar la manipulación y el transporte de cargas de forma adecuada, instruyendo a los trabajadores en este sentido. - Se recomienda utilizar medios de transporte o elevación mecánicos siempre que sea posible, tales como: carretillas elevadoras, estibadores, dispositivos específicos para el transporte y elevación de cargas, etc. - Se recomienda seleccionar las herramientas o útiles de trabajo con un diseño adecuado para evitar las posturas forzadas. - Aplicar las cinco reglas tradicionales para el levantamiento de cargas:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Cod: código del riesgo; fot: fotografía; prob: probabilidad; grav: gravedad; eval: evaluación; colc: protección colectiva; ind: protección individual; form: se precisa formación; infor: se precisa información

PLAN DE PREVENCIÓN	EVALUACION INICAL DE RIESGOS		FECHA : NOVIEMBRE 2010 Página 7 de 15
	INFORME Nº ERL-EI-A8		
	BODEGA COOPERATIVA SAAP		

COD		ERL-EI-A8									
PUESTO:		OPERARIO DE BODEGA									
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOS.				EVALUACIÓN.			MEDIDAS PREVENTIVAS ORIENTADAS A LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO.				
Cód.	Riesgo	Cond. existente	Fot.	Prob.	Grav.	Eval.	Medida Preventiva.	Colc.	Ind.	Form.	Infor
130	Sobreesfuerzos	Manipulación manual de cargas Posiciones forzadas		Probable	Grave	Alto	<div>1. Disponer los pies de forma tal que la base de sustentación permita conservar el equilibrio.</div> <div>2. Doblar las rodillas.</div> <div>3. Acercar al máximo el objeto al centro del cuerpo.</div> <div>4. Levantar el peso gradualmente.</div> <div>5. No girar el tronco mientras se está levantando la carga.</div> <div>- Se recomienda respetar las cargas máximas según sexo y edad.</div> <div>- Se recomienda disminuir el peso de las cargas que hayan de elevarse o transportarse manualmente.</div> <div>- Posibilitar cambios de posturas, alternando la postura de pie y de sentado.</div> <div>- Se recomienda establecer pautas de trabajo con objeto de reducir el esfuerzo muscular y la repetitividad.</div> <div>- Se adjunta ficha informativa sobre manipulación de cargas.</div> <div>- Se recomienda que los trabajadores tengan información y formación en manipulación manual de cargas.</div>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
140	Exposición a ambientes extremos	Temperatura del ambiente		Posible	Leve	Bajo	<div>- Se recomienda usar ropa de trabajo adecuada tanto para el invierno como para el verano.</div> <div>- Se recomienda que durante el invierno:</div>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Cod: código del riesgo; fot: fotografía; prob: probabilidad; grav: gravedad; eval: evaluación; colc: protección colectiva; ind: protección individual; form: se precisa formación; infor: se precisa información

PLAN DE PREVENCIÓN	EVALUACION INICAL DE RIESGOS	FECHA : NOVIEMBRE 2010 Página 8 de 15
	INFORME Nº ERL-EI-A8	
	BODEGA COOPERATIVA SAAP	

COD		ERL-EI-A8									
PUESTO:		OPERARIO DE BODEGA									
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOS.				EVALUACIÓN.			MEDIDAS PREVENTIVAS ORIENTADAS A LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO.				
Cód.	Riesgo	Cond. existente	Fot.	Prob.	Grav.	Eval.	Medida Preventiva.	Colc.	Ind.	Form.	Infor
140	Exposición a ambientes extremos	Temperatur a del ambiente		Posible	Leve	Bajo	<ul style="list-style-type: none">La vestimenta facilite la evaporación del sudor. Minimizar las pérdidas de calor a través de la ropa.Establecer regímenes de trabajo-recuperación e ingerir líquidos calientes. Así se recupera las pérdidas de energía calorífica.Se recomienda limitar el consumo de café como diurético y modificador de la circulación sanguínea. Así de minimizan las pérdidas de agua y se evita la vasodilatación.Se recomienda sustituir la ropa humedecida. Así se evita la congelación del agua y la consiguiente pérdida de energía calorífica. <p>- Se recomienda que durante le verano:</p> <ul style="list-style-type: none">Se recomienda beber dos vasos de agua antes de empezar a trabajar. Durante la jornada de trabajo se debe ingerir líquidos a menudo y en cantidades pequeñas: del orden de unos 100 a 150 ml. De agua cada 15-20 min Nunca hay que fiarse del mecanismo de la sed, ya que ésta es siempre inferior al mecanismo de la pérdida de líquidos. Evitar la ingesta de alcohol, que aumenta la deshidratación, y las bebidas estimulantes, especialmente las que contengan cafeína, ya que aumentan la excreción de orina.Hay que disminuir la ingesta de productos grasos.Es aconsejable establecer pautas de descanso en ambientes más frescos.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Cod: código del riesgo; fot: fotografía; prob: probabilidad; grav: gravedad; eval: evaluación; colc: protección colectiva; ind: protección individual; form: se precisa formación; infor: se precisa información

PLAN DE PREVENCIÓN	EVALUACION INICAL DE RIESGOS		FECHA : NOVIEMBRE 2010 Página 9 de 15
	INFORME Nº ERL-EI-A8		
	BODEGA COOPERATIVA SAAP		

COD	ERL-EI-A8										
PUESTO:	OPERARIO DE BODEGA										
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOS.				EVALUACIÓN.			MEDIDAS PREVENTIVAS ORIENTADAS A LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO.				
Cód.	Riesgo	Cond. existente	Fot.	Prob.	Grav.	Eval.	Medida Preventiva.	Colc.	Ind.	Form.	Infor
150	Contacto térmico	Contacto con maquinaria y herramienta caliente		Posible	Grave	Medio	- Se deberán de utilizar siempre los equipos de protección individual suministrados por la empresa: ropa de trabajo y guantes de protección, para evitar un contacto térmico.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
160	Contactos eléctricos	Instalación eléctrica Partes activas de las máquinas		Posible	Grave	Medio	-Utilizar equipos de trabajo con marcado CE o adaptados al R.D. 1215/97. - Se recomienda el cumplimiento de la normativa específica relativa a instalaciones eléctricas. - Se recomienda el alejamiento de las partes activas de la instalación. - Se recomienda que el recubrimiento de las partes activas se haga con material adecuado y capaz de mantener sus propiedades con el tiempo.- Se recomienda llevar a cabo un examen periódico de las instalaciones eléctricas y del material eléctrico por personal autorizado. - Se recomienda evitar el uso de “ladrones” - Todos los cuadros eléctricos deben estar tapados y debidamente señalizados. - La reparación y mantenimiento de equipos de trabajo se realizarán por personal autorizado y cualificado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cod: código del riesgo; fot: fotografía; prob: probabilidad; grav: gravedad; eval: evaluación; colc: protección colectiva; ind: protección individual; form: se precisa formación; infor: se precisa información

PLAN DE PREVENCIÓN	EVALUACION INICAL DE RIESGOS										FECHA : NOVIEMBRE 2010	
	INFORME Nº ERL-EI-A8										Página 10 de 15	
	BODEGA COOPERATIVA SAAP											

COD		ERL-EI-A8									
PUESTO:		OPERARIO DE BODEGA									
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOS.				EVALUACIÓN.			MEDIDAS PREVENTIVAS ORIENTADAS A LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO.				
Cód.	Riesgo	Cond. existente	Fot.	Prob.	Grav.	Eval.	Medida Preventiva.	Colc.	Ind.	Form.	Infor
160	Contactos eléctricos	Instalación eléctrica Partes activas de las máquinas		Posible	Grave	Medio	<ul style="list-style-type: none">- Se recomienda comprobar diariamente el estado de los cables, enchufes y aparatos eléctricos.- No utilizar aparatos eléctricos o los interruptores con las manos húmedas o mojadas.- Se recomienda tener puesta a tierra de las masas en combinación con interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada.- Se recomienda la utilización de aislamientos complementarios para prevenir posibles defectos.- Las máquinas y las herramientas eléctricas que no estén protegidas por doble aislamiento, tendrán su carcasa de protección de motores eléctricos conectadas a la red de tierra,- Las herramientas o equipos de trabajo que se encuentren en situación de avería o semiavería, quedarán señalizadas mediante un cartel de aviso de su situación y prohibiendo su conexión.- Se preservarán las partes activas de la instalación eléctrica de los equipos del contacto con el agua.- En caso de avería eléctrica o mecánica desconectar toda la instalación y no manipular los distintos órganos por personal no especializado.- Se recomienda garantizar el aislamiento eléctrico de todos los conductos activos.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Cod: código del riesgo; fot: fotografía; prob: probabilidad; grav: gravedad; eval: evaluación; colc: protección colectiva; ind: protección individual; form: se precisa formación; infor: se precisa información

PLAN DE PREVENCIÓN	EVALUACION INICAL DE RIESGOS		FECHA : NOVIEMBRE 2010 Página 11 de 15
	INFORME Nº ERL-EI-A8		
	BODEGA COOPERATIVA SAAP		

COD		ERL-EI-A8									
PUESTO:		OPERARIO DE BODEGA									
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOS.				EVALUACIÓN.			MEDIDAS PREVENTIVAS ORIENTADAS A LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO.				
Cód.	Riesgo	Cond. existente	Fot.	Prob.	Grav.	Eval.	Medida Preventiva.	Colc.	Ind.	Form.	Infor
160	Contactos eléctricos	Instalación eléctrica Partes activas de las máquinas		Posible	Grave	Medio	-El cuadro general eléctrico debe disponer de interruptor automático de potencia de protección general, interruptores automáticos para protección contra sobrecargas y cortocircuitos e interruptores diferenciales que protejan a los distintos circuitos. - La instalación eléctrica ha de estar de acuerdo con los requerimientos de la normativa vigente, es decir, Reglamento Electrotécnico de Baja tensión y sus instrucciones complementarias. -Evitar la presencia de cables eléctricos por las zonas de paso. -La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera anti humedad. -Desconectar los equipos de trabajo de la red eléctrica cuando no se utilice. -Realizar mantenimientos periódicos de los equipos.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
170	Exposición a sustancias químicas	Exposición a sustancias empleadas en proceso productivo		Posible	Grave	Medio	-Se debe informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos que suponen los productos utilizados, las medidas de seguridad a adoptar y la manera de actuar ante situaciones de emergencia como derrames, incendios o intoxicaciones (R.D. 363/95).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Cod: código del riesgo; fot: fotografía; prob: probabilidad; grav: gravedad; eval: evaluación; colc: protección colectiva; ind: protección individual; form: se precisa formación; infor: se precisa información

PLAN DE PREVENCIÓN	EVALUACION INICAL DE RIESGOS	FECHA : NOVIEMBRE 2010 Página 12 de 15
	INFORME Nº ERL-EI-A8	
	BODEGA COOPERATIVA SAAP	

COD		ERL-EI-A8									
PUESTO:		OPERARIO DE BODEGA									
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOS.				EVALUACIÓN.			MEDIDAS PREVENTIVAS ORIENTADAS A LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO.				
Cód.	Riesgo	Cond. existente	Fot.	Prob.	Grav.	Eval.	Medida Preventiva.	Colc.	Ind.	Form.	Infor
170	Exposición a sustancias químicas	Exposición a sustancias empleadas en proceso productivo Trabajos en espacios confinados		Posible	Grave	Medio	-El fabricante, importador o distribuidor deberá facilitar al destinatario, que sea un usuario profesional, una ficha de datos de seguridad en el momento de la primera entrega (R.D. 363/95). -En las fichas de datos de seguridad deberán aparecer: los datos de identificación de la sustancia, su nombre y concentración, las característica fisicoquímicas y los parámetros de peligrosidad, los riesgos específicos para la salud y el medio ambiente, las medidas preventivas durante su manipulación y almacenamiento, las exigencias relativas a seguridad personal, las medidas de primeros auxilios y normas de actuación en caso de emergencia, y los medios de lucha contra incendios (R.D. 363/95). -Se suministrará a los trabajadores todos los equipos de protección obligatorios. Se señalizará la obligatoriedad del uso de los mismos. -Se deberá usar en la medida de lo posible un extractor de gases y como norma general siempre se deberá trabajar en recintos ventilados. - En el caso de trabajarse en espacios confinados se recomienda: <ul style="list-style-type: none">▪ Prohibición de entradas en días de lluvia Y coordinación con los servicios de mantenimiento de instalaciones que puedan incidir súbitamente en los recintos confinados.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Cod: código del riesgo; fot: fotografía; prob: probabilidad; grav: gravedad; eval: evaluación; colc: protección colectiva; ind: protección individual; form: se precisa formación; infor: se precisa información

PLAN DE PREVENCIÓN	EVALUACION INICAL DE RIESGOS										FECHA : NOVIEMBRE 2010	
	INFORME Nº ERL-EI-A8										Página 13 de 15	
	BODEGA COOPERATIVA SAAP											

COD		ERL-EI-A8									
PUESTO:		OPERARIO DE BODEGA									
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOS.				EVALUACIÓN.			MEDIDAS PREVENTIVAS ORIENTADAS A LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO.				
Cód.	Riesgo	Cond. existente	Fot.	Prob.	Grav.	Eval.	Medida Preventiva.	Colc.	Ind.	Form.	Infor
170	Exposición a sustancias químicas	Exposición a sustancias empleadas en proceso productivo Trabajos en espacios confinados		Posible	Grave	Medio	- Antes de entrar en un espacio confinado: ▪ Evaluar las condiciones de explosividad, contenido de oxígeno y toxicidad de su atmósfera interior, y proceder en consecuencia Permiso de Entrada por escrito ▪ Realizar sólo las entradas estrictamente necesarias. ▪ Información de las características del recinto, posibilidad de inundaciones. ▪ La vigilancia desde el exterior deberá ser permanente mientras haya personal en el interior. ▪ El personal del interior debe estar en comunicación continua con el del exterior. El equipo de trabajo deberá estar compuesto al menos por dos personas, como norma general.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
180	Contacto con sustancias químicas	Productos químicos Usados		Posible	Grave	Medio	-Utilizar los equipos de protección individual adecuados a la hora de manipular sustancias químicas, como la sosa caustica.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
320	Exposición a contaminantes biológicos	Infección del tétanos por cortes con elementos metálicos				Por Deter- minar	-Se realizará vigilancia específica de la salud para el control del tétanos.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Cod: código del riesgo; fot: fotografía; prob: probabilidad; grav: gravedad; eval: evaluación; colc: protección colectiva; ind: protección individual; form: se precisa formación; infor: se precisa información

PLAN DE PREVENCIÓN	EVALUACION INICAL DE RIESGOS										FECHA : NOVIEMBRE 2010	
	INFORME Nº ERL-EI-A8										Página 14 de 15	
	BODEGA COOPERATIVA SAAP											

COD		ERL-EI-A8									
PUESTO:		OPERARIO DE BODEGA									
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOS.				EVALUACIÓN.			MEDIDAS PREVENTIVAS ORIENTADAS A LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO.				
Cód.	Riesgo	Cond. existente	Fot.	Prob.	Grav.	Eval.	Medida Preventiva.	Colc.	Ind.	Form.	Infor
410	Carga de trabajo física	Postura de pie		Posible	Leve	Bajo	- Se aconseja colocar un pequeño altillo para las operaciones de clasificado, de tal manera que siempre se trabaje a la altura de los brazos, sin tener que forzar la espalda. - Se recomienda limitar una postura forzada durante un tiempo superior a dos horas. - Se deberán corregir posturas y movimientos anómalos o forzados, los movimientos y esfuerzos repetidos. - Se recomienda adoptar medidas organizativas: rotaciones o pausas más frecuentes en el puesto de trabajo, de forma provisional o definitivamente, siempre que las condiciones laborales lo permitan. Respecto a las pausas, estas deben ir acompañadas de ejercicios de estiramiento en el sentido contrario al movimiento mantenido - En aquellas posturas que dificulten el retorno venoso se deberá favorecer la contracción – relajación de los grupos musculares de las piernas haciendo ejercicios punta-talón y rotación externa e interna de los tobillos. - Se adjunta una ficha informativa sobre posturas en posición de pie.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
550	Accidente in itinere	Trayectos hacia empresa		Posible	Muy Grave o Mortal	Alto	-Los vehículos solo serán conducidos por personas que estén cualificadas y debidamente autorizadas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Cod: código del riesgo; fot: fotografía; prob: probabilidad; grav: gravedad; eval: evaluación; colc: protección colectiva; ind: protección individual; form: se precisa formación; infor: se precisa información

PLAN DE PREVENCIÓN	EVALUACION INICAL DE RIESGOS										FECHA : NOVIEMBRE 2010	
	INFORME Nº ERL-EI-A8										Página 15 de 15	
	BODEGA COOPERATIVA SAAP											

COD		ERL-EI-A8										
PUESTO:		OPERARIO DE BODEGA										
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOS.				EVALUACIÓN.			MEDIDAS PREVENTIVAS ORIENTADAS A LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO.					
Cód.	Riesgo	Cond. existente	Fot.	Prob.	Grav.	Eval.	Medida Preventiva.	Colc.	Ind.	Form.	Infor	
550	Accidente in itinere	Trayectos hacia empresa		Posible	Muy Grave o Mortal	Alto	-Los tiempos máximos de conducción serán: 4 h 30 min de conducción ininterrumpida, 9 h de conducción diaria y 90 h de conducción bisemanal. -Los vehículos solo serán manejados por personas debidamente autorizadas y que hayan superado un curso de deformación. - No se usará el teléfono móvil durante la conducción, si su utilización se hace necesaria se estacionará el vehículo en un lugar seguro o se usará el dispositivo de manos libres (no se permite el uso de auriculares). - Los vehículos deben disponer de los elementos de seguridad en buen estado: espejos exteriores, señal acústica y luminosa de marcha atrás, intermitentes, claxon, extintor contra incendios, botiquín de primeros auxilios. - Se deberá cumplir la normativa de circulación vial. - Se adjunta una ficha informativa sobre accidentes de tráfico.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Cod: código del riesgo; fot: fotografía; prob: probabilidad; grav: gravedad; eval: evaluación; colc: protección colectiva; ind: protección individual; form: se precisa formación; infor: se precisa información