

PLAN DE PREVENCIÓN	EVALUACION INICAL DE RIESGOS	FECHA : NOVIEMBRE 2010 Página 1 de 7
	INFORME Nº ERL-EI-A3	
	BODEGA COOPERATIVA SAAP	

COD		ERL-EI-A3									
AREA:		TOLVA RECEP.,DESP.-ESTRUJ.,PRENSA									
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOS.				EVALUACIÓN.			MEDIDAS PREVENTIVAS ORIENTADAS A LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO.				
Cod	Riesgo	Cond. existente	Fot.	Prob.	Grav.	Eval.	Medida Preventiva.	Colc.	Ind.	Form.	Infor
010	Caída de personas a distinto nivel	Falta de iluminación Escalera fija bloqueada Rampa acceso	8 9 10 22 23	Posible	Leve	Bajo	- Debe existir una iluminación adecuada dependiendo del tipo de zona de trabajo y la operación que se esté realizando. En este sentido, la iluminación mínima para zonas en donde se realicen tareas que requieran unas exigencias visuales moderadas (R.D. 486/1997), como es nuestro caso, será de 200 lux. - Durante nuestra visita se ha podido comprobar que la iluminación del área resulta insuficiente. Se recomienda disponer de la iluminación adecuada, adaptada al tipo de zona y actividades realizadas. - También se ha podido observar que existe una escalera fija de acceso (Imagen nº 23, ANEXO XI), cuya huella y contrahuella, cumplen con los requisitos estructurales normativos (huella comprendida entre 23 y 36 centímetros y una contrahuella entre 13 y 20 centímetros). Sin embargo, el acceso a dicha escalera se encuentra bloqueada. Se recomienda que el paso a ésta se pueda realizar con comodidad, eliminando obstáculos. - También se ha comprobado que el cuadro de mandos de la maquinaria instalada en esta área se encuentra elevado, sin tener ningún tipo de protección (Imagen nº 22, ANEXO XI). Se recomienda la instalación de barandilla según normativa vigente. - En la zona de tolva de recepción se recomienda la señalización homologada del peligro de caída a distinto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Cód.: código del riesgo; fot: fotografía; prob: probabilidad; grav: gravedad; eval: evaluación; colc: protección colectiva; ind: protección individual; form: se precisa formación; infor: se precisa información

PLAN DE PREVENCIÓN	EVALUACION INICAL DE RIESGOS	FECHA : NOVIEMBRE 2010 Página 2 de 7
	INFORME Nº ERL-EI-A3	
	BODEGA COOPERATIVA SAAP	

COD		ERL-EI-A3									
AREA:		TOLVA RECEP.,DESP.-ESTRUJ.,PRENSA									
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOS.				EVALUACIÓN.			MEDIDAS PREVENTIVAS ORIENTADAS A LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO.				
Cod	Riesgo	Cond. existente	Fot.	Prob.	Grav.	Eval.	Medida Preventiva.	Colc.	Ind.	Form.	Infor
010	Caída de personas a distinto nivel	Falta de iluminación Escalera fija bloqueada Rampa acceso	8 9 10 22 23	Posible	Leve	Bajo	nivel (Imagen nº 8, 9, 10, ANEXO XI). Se recomienda extremar las precauciones en las tareas realizadas en esta área.				
020	Caídas de personas al mismo nivel	Características del suelo Tropezar con objetos Desorden	4	Posible	Leve	Bajo	<p>- En nuestra visita al centro se ha comprobado que la zona no se encuentra en adecuadas condiciones de orden y limpieza (Imagen nº 4, ANEXO XI). Se recomienda mantener el orden y limpieza. Se aconseja también llevar a cabo una reorganización del área de tal forma que resulte más cómodo el tránsito y la realización de las diversas tareas. También se ha podido observar que en el entorno de las máquinas aparecen muy frecuentemente líquidos Por lo tanto, recomendamos extremar las precauciones, colocando además con un cartel de suelo mojado y procurando recoger rápidamente los derrames que se produzcan.</p> <p>- Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en caso de emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Cód.: código del riesgo; fot: fotografía; prob: probabilidad; grav: gravedad; eval: evaluación; colc: protección colectiva; ind: protección individual; form: se precisa formación; infor: se precisa información

PLAN DE PREVENCIÓN	EVALUACION INICAL DE RIESGOS	FECHA : NOVIEMBRE 2010 Página 3 de 7
	INFORME Nº ERL-EI-A3	
	BODEGA COOPERATIVA SAAP	

COD		ERL-EI-A3									
AREA:		TOLVA RECEP.,DESP.-ESTRUJ.,PRENSA									
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOS.				EVALUACIÓN.			MEDIDAS PREVENTIVAS ORIENTADAS A LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO.				
Cod	Riesgo	Cond. existente	Fot.	Prob.	Grav.	Eval.	Medida Preventiva.	Colc.	Ind.	Form.	Infor
050	Caída de objetos desprendidos	Tuberías conducción	14	Posible	Muy Leve	Muy Bajo	- Como se puede observar en la Imagen nº 14 (ANEXO XI), en el área existen tuberías para la conducción de mostos que, aunque están ancladas, no cumplen con las condiciones de seguridad, por lo que se recomienda un mejor aseguramiento y la verificación.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
060	Pisada sobre objetos	Suelo Obstáculos: plásticos tolva	11 13	Posible	Muy Leve	Muy Bajo	- En nuestra visita se ha comprobado que en la zona existen plásticos dispersos en el suelo, lo que podría provocar pisadas y caídas (Imagen nº 11 y 13, ANEXO XI). Se recomienda, por tanto, mantener el orden y la limpieza para evitar este riesgo.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
070	Golpes contra objetos inmóviles	Maquinaria	10	Posible	Muy Leve	Muy Bajo	- En nuestra visita, se ha comprobado que la zona de tolva se encuentra en un plano inferior al de la zona de prensado. A esta zona se accede mediante una escalera de servicio. Se recomienda indicar mediante señalizaciones adecuadas la altura de dicha escalera con el fin de evitar golpes. (Imagen nº 10, ANEXO XI), tanto a la entrada como a la salida de ésta.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Cód.: código del riesgo; fot: fotografía; prob: probabilidad; grav: gravedad; eval: evaluación; colc: protección colectiva; ind: protección individual; form: se precisa formación; infor: se precisa información

PLAN DE PREVENCIÓN	EVALUACION INICAL DE RIESGOS	FECHA : NOVIEMBRE 2010 Página 4 de 7
	INFORME Nº ERL-EI-A3	
	BODEGA COOPERATIVA SAAP	

COD	ERL-EI-A3										
AREA:	TOLVA RECEP.,DESP.-ESTRUJ.,PRENSA										
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOS.				EVALUACIÓN.			MEDIDAS PREVENTIVAS ORIENTADAS A LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO.				
Cod	Riesgo	Cond. existente	Fot.	Prob.	Grav.	Eval.	Medida Preventiva.	Colc.	Ind.	Form.	Infor
110	Atrapamiento por o entre objetos	Uso de maquinaria sin tapas y/o protecciones de partes móviles	19 20 21 25 26	Posible	Grave	Medio	<ul style="list-style-type: none"> - En nuestra vista, se ha podido observar que las prensa no posee las tapas de sus partes móviles, requisito indispensable de seguridad (Imagen nº 19, 20 y 21, ANEXO XI). Hay que tener especial precaución al respecto. Todos los resguardos y tapas de seguridad de las máquinas deberán estar colocados, para evitar atrapamientos durante el desempeño de las tareas de cada puesto. - También se aconseja introducir señales homologadas en lugar de los carteles ya existentes sobre los peligros de maquinaria (Imagen nº 25 y 26, ANEXO XI), extremando las precauciones en el momento de su uso. - Como norma general se recurrirá a personal especializado para las reparaciones de la maquinaria. - Se recomienda evitar llevar ropa holgada o prendas sueltas durante la manipulación de partes mecánicas en movimiento. - Se recomienda que las maquinas que pueden producir este tipo de riesgos, posean de sistemas de seguridad de parada de emergencia (botones de bloqueo de cabeza de seta, resguardos móviles o fijos, etc.) que impidan el atrapamiento de ropa de trabajo, extremidades o cabellos. Se recomienda, mantener la higiene de estas máquinas cuando no estén en uso. 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Cód.: código del riesgo; fot: fotografía; prob: probabilidad; grav: gravedad; eval: evaluación; colc: protección colectiva; ind: protección individual; form: se precisa formación; infor: se precisa información

PLAN DE PREVENCIÓN	EVALUACION INICAL DE RIESGOS	FECHA : NOVIEMBRE 2010 Página 5 de 7
	INFORME Nº ERL-EI-A3	
	BODEGA COOPERATIVA SAAP	

COD		ERL-EI-A3									
AREA:		TOLVA RECEP.,DESP.-ESTRUJ.,PRENSA									
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOS.				EVALUACIÓN.			MEDIDAS PREVENTIVAS ORIENTADAS A LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO.				
Cod	Riesgo	Cond. existente	Fot.	Prob.	Grav.	Eval.	Medida Preventiva.	Colc.	Ind.	Form.	Infor
140	Exposición a ambientes extremos	Temperatura del ambiente		Posible	Leve	Bajo	-Durante nuestra visita al centro se ha observado que el área no dispone de las condiciones ambientales adecuadas para proporcionar al trabajador la realización de sus tareas en condiciones de confort. Por lo tanto, se aconseja disponer de medios y equipos necesarios para que, durante el invierno, las temperatura se mantenga dentro de las instalaciones, y que durante el verano, exista una constante renovación del aire y las temperaturas no sean muy elevadas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
160	Contactos eléctricos	Maquinaria empleada	10	Posible	Grave	Medio	<div>- Se recomienda revisar periódicamente las instalaciones para evitar que partes activas permanezcan al descubierto, vigilando no sobrecargar los enchufes y que no realicen conexiones mediante empalmes.</div> <div>- Se recomienda evitar limpiar cualquier equipo conectado a la corriente eléctrica con sprays o con líquidos, a menos que sea apropiado.</div> <div>- Las máquinas eléctricas deben disponer de conexión de puesta a tierra, salvo que dispongan de protección por doble aislamiento. Se han de utilizar clavijas y bases de enchufe normalizadas y el cable de alimentación no debe presentar daños en el aislamiento.</div> <div>- La maquinaria eléctrica no estarán expuestas a la lluvia si éstas no tienen un grado especial de protección</div>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Cód.: código del riesgo; fot: fotografía; prob: probabilidad; grav: gravedad; eval: evaluación; colc: protección colectiva; ind: protección individual; form: se precisa formación; infor: se precisa información

PLAN DE PREVENCIÓN	EVALUACION INICAL DE RIESGOS	FECHA : NOVIEMBRE 2010 Página 6 de 7
	INFORME Nº ERL-EI-A3	
	BODEGA COOPERATIVA SAAP	

COD		ERL-EI-A3									
AREA:		TOLVA RECEP.,DESP.-ESTRUJ.,PRENSA									
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOS.				EVALUACIÓN.			MEDIDAS PREVENTIVAS ORIENTADAS A LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO.				
Cod	Riesgo	Cond. existente	Fot.	Prob.	Grav.	Eval.	Medida Preventiva.	Colc.	Ind.	Form.	Infor
160	Contactos eléctricos	Maquinaria empleada	10 24	Posible	Grave	Medio	contra la penetración de agua (UNE 20-060-79, los aparatos de clase II no tienen en general este grado de protección). - En nuestra visita se ha observado que muchos cables de la maquinaria se encuentran sueltos y sin protección (Imagen nº 10, ANEXO XI). Se recomienda que los cables y partes sometidas a tensión de maquinaria empleada estén protegidos contra derrames de líquidos y humedades. -También observamos en la Imagen nº 24 (ANEXO XI) que l cuadro de mandos de la maquinaria no dispone de protecciones reglamentarias, por lo que se recomienda adoptar esta medida preventiva. - Se aconseja tener formación en primeros auxilios. - Se adjunta ficha informativa sobre primeros auxilios.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
170	Exposición a sustancias químicas	Productos empleados para el lavado		Posible	Grave	Medio	- Se debe informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos que suponen los productos utilizados, las medidas de seguridad a adoptar y la manera de actuar ante situaciones de emergencia como derrames, incendios o intoxicaciones (R.D. 363/95). - El fabricante, importador o distribuidor deberá facilitar al destinatario, que sea un usuario profesional, una ficha de datos de seguridad en el momento de la primera entrega (R.D. 363/95).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Cód.: código del riesgo; fot: fotografía; prob: probabilidad; grav: gravedad; eval: evaluación; colc: protección colectiva; ind: protección individual; form: se precisa formación; infor: se precisa información

PLAN DE PREVENCIÓN	EVALUACION INICAL DE RIESGOS	FECHA : NOVIEMBRE 2010 Página 7 de 7
	INFORME Nº ERL-EI-A3	
	BODEGA COOPERATIVA SAAP	

COD		ERL-EI-A3									
AREA:		TOLVA RECEP.,DESP.-ESTRUJ.,PRENSA									
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOS.				EVALUACIÓN.			MEDIDAS PREVENTIVAS ORIENTADAS A LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO.				
Cod	Riesgo	Cond. existente	Fot.	Prob.	Grav.	Eval.	Medida Preventiva.	Colc.	Ind	Form.	Infor
170	Exposición a sustancias químicas	Productos empleados durante el proceso		Posible	Grave	Medio	- El tratamiento de productos químicos requiere del conocimiento por parte del trabajador de las características contenidas en las fichas de seguridad de estos. Se recomienda su entrega a todo el personal que los utilice (R.D. 363/95). - El trabajo en esta zona obligatoriamente deberá ser usando los medios de protección adecuados. - Se suministrará a los trabajadores todos los equipos de protección obligatorios. Se señalará la obligatoriedad del uso de los mismos. - Se recomienda que los productos empleados sean almacenados en un lugar específico destinado a tal fin, para evitar obstaculizar zonas de tránsito y mantenerlos a buen recaudo ante posibles fugas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
560	Otros riesgos no contemplados en los apartados anteriores						-Ante cambios en las condiciones de trabajo, así como en caso de altas y bajas de trabajadores, o la presencia de trabajadores sensibles: menores de edad, discapacitados, mujeres embarazadas, se avisará al servicio de prevención. - Se establecerá la Coordinación de las Actividades Preventivas con cualquier personal de empresa externa que acceda a la oficina para realizar tareas o trabajos de mantenimiento.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Cód.: código del riesgo; fot: fotografía; prob: probabilidad; grav: gravedad; eval: evaluación; colc: protección colectiva; ind: protección individual; form: se precisa formación; infor: se precisa información