

MEMORIA

ANTECEDENTE.

D. José Val está encargado de sanear el edificio número 25 de la calle de Pelayo de la Ciudad de Liria y por ello ha encargado al Arquitecto que suscribe el Proyecto y dirección de las obras.

SOLUCION Y CONSTRUCCION.

Existiendo humedades debido al subsuelo y a los desagües y alcantarilla se ha proyectado hacer nueva la alcantarilla, construyendo el piso de la planta baja de hormigón. Sobre este un enlucido de mortero al que se habrá incorporado al agua de amasado un impermeabilizante. Se picaran las paredes o paramentos de todo este bajo y se revocará y enlucirán con mortero de cemento portland impermeabilizado, uniéndose este con el enlucido del piso, procurando redondear la unión de estos dos enlucidos.

Sobre el hormigón de piso se tenderá el pavimento que será de baldosa hidráulica sentada con mortero mixto.

En la planta alta que actualmente se destina a almacén de cosechas se dividirá en dos para servir de dormitorio una porción, tal como se expresa en el adjunto plano.

En la fachada se transformarán los huecos existentes para colocar una puerta de entrada moderna y en la parte alta un balcón.

Los detalles de la carpintería y acabado se facilitarán durante la ejecución de la obra.

Valencia para Liria Octubre de 1943
El Arquitecto.