



- A - Copertura**
- 1-Intonaco 1,5cm
 - 2-Solaio 18+7cm
 - 3-Massetto di pendenza
 - 4-Barriera al vapore
 - 5-Isolamento 8 cm
 - 6-Membrana impermeabile
 - 7-Tessuto non tessuto
 - 8-Membrana drenante
 - 9-Membrana antiradice
 - 10-Strato di ghiaia min.5cm
- B - Solaio interno**
- 1-Finitura 2 cm
 - 2-Massetto 4cm
 - 3-Radiante 4 cm
 - 4-Massetto Impianti 10 cm
 - 5-Tappetino fonoassorbente
 - 6-Solaio 17+8cm
 - 7-Isolamento 5 cm
 - 8-Intonaco 1 cm
- C - Solaio interno**
- 1-Finitura 2 cm
 - 2-Massetto 4cm
 - 3-Radiante 4 cm
 - 4-Massetto Impianti 10 cm
 - 5-Tappetino fonoassorbente
 - 6-Solaio 17+8cm
 - 7-Intonaco 1,5cm
- D - Muratura tra appartamenti**
- 1-Intonaco 1,5cm
 - 2-Laterizio 9 cm
 - 3-Isolamento acustico 8cm
 - 4-Laterizio 9 cm
 - 5-Intonaco 1,5cm
- E - Muratura di tamponamento**
- 1-Intonaco 1,5cm
 - 2-Blocco in laterizio (Poroton 25x35x19)
 - 3-Isolamento 8cm
 - 4-Camera d'aria ventilata
 - 5>Listelli in legno
- F - Muratura di tamponamento**
- 1-Intonaco 1,5cm
 - 2-Blocco in laterizio (Poroton 25x35x19)
 - 3-Isolamento 8cm
 - 4-Intonaco 1 cm