SC 1.1



SC 1.2



SC 1.3



01. PLETINA DE ACERO 150X10mm
02. PERFIL T DE ACERO INOX (25X25X4mm)
03. PERFIL L DE ACERO INOX (25X25X4mm)
04. METACRILATO TRASLÚCIDO 20mmESP.
05. LUMINARIA LINEAL
06. PANEL DE CARTÓN YEZO 15mm ESP.
07. SUBESTRUCTURA ACERO GALVANIZADO 48mm.
08. AISLAMIENTO TÉRMICO LANA DE ROCA 40mm ESP.
09. PANEL DE CARTÓN YESO HIDROFUGADO 15mm ESP.
10. REVESTIMIENTO VITREO (25X25mm) RECIBIDO CON MORTERO COLA SOBRE PANEL
11. FALSO TECHO DE CARTÓN YESO 20mm ESP.
12. PUNTO DE ANCLAJE FALSO TECHO
13. PAVIMENTO DE HORMIGÓN PULIDO CON MALLAZO PARA RETRACCIÓN 60mm ESP.
14. SOLERA DE HORMIGÓN 20cm ESP.
15. LAMINA ANTIPUNZONANTE, GEOTEXTIL
16. LAMINA IMPERMEABLE, FILM DE POLIETILENO
17. CAPA DE MORTERO DE CEMENTO 4cm ESP.
18. RANURA HORIZONTAL PARA SALIDA DE AIRE
19. LOSA MACIZA DE HORMIGÓN ARMADO 25 cm ESP.
20. MORTERO DE REGULARIZACIÓN 3.5cm ESP.
21. CAPA ANTIPUNZONANTE FELTEMPER
22. MEMBRANA IMPERMEABLE
23. LOSA FILTRON. HORMIGÓN POROSO+POLIESTIRENO EXTRUIDO 65mm ESP.
24. SUSTRATO VEGETAL 7cm ESP.

PV 1.1



PH 1.1



PV 1.2





Axonometría constructiva Acceso - Cafetería

ESC. 1/250

PC 1.1



PC 1.2



PC 1.3



ESC. 1/25

01. TUBULAR DE ACERO (160X160X5mm)
02. CHAPA DE ACERO INOX SIN PULIR 3mm ESP.
03. BANDA ADHESIVA SIKA TACK PANEL FIJACIÓN OCULTA
04. TUBULAR DE ACERO (70X50X3mm)
05. PERFIL L DE ACERO (40X40X3mm)
06. AISLANTE TÉRMICO, POLIESTIRENO EXTRUIDO 40mm ESP.
07. LÁMINA IMPERMEABLE
08. TABLERO CONTRACHAPADO HIDROFUGADO 15mm ESP.
09. PLETINA DE ACERO INOX (30X10mm)
10. TUBULAR DE ACERO (50X40X2mm)
11. VIDRIO DOBLE CON CÁMARA 6+6/10/6
12. CARPINTERIA CORREDERA DE ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO VITROCSA.
13. PAVIMENTO DE HORMIGÓN PULIDO CON MALLAZO PARA RETRACCIÓN 60mm ESP.
14. AISLAMIENTO TÉRMICO, LANA DE ROCA 40mm ESP.
15. PERFIL L ACERO (100X100X8mm)
16. SOLERA DE HORMIGÓN 20cm ESP.
17. LAMINA ANTIPUNZONANTE, GEOTEXTIL
18. LAMINA IMPERMEABLE, FILM DE POLIETILENO
19. CAPA DE MORTERO DE CEMENTO 4cm ESP.
20. LOSA MACIZA DE HORMIGON ARMADO 25 cm ESP.
21. MORTERO DE REGULARIZACIÓN 3.5cm ESP.
22. CAPA ANTIPUNZONANTE FELTEMPER
23. MEMBRANA IMPERMEABLE
24. LOSA FILTRON. HORMIGÓN POROSO+POLIESTIRENO EXTRUIDO 65mm ESP.
25. SUSTRATO VEGETAL 7cm ESP.
26. TUBULAR ACERO (50X30X3mm)
27. TRAMEX (malla 30X30mm) 50mm ESP. PLETINAS IGUALES EN AMBOS SENTIDOS
28. PLETINA DE ACERO 50X10mm
29. ANCLAJE PASARELA CHAPA DE ACERO 10mm ESP.

PH 1.2



PH 1.3



ESC. 1/10

PV 1.3



PV 1.4