




SC 5.1



SC 5.2




PC 5




Alzado 5.1




Alzado 5.2




PH 5.1



PH 5.2



01. PLETINA DE ACERO INOX SIN PULIR 60x5mm
02. TUBULAR DE ACERO (50x30x3mm)
03. CHAPA PLEGADA DE ACERO INOX SIN PULIR 2mm ESP.
04. TOPE INFERIOR PARA CORREDERAS, PLETINA DE ACERO INOX (110x20x10mm)
05. CARPINTERIA CORREDERA DE ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, VITROCASA
06. VIERO DOBLE CON CÁMARA 6+4/10/6
07. ARMARIO DOBLE CON PUERTAS PRÁCTICABLES, ACABADO EN MADERA DE ROBLE
08. AISLAMIENTO TÉRMICO, POLIESTIRENO EXTRUÍDO 30mm ESP.
09. GUADOR INFERIOR, PERFIL T DE ACERO INOX (25x25x3mm)
10. PERFIL CONFORMADO EN L DE ACERO (140x120x10mm)
11. LÍNELO 2,5mm ESP.
12. MORTERO DE NIVELACIÓN 40mm ESP.
13. MORTERO DE CEMENTO, CUBRICIÓN SUELO RADIANTE 40mm ESP.
14. TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO PARA SUELO RADIANTE
15. AUTOMATISMO TFRMO-ACOTRÓICO (PTB ISTRIBUIDO TFRMOMOTOFIATO) 40mm FFP
16. SOLERA DE HORMIGÓN 20mm ESP.
17. LAMINA ANTIPUNZONANTE, GEOTEXTIL
18. LAMINA IMPERMEABLE, FILM DE POLIETILENO
19. CAPA DE MORTERO DE CEMENTO 4cm ESP.
20. LUMINARIA LINEAL, ILUMINACIÓN INDIRECTA
21. LOSA MACIZA DE HORMIGÓN ARMADO 25 cm ESP.
22. MORTERO DE REGULARIZACIÓN 3,5cm ESP.
23. CAPA ANTIPUNZONANTE FELTEMPER
24. MEMBRANA IMPERMEABLE
25. LOSA FILTRÓN, HORMIGÓN POROSO+POLIESTIRENO EXTRUÍDO 65mm ESP.
26. SUSTRATO VEGETAL 7cm ESP.
27. FALSO TECHO DE CARTÓN YESO 20mm ESP.
28. LAMA DE ROCA 40mm ESP.
29. PUNTO DE ANCLAJE FALSO TECHO
30. GUÍA KLEIN K-300, CORREDERAS PARA OSCURECIMIENTO
31. CUBRE GUÍAS, CHAPA DE ACERO INOX SIN PULIR 5mm ESP.
32. REMATE EN CHAPA DE ACERO INOX 2mm ESP.



PV 5.2

