

SANEAMIENTO

CONDICIONES GENERALES DE LA EVACUACION

LOS COLECTORES DEL EDIFICIO DEBEN DESAGUAR, PREFERENTEMENTE POR GRAVEDAD, EN EL POZO O ARQUETA GENERAL QUE CONSTITUYE EL PUNTO DE CONEXION ENTRE LA INSTALACION DE EVACUACION Y LA RED DE ALCANTARILLADO PUBLICO, A TRAVES DE LA CORRESPONDIENTE ACOMETIDA.

CONFIGURACIONES DE LOS SISTEMAS DE EVACUACION


CUANDO EXISTA UNA UNICA RED DE ALCANTARILLADO PUBLICO DEBE DISPONERSE UN SISTEMA MIXTO O UN SISTEMA SEPARATIVO CON UNA CONEXION FINAL DE LAS AGUAS PLUVIALES Y LAS RESIDUALES, ANTES DE SU SALIDA A LA RED EXTERIOR. LA CONEXIÓN ENTRE LA RED DE PLUVIALES Y LA DE RESIDUALES DEBE HACERSE CON INTERPOSICIÓN DE UN CIERRE HIDRÁULICO QUE IMPIDA LA TRANSMISIÓN DE GASES DE UNA A OTRA Y SU SALIDA POR LOS PUNTOS DE CAPTACIÓN TALES COMO CALDERETAS, REJILLAS O SUMIDEROS.

DICHO CIERRE PUEDE ESTAR INCORPORADO A LOS PUNTOS DE CAPTACION DE LAS AGUAS O SER UN SIFÓN FINAL EN LA PROPIA CONEXIÓN.


CON LA FINALIDAD DE REUTILIZAR TODA EL AGUA POSIBLE, SE REALIZA UNA SEPARACION DE AGUAS PLUVIALES, GRISES Y NEGRAS. LAS NEGRAS IRAN DIRECTAMENTE AL ALCANTARILLADO MIENTRAS QUE LAS PLUVIALES Y GRISES SE RECUPERAN Y REUTILIZAN PARA RIEGO.

COMO LA PRODUCCIÓN MAYOR DE AGUAS GRISES SE PRODUCE EN EL SPA, SE INSTALARÁ UN DEPÓSITO EN LA ZONA DE INSTALACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO DE ESTAS AGUAS QUE, POSTERIORMENTE, MEDIANTE UN SISTEMA DE IMPULSIÓN DE DISTRIBUIRÁ POR GOTEO AL ENTORNO ARBOLADO PLANTEADO EN EL PROYECTO.



LA RED DE SANEAMIENTO VA SIEMPRE POR DEBAJO DE LA RED DE AGUA FRÍA, CON UNA SEPARACIÓN DE UN METRO COMO MÍNIMO.



TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES



ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN



RIEGO POR GOTEO

	AYUNTAMIENTO DE REQUENA
PLAN GENERAL	
INFORMACIÓN SERVICIOS EXISTENTES AGUA POTABLE, SANEAMIENTO LA PORTERA / LOS COJOS	
MAYO 2008	

MEMORIA TÉCNICA

1. MEMORIA ESTRUCTURAL

- A)PLANTEAMIENTO
- B)PLANOS
- C)CÁLCULO

2. MEMORIA INSTALACIONES

- A)SANEAMIENTO
 - PLUVIALES
 - RESIDUALES

B)ACS Y AGUA FRÍA

- C)CLIMATIZACIÓN
- D)ILUMINACIÓN