



# **PRESUPUESTO**

## **CUADRO DE PRECIOS Nº2**



PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LA FACHADA MARÍTIMA DE SAPLAYA SUR  
(T.M. ALBORAIA, VALENCIA) PASEO MARÍTIMO ALTERNATIVA I



## CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES</b>		
<b>C01U001</b>	<b>m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE SOLADO</b>  Demolición y levantado del solado de baldosas existente en el paseo marítimo y zona ajardinadas. Incluido carga y transporte de material resultante a vertedero.	
	Mano de obra	0,44
	Maquinaria	2,16
	Resto de obra y materiales	0,18
	<b>TOTAL PARTIDA</b>	<b>2,78</b>
<b>C01U002</b>	<b>m. DEMOLICIÓN DE MURO</b>  Demolición del muro de contención del paseo marítimo, incluido carga y transporte de material resultante a vertedero.	
	Mano de obra	0,28
	Maquinaria	1,35
	Resto de obra y materiales	0,13
	<b>TOTAL PARTIDA</b>	<b>1,76</b>
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>		
<b>C02U001</b>	<b>m2 DESBROCE</b>  Desbroce y limpieza superficial de arena en la zona demolida, por medios mecánico y hasta una profundidad de 10 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero.	
	Mano de obra	0,11
	Maquinaria	0,56
	Resto de obra y materiales	0,11
	<b>TOTAL PARTIDA</b>	<b>0,78</b>
<b>C02U002</b>	<b>m2 RELLENO DE ARENA</b>  Relleno de arena para alcance de la cota 3,00 m sobre la que asienta el paseo nuevo, mediante medios Mecánicos. La diferencia de cota a rellenar es de 1 metro.	
	Mano de obra	1,65
	Maquinaria	0,58
	Resto de obra y materiales	15,60
	<b>TOTAL PARTIDA</b>	<b>17,83</b>



PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LA FACHADA MARÍTIMA DE SAPLAYA SUR  
(T.M. ALBORAIA, VALENCIA) PASEO MARÍTIMO ALTERNATIVA I



## CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 03 RED DE ABASTECIMIENTO</b>		
<b>C03U001</b>	<b>m3 EXC. ZANJA</b>  Excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40m de ancho por 0,70m de profundidad Incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada retirada y transporte de los productos sobrantes de la excavación a vertedero. Incluye posterior tapado de la zanja.	
	Mano de obra	1,06
	Maquinaria	4,68
	Resto de obra y materiales	0,51
	<b>TOTAL PARTIDA</b>	<b>6,25</b>
<b>C03U002</b>	<b>m TUB.PE ENTERRADO PE40 PN10 D=32mm</b>  Tubería de polietileno, para instalación enterrada, de 32mm de diámetro exterior y 4,4mm de espesor, presión nominal de 10 atm, con precio incrementado en 10% en concepto de accesorios y piezas especiales. Colocada en zanja sin incluir apertura de la zanja, instalada.	
	Mano de obra	0,92
	Resto de obra y materiales	3,08
	<b>TOTAL PARTIDA</b>	<b>4,00</b>
<b>C03U003</b>	<b>m TUB.PE ENTERRADO PE40 PN10 D=20mm</b>  Tubería de polietileno, para instalación enterrada, de 20mm de diámetro exterior y 2,8mm de espesor, presión nominal de 10 atm, con precio incrementado en 10% en concepto de accesorios y piezas especiales. Colocada en zanja sin incluir apertura de la zanja, instalada.	
	Mano de obra	0,92
	Resto de obra y materiales	1,30
	<b>TOTAL PARTIDA</b>	<b>2,22</b>
<b>C03U004</b>	<b>ud ENLACE REDUCIDO POLIPROPILENO D=32/20mm</b>  Enlace reducido polipropileno 32/20mm de diámetro, colocado en tubería de polietileno completamente instalado..	
	Mano de obra	1,62
	Resto de obra y materiales	4,63
	<b>TOTAL PARTIDA</b>	<b>6,28</b>



PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LA FACHADA MARÍTIMA DE SAPLAYA SUR  
(T.M. ALBORAIA, VALENCIA) PASEO MARÍTIMO ALTERNATIVA I



## CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 04 RED DE ALUMBRADO		
C04U001	m3 EXC. ZANJA C/ HORMIGÓN	
	Excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40m de ancho por 0,80m de profundidad relleno con materiales sobrantes y hormigonado del prisma de cubrición. Incluye transporte de los productos sobrantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo.	
		Mano de obra 1,06 Maquinaria 4,68 Resto de obra y materiales 4,62
		TOTAL PARTIDA 9,30
C04U002	m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. S/EXC	
	Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo W-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110mm, en montaje enterrado, con elementos de conexión instalada, transporte, montaje y conexionado.	
		Mano de obra 4,51 Resto de obra y materiales 7,73
		TOTAL PARTIDA 12,24
C04U003	ud LUM. SEÑALIZADOR DE PARED FUN. ALUMINIO 18 W	
	Luminaria empotrable en pared de fundición de aluminio, con lámpara fluorescente compacta. HWP104. Incluye el tendido de los cables en el interior del muro perimetral, instalación montaje y conexión a la red.	
		Mano de obra 7,51 Resto de obra y materiales 81,99
		TOTAL PARTIDA 89,50
C04U004	ud LUM. COLUMNA FUNDIC. ALUMINIO 100 W	
	Luminaria cerrada de fundición de aluminio, con reflector asimétrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio (GGP442), columna de lámina perforada (HGP441) y base decorativa (ZGP440) color gris oscuro. Lámpara MASTER SWD-T de 100 W. Instalación montaje y conexión a la red.	
		Mano de obra 7,51 Resto de obra y materiales 342,53
		TOTAL PARTIDA 350,04
C04U005	ud CIMENTACIÓN P/COLUMNA 4m.	
	Cimentación para columna de altura 4 m, con dimensiones 50x50x40cm, en hormigón HM-20/P/40, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30cm de longitud y codo de PVC 90° de 100mm de diámetro.	
		Mano de obra 29,70 Resto de obra y materiales 87,28
		TOTAL PARTIDA 116,98



PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LA FACHADA MARÍTIMA DE SAPLAYA SUR  
(T.M. ALBORAIA, VALENCIA) PASEO MARÍTIMO ALTERNATIVA I



## CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 05 PASEO MARÍTIMO</b>		
C05U001	<b>m2 TARIMA DE MADERA COMPOSITE 31x146 mm L=4</b>  Perfiles de 55% fibra de madera, 35% resina plástica y 10% aditivos antideslizante, colorante y antirayos UV. Ancho de 146mm, espesor de 31mm y 5mm entre juntas. 4 metros de longitud. Incluye instalación y montaje del solado, directamente sobre la arena, dejando huecos para el mobiliario y construcción de escaleras.	
	Mano de obra	6,04
	Resto de obra y materiales	97,96
	<b>TOTAL PARTIDA</b>	<b>104,00</b>
C05U002	<b>m. MURO PERIMETRAL DE FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMICO</b>  Construcción del murete perimetral en fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 24x12x9cm. Murete revestido con piezas arquitectónicas de piedra natural, sin armar, y con los huecos preparados para la instalación de las luminarias empotrables y el cableado.	
	Mano de obra	12,21
	Resto de obra y materiales	31,61
	<b>TOTAL PARTIDA</b>	<b>43,82</b>



PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LA FACHADA MARÍTIMA DE SAPLAYA SUR  
(T.M. ALBORAIA, VALENCIA) PASEO MARÍTIMO ALTERNATIVA I



## CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 06 MOBILIARIO URBANO		
C06U001	ud BANCO KUBE MAD 2m	
	Suministro y colocación de banco de 2m de longitud sin brazos ni respaldo, modelo Kube Mad de hormigón prefabricado de sección prismática 50x45cm. Asiento con listones de madera tropical de 110x35mm tratado con protector fungicida e hidrófugo. Apoyado por su propio peso.	
		Mano de obra 10,46 Maquinaria 13,80 Resto de obra y materiales 615,83
		TOTAL PARTIDA 640,09
C06U002	ud PAPELERA CIRCULAR 60 L	
	Suministro y colocación de papelería de forma circular abatible de 60 l. Cubeta de plancha perforada de acero de 1,5 mm de espesor, apoyada en estructura de tubo de D=40mm con base de anclaje y pletinas para su fijación al suelo. Cierre con llave.	
		Mano de obra 3,38 Resto de obra y materiales 140,95
		TOTAL PARTIDA 144,33
C06U003	ud PILONA RECTA CILIND. EXTR. H=1m	
	Suministro y colocación de pílona extraíble, compuesta de anclaje empotrable en el suelo de aluminio, poste de tubo de acero zincado de 90mm de diámetro y de 1m de long. Pintura poliéster negra, remates de pavimento y limpieza.	
		Mano de obra 9,15 Resto de obra y materiales 168,56
		TOTAL PARTIDA 177,71
C06U004	ud FUENTE ATLAS FUNDICIÓN DE HIERRO 110cm	
	Fuente modelo Atlas de 110cm de altura, con cuerpo de fundición de hierro y protección antioxidante, pintura poliéster color negro. Pulsador de acero niquelado y reja en fundición dúctil con marco angular. Incluye fijación a base de hormigón.	
		Mano de obra 44,46 Resto de obra y materiales 1381,79
		TOTAL PARTIDA 1426,25
C06U005	ud MESA KUBE MAD 2m	
	Suministro y colocación de mesas de 2m de longitud modelo Kube Mad de hormigón prefabricado de sección prismática80x80cm. Apoyrado por su propio peso.	
		Mano de obra 10,45 Resto de obra y materiales 647,87
		TOTAL PARTIDA 658,32
C06U006	ud DUCHA CON LAVAPIES DE ACERO	
	Suministro y colocación de ducha con lavapiés de acero inoxidable AISI 304: cuerpo de forma prismática y sección cuadrada 20x20 cm y 2,8m de altura, con acabado pulido y tratado para su durabilidad exterior. Con soporte en tarima de madera de pino de 1,2x1,2m y placa de anclaje de 250x250x10mm. Incluye conexión a la red de abastecimiento	
		Mano de obra 61,40 Maquinaria 16,15 Resto de obra y materiales 2116,17
		TOTAL PARTIDA 2193,72



PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LA FACHADA MARÍTIMA DE SAPLAYA SUR  
(T.M. ALBORAIA, VALENCIA) PASEO MARÍTIMO ALTERNATIVA I



**C06U007 ud ALCORQUES DE ACERO GALVANIZADO**

Suministro y colocación de alcorques de acero galvanizado de 995x995, de dos piezas que forman un círculo interior de 300mm. Acabado de imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja.

Mano de obra	14,59
Resto de obra y materiales	468,78

**TOTAL PARTIDA 483,37**

**CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO**

**CAPÍTULO 07 JARDINERÍA**

**C07U001 ud PALMERA PHOENIX CANARIENSIS 2-2,5m**

Phoenix canariensis (Palmera canaria) de 2-2,5 m de altura de tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1m, incluso apertura del mismo con medios indicados, abonado, adición de arena gruesa en el fondo del hoyo y primer riego.

Mano de obra	14,32
Maquinaria	19,16
Resto de obra y materiales	89,24

**TOTAL PARTIDA 122,72**



PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LA FACHADA MARÍTIMA DE SAPLAYA SUR  
(T.M. ALBORAIA, VALENCIA) PASEO MARÍTIMO ALTERNATIVA I

