

Tabla de características de forjados de viguetas (Grupo 1)
FORJADO DE VIGUETAS PRETENSADAS
Fabricante: PREVALESA BITECO T18
Tipo de bovedilla: De hormigón
Canto del forjado: 30 = 25 + 5 (cm)
Intereje: 70 cm (simple) y 81 cm (doble)
Hormigón obra: HA-30, Yc=1.5
Hormigones viguetas: HA-40, Yc=1.5
Acero pretensar: Y 1860 C
Aceros negativos: B 500 S, Ys=1.15
Peso propio: 3.75 kN/m2 (simple) y 4.30 kN/m2 (doble)
Nota 1: El fabricante indicará los apuntalados necesarios y la separación entre soportes.
Nota 2: Consulte los detalles referentes a salidas con forjados de la estructura principal y de las zonas macizadas.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos

PROYECTO BÁSICO DE TERMINAL EXTERIOR DE ATRAQUE PARA CRUCEROS DE TAMAÑO MEDIO EN BENIDORM (ALICANTE). TERMINAL DE PASAJEROS

Alumno:	**Forjado**	Valencia 01 de Septiembre de 2015
		Escala: 1/100
Fdo: Jordi Marco Salom		Plano Nº: 21