



Geometria



tram 6
Norma: EHE-08 (Espanya)
Formigó: HA-30, $Y_c=1.5$
Acer de barres: B 500 S, $Y_s=1.15$
Tipus d'ambient: Clase IIb
Recobriment a l'intradós del mur: 3.0 cm
Recobriment a l'extradós del mur: 3.0 cm
Recobriment superior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment inferior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment lateral de la fonamentació: 7.0 cm
Grandària màxima del granulat: 20 mm
Escala: 1:100

Mur
Armadura



Mur							
POSICIÓ	Ø mm	NRE. PECES	LONGITUD m	FORMA L=cm	LONGITUD TOTAL m	PES kg/m	PES kp
1	10	18	5.82	566	104.74	0.62	64.58
2	16	24	4.86	486	116.64	1.58	184.10
3	16	26	5.79	564	150.59	1.58	237.68
4	16	24	4.86	486	116.64	1.58	184.10
5	16	2	4.86	486	9.72	1.58	15.34
6	16	21	3.51	335	73.75	1.58	116.40
7	16	15	4.86	486	72.90	1.58	115.06
8	20	26	3.23	323	83.98	2.47	207.11
9	16	11	4.86	486	53.46	1.58	84.38
10	10	18	1.31	76	23.61	0.62	14.56
11	16	26	1.61	131	41.86	1.58	66.07
12	16	25	2.56	226	64.00	1.58	101.01
Ø10					128.35	0.62	79.14
Ø16					699.56	1.58	1104.14
Ø20					83.98	2.47	207.11
B 500 S, $Y_s=1.15$						Pes total	1390.39
						Pes total amb minves (10.00%)	1529.43

PROYECTO:
Aparcamiento
anexo a la CV-122
(p.k. 1+300, margen
izquierdo) en el t.m.
de Todolella.

AUTOR:
Víctor Antonio Milián Sorribes

FECHA:
06/06/2016

FIRMA:

Nº PLANO:

27

NOMBRE:

Sección muro. Tramo 6

ESCALA:

S/E