



Geometria



tram 7
Norma: EHE-08 (Espanya)
Formigó: HA-30, Yc=1.5
Acer de barres: B 500 S, Ys=1.15
Tipus d'ambient: Clase IIb
Recobriment a l'intradós del mur: 3.0 cm
Recobriment a l'extradós del mur: 3.0 cm
Recobriment superior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment inferior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment lateral de la fonamentació: 7.0 cm
Grandària màxima del granulat: 20 mm
Escala: 1:100

Mur
Armadura



Mur							
POSICIÓ	Ø mm	NRE. PECES	LONGITUD m	FORMA L=cm	LONGITUD TOTAL m	PES kg/m	PES kp
1	10	18	6.47	631	116.47	0.62	71.81
2	16	27	4.86	486	131.22	1.58	207.11
3	16	26	6.44	629	167.49	1.58	264.36
4	16	27	4.86	486	131.22	1.58	207.11
5	16	2	4.86	486	9.72	1.58	15.34
6	12	50	4.60	445	230.20	0.89	204.38
7	12	46	4.86	486	223.56	0.89	198.48
8	25	21	4.33	433	90.93	3.85	350.39
9	12	37	4.86	486	179.82	0.89	159.65
10	10	18	1.67	112	30.06	0.62	18.53
11	16	26	1.97	167	51.17	1.58	80.76
12	16	25	3.62	332	90.45	1.58	142.76
					Ø10 146.53	0.62	90.34
					Ø12 633.58	0.89	562.51
					Ø16 581.27	1.58	917.44
					Ø25 90.93	3.85	350.39
B 500 S, Ys=1.15						Pes total	1920.68
						Pes total amb minves (10.00%)	2112.75

PROYECTO:
Aparcamiento
anexo a la CV-122
(p.k. 1+300, margen
izquierdo) en el t.m.
de Todolella.

AUTOR:
Víctor Antonio Milián Sorribes

FECHA:
06/06/2016

FIRMA:

Nº PLANO:
28

NOMBRE:
Sección muro. Tramo 7

ESCALA:
S/E