



Geometria



tram 4  
Norma: EHE-08 (Espanya)  
Formigó: HA-30, Yc=1.5  
Acer de barres: B 500 S, Ys=1.15  
Tipus d'ambient: Clase IIb  
Recobriment a l'intradós del mur: 3.0 cm  
Recobriment a l'extradós del mur: 3.0 cm  
Recobriment superior de la fonamentació: 5.0 cm  
Recobriment inferior de la fonamentació: 5.0 cm  
Recobriment lateral de la fonamentació: 7.0 cm  
Grandària màxima del granulat: 20 mm  
Escala: 1:100

Mur

Armadura



Mur						
POSICIÓ	Ø mm	NRE. PECES	LONGITUD m	FORMA L=cm	LONGITUD TOTAL m	PES kg/m
1	10	18	5.62	546	101.15	0.62
2	16	23	4.86	486	111.78	1.58
3	16	26	5.59	544	145.39	1.58
4	16	23	4.86	486	111.78	1.58
5	16	2	4.86	486	9.72	1.58
6	12	34	3.25	310	110.64	0.89
7	12	22	4.86	486	106.92	0.89
8	20	26	2.98	298	77.48	2.47
9	12	16	4.86	486	77.76	0.89
10	10	18	1.27	72	22.86	0.62
11	16	26	1.57	127	40.77	1.58
12	16	25	2.52	222	62.95	1.58
Ø10					124.01	0.62
Ø12					295.32	0.89
Ø16					482.39	1.58
Ø20					77.48	2.47
B 500 S, Ys=1.15					Pes total	1291.09
					Pes total amb minves (10.00%)	1420.20

PROYECTO:  
Aparcamiento  
anexo a la CV-122  
(p.k. 1+300, margen  
izquierdo) en el t.m.  
de Todolella.

AUTOR:  
Víctor Antonio Milián Sorribes

FECHA:  
06/06/2016

FIRMA:

Nº PLANO:

25

NOMBRE:

Sección muro. Tramo 4

ESCALA:

S/E