


# MATERIALITZANT




L'ESCALA HUMANA - L'ESPAI INTERIOR - MATERIALS - PLANTA DE SOSTRE - PAVIMENTS  
- REVESTIMENTS - ILLUMINACIÓ NATURAL I ELÈCTRICA - CONFORT TÈRMIC -  
INSTAL·LACIONS GENERALS DE L'EDIFICI - DISENY I CÀLCUL DE L'ESTRUCTURA

COMPLEX D'OFICINES  
EN EL CABANYAL PFC  
IMMACULADA SANJUAN I CRESPO  
ETSA València


Detall pormenoritzat Oficina E 1/50



ALÇAT INTERIOR SECCIONANT ESCALA




Detall plaques d'agafar d'escala E 1:30




1. Sostre suspès lineal de lamel·les d'alumini en safates enregistrables i perfil·leria oculta d'acer galvanitzat
2. Llana de roca
3. Peça de penje per a la fixació del fals sostre
4. Paviment elevat registrable (aplocat de marbre verd en peces de 80x80x3)
5. Perfil d'acer inoxidable en U
6. Vidre laminat de seguretat, 8+8mm
7. Sostre metàl·lic en forma de "U"
8. Caragol d'acer alta resistència
9. Sostre metàl·lic en forma de "L"
10. Fajal bidireccional amb casellons recuperables
11. Perfil de suport per a clipje de safates metàl·liques
12. Escaló de vidre 8+8+8 sgg Stodip protect
13. Perfil laminat en L per a sujeció d'escaló
14. Soldadura entre plaques
15. Barra de connexió entre plaques
16. Placa d'acer ancorada al fajal
17. Perfil 40x25
18. Contraxapat de fusta de cièrrer muntada sobre listons ancorats al mur.

Detall pormenoritzat Sala d'exposicions E 1/50



ALÇAT EXTERIOR (DETALL)



## Coberta

1. Xapa d'acer galvanitzat (e=6mm).
2. Capa de pendents (2%) de formigó cel·lular.
3. Capa de regularització amb morter de ciment.
4. Empremsió col·fàlica.
5. Barrera de vapor.
6. Aïllament tèrmic per mitjà de plaques rígides de poliestirè extruït.
7. Impermeabilització mitjançant làmines de cautxú sintètic "EPDM d'1,1 mm d'espessor.
8. Capa de drenatge.
9. Feltre geotextil filtrant.
10. Capa d'arena de 3cm.
11. Mantell de terra vegetal.
12. Plantas.

## Façana

13. Aïllament tèrmic 40mm.
14. Panell de fusta de PRODEMA color maró fosc.
15. Placa d'acer galvanitzat base d'agafar a parament vertical.
16. Llistó vertical d'agafar d'acer galvanitzat.
17. Reboll SFS - AP16 - 50) 80.
18. Angular de flocament d'acer galvanitzat.
19. Placa d'acer per a acaratge de la lamel·la.
20. Lamel·la vertical d'acer "cortèn".
21. Muntant d'alumini mur corlina tipus TECHNAL anoditzat.
22. Travessers d'alumini mur corlina TECHNAL anoditzat.
23. Tapeta exterior d'alumini anoditzat.
24. Envidrament mur corlina exterior COOL Lite/10/5+5 transparent.

## Fals sostre:

25. Rensum de connexió de red d'aire climatitzat.
26. Conducte d'aire.
27. Difusor de ranura sèrie VSC 15.
28. Panel·les metàl·liques de fals sostre multi-panel Luxalón.
29. Perfil de suport per a clipje de safates metàl·liques.
30. Perfil de suport per a penje de perfil de suport.
31. Peça de connexió de suport.
32. Peça de connexió de suport.
33. Safata tècnica per a pas d'instal·lacions.
34. Downlight llums de baix voltatge, ERCO.
35. Multisensor connectat a central d'alarma - detector de fum.
36. Ral amb focus variables i flexibles - Parscan prodium, ERCO.

## Paviment

37. Paviment elevat enregistable (aplocat de marbre crema en peces de 80x80x3).
38. Reixa per a retorn de climatització.

## Interior, en planta

39. Pilar de formigó armat.
40. Contraxapat de fusta de cièrrer muntada sobre listons.