

MEMORIA

ANTECEDENTES.- Habiendo sido designado por el Sindicato de la Construcción, Madera y Decoración, para proyectar y dirigir la construcción de un refugio en la planta baja del edificio nº 14 de la calle de Luis Morote del ensanche de esta Ciudad para José Oltra Molés, ha resuelto el problema el Arquitecto que suscribe como se expresa en esta Memoria y adjunto plano.

SOLUCIÓN ADOPTADA.- El refugio se consigue mediante los refuerzos del muro medianero existente, la utilización de otro y la construcción de dos nuevos con un pilar central, todo ello de fábrica de ladrillo.

La cubierta protectora se constituye con una placa de hormigón armado sobre la que se coloca un almohadon de arena.

ACCESOS.- Para evitar los efectos del derrumbamiento o por lo menos atenuarlos se proyectan dos.

ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN.- La primera normalmente será eléctrica, con otra instalación supletoria de aceite.

La segunda se conseguirá completando la ya suficiente de los accesos por varios tubos de ventilación.

SEGURIDAD.- El refugio ha sido proyectado para evitar los efectos de derrumbamiento y ametrallado de sus ocupantes.

Valencia 19 de Julio de 1938

El Arquitecto,