

MEMORIA

ANTECEDENTE.

D. Vicente Mocholí es propietario del edificio numero letra B de la calle de los Arcos (carretera de Liria a Olocau) y desea construir en el corral actual de este edificio un cuerpo de edificio adicional para destinarlo a cuadras, establo y granero, por lo que ha encargado al Arquitecto que suscribe del Proyecto y dirección de las obras

SOLUCION.

Se proyecta al fondo del corral una crujía de 3,50 m. para destinar la planta baja a establo de ganado vacuno y otra crujía en la parte derecha (entrando para cuadra y arranque de una escalera de acceso a la planta alta. También se prevé otra crujía de 3,00 m. en la parte anterior para cocina y ampliación del actual comedor.

CONSTRUCCION.

Los cimientos serán de hormigón de cemento portland.

Los muros y pilares de fábrica de ladrillo sentados con mortero mixto de cal, grasa y cemento portland.

La cubierta será en terraza y el forjado de los pisos de las mismas será de vobedilla construida sobre viguetas y jácenas de madera apoyándose esta vobedilla en la parte inferior de las viguetas, bien en una entalladura u bien sobre un listón sobrepuesto a las mismas.

Los pisos de la planta alta serán ejecutados de igual forma, y rellenándose la vobedilla como en la de las terrazas hasta el intradós de la clave, con cascotes.

La crujía de la parte anterior o sea la de 3,00 m. se cubrirá con terraza y solo constará de planta baja, construyéndose el entramado de ella de la misma forma que las anteriores.

Los tabiques serán de ladrillo de cuatro centímetros enlazados con yeso.

Los enlucidos del exterior, así como los de el establo, cuadra y granero serán de mortero mixto.

Los pisos de la planta baja serán de hormigón de cemento portland y los pavimentos de las plantas altas destinadas a graneros se harán de lechada de yeso.

Los pavimentos de terraza serán de baldosa cocida y de barro del tamaño 30 x 30, sentada con mortero mixto.

Los detalles de acabado serán facilitados durante la ejecución de las obras.

Valencia Febrero 1944
El Arquitecto