

Anexo 12. Listado de productos de limpieza con EEE

Listado de empresa de la península que disponen de productos de limpieza que disponen de la una gama eco que diponen de la etiqueta ecologica:

- A&B laboratorios de biotecnología.
- Adis Higiene SL
- Brecamp s.a
- Dermo s.a
- Detrvoc s.a
- Disarp s.a
- Eurosanex s.l
- Gabarron química tecnologica s.l
- Filer s.l maquinaria y productos quimicos.
- Cuserbiot
- Neva Deter Hispanica s.l
- Indusquim s.l
- Industrias Argui s.a
- Industrias Catalá s.a
- Inocente Garcia Moreno
- Interman
- KH lloreda
- Kiner Profesional
- Laboratorios Bilder s.l
- Laboratorios Eurochem s.a
- Laboratorios vinfer s.a
- Micela Higiene Técnica, s.l
- Prevencion bio ambiental s.l
- Productos químicos del Bages s.l
- Proeco Químicas s.l
- Proquimia s.a
- Proyectos químicos s.a
- Químicas industriales Disol s.a
- Químicas Quimex s.l
- Quimidex profesional s.l
- Riol distribuciones
- Salló Kyra s.l
- Soci Galpier s.l
- Soluble Film Packaging
- Soro Internacional s.a
- SQ futurquímica slu
- Suministros científicos técnicos SAU.
- Thomil s.a
- Zecnova Zectia s.a
- Zorelor s.a

En algunos de los laboratorios mencionados en el anterior lista no se puede realizar la adquisición de los productos directamente, sino que trabajan con distribuidores y en otros casos se puede realizar la compra incluso por su pagina de interne.

A continuación se puede ver algunos ejemplos de los productos de algunas de los laboratorios del listado que disponen de etiqueta ecológica europea que podrían sustituir los productos de limpieza utilizados actualmente.

A&B laboratorios de Biotecnia.

Eco-lavavajillas

DD 479

Lavavajillas líquido, concentrado, biodegradable, fabricado a base de tensoactivos de gran poder humectante y desengrasante y agentes dermoprotectores de origen vegetal. Formulación seleccionada por sus componentes respetuosos con el medio ambiente. Con Ecoetiqueta Europea.

Aplicaciones:

- Limpieza manual de vajillas y menaje de cocinas.
- Especialmente diseñado para realizar una perfecta limpieza de las vajillas y facilitar el secado de las mismas, en industria agroalimentaria, restaurantes, comunidades, hoteles...
- Adecuado para el desengrase y limpieza del menaje en restauración dentro de programas de limpiezas bajo sistemas APPCC.
- Desengrase de envases y recipientes en industria alimentaria.
- El producto reúne requisitos de sostenibilidad enfocados a la Compra Pública Verde.
-

Modo de empleo:

Consejo ambiental: para lavar la vajilla con la mayor eficacia, ahorrar agua y energía, protegiendo el medio ambiente, no dejar correr el agua sino sumergir la vajilla y utilizar la dosificación recomendada.

Dosificaciones:

Dosis recomendada para 5 litros de agua de lavado, aplicar 5 ml (equivalente a una cucharadita de café) de producto en condiciones normales de suciedad y aumentar la dosis de producto para condiciones severas.

Beneficios:

- Concentrado de elevada actividad y poder de desengrase para un mejor acabado
- Eficacia probada: producto con certificado Ecoetiqueta Europea, garantía de calidad y mejora ambiental
- Mejora ambiental: producto ecodiseñado, minimiza el impacto ambiental
- Otras ventajas: incorpora ingredientes dermoprotectores para la piel

Limpiador de suelos brillo

DD 485

Producto limpiador concentrado que combina propiedades biológicas enzimáticas junto con propiedades desengrasantes y autobrillantes, permitiendo una limpieza y abrillantado eficaz para todo tipo de superficies de una manera rápida, sencilla y eficiente. Con Ecoetiqueta Europea.

Aplicaciones:

- Limpieza diaria en instalaciones y colectividades (hoteles, colegios, residencias, centros administrativos, centros comerciales, estaciones metro, etc).
- Indicado para todo tipo de suelos, terraza, mosaico, plaqueta, cerámica, gres, etc.
- Limpiador de uso general que reúne requisitos de sostenibilidad enfocado a la Compra Pública Verde.

Modo de empleo:

Añadir el producto sobre el cubo de fregar según necesidad (ver dosificación) mediante sistemas de dosificación manual (MQ19) o automáticas (MQ31; MQ48). Fregar convencionalmente y dejar secar. No requiere aclarado posterior.

Dosificación:

Dosificar en función de la suciedad existente:

- Suciedad normal: 0,4 % (MQ19: 1 cánula de 20ml. por cada cubo de 5 litros).
- Suciedad persistente: 0,8 % (MQ19: 2 cánulas de 20ml. por cada cubo de 5 litros)

Beneficios:

- Producto concentrado: gran rendimiento y rapidez: ahorra producto y tiempo
- Eficacia probada: producto con Ecoetiqueta Europea, garantía de calidad y mejora ambiental
- Acción biológica: sus enzimas aumentan el poder detergente
- Multiacción: limpiador, abrillantador (incorpora ceras abrillantadoras y antideslizantes) y efecto ambientador
- Seguridad de uso: compatible con todo tipo de suelos
- Mejora ambiental: producto ecodiseñado y por su aportación biológica permite predegradar la materia orgánica
- Otras ventajas: limpiador de uso general reúne requisitos de sostenibilidad enfocado a Compra Pública Verde

Ecolimpiador sanitarios

DD 469

Limpiador multiacción gran poder de eliminación de suciedad incrustada, restos orgánicos, cal y óxido, a lo que une sus propiedades higienizantes y su agradable aroma. Con Ecoetiqueta Europea.

Aplicaciones:

- Limpiador e higienizante de todo tipo de aparatos sanitarios (duchas, lavabos, urinarios, bidets, bañeras, etc...), y en general equipos sanitarios de material cerámico esmaltado.
- Recomendado en locales administrativos, hoteles, restaurantes, fábricas, hospitales, centros públicos y de enseñanza, gasolineras...
- Limpiador de uso general que reúne requisitos de sostenibilidad enfocado a la Compra Pública Verde.

Modo de empleo:

Aplicar el producto bajo el borde del inodoro, dejar actuar durante unos minutos y aclarar mediante la cisterna. En caso de suciedades muy persistentes puede ser necesario frotar. Para el asiento, las paredes externas del inodoro y otros elementos del baño, verter un poco de producto en una bayeta húmeda y pasarla por la superficie a limpiar, aclarar y secar a continuación. Se recomienda su uso regular para una limpieza e higienización óptimas.

Dosificación:

Producto listo al uso. Para limpiezas de cerámica, cristales y mamparas puede ser diluido en agua.

Beneficios:

- Limpieza e higienización más profunda y duradera
- Multiacción: elimina eficazmente manchas de materia orgánica, sarro, incrustaciones, restos de óxido, poder higienizante y deja un agradable aroma
- Eficacia probada: producto con certificado Ecoetiqueta Europea, garantía de calidad y mejora ambiental
- Seguridad de uso: sin requerimientos de riesgo en su manejo
- Mejora ambiental: producto ecodiseñado, minimiza el impacto ambiental
- Otras ventajas: envase especial para favorecer su empleo y llegar a zonas difíciles

Alcornordeman S.A
Lavavajillas Manual "Eco Dish"

DESCRIPCIÓN



Por su contrastada eficacia, este producto esta recomendado para el lavado manual de vajillas, cuberterías y cristalerías, con un alto contenido en materia activa que facilita el lavado.

MODO DE EMPLEO:

Para un correcto uso de este producto, es necesario que no haya corriente de agua, sino sumergir la vajilla utilizando un baño de agua con la dosificación recomendada.

La correcta dosificación ahorra costes y minimiza el impacto en el medio ambiente.

Dosis recomendada para 5 litros de agua, con vajilla no muy sucia: 3ml (1 cucharadita de café)

Dosis recomendada para 5 litros de agua, con vajilla muy sucia: 6ml (2 cucharadita de café).

Para una limpieza eficaz, no es necesario que haya mucha espuma.

Con 1 botella (4,5l) se pueden realizar hasta 750 lavados con vajilla muy sucia.

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Líquido verde

pH (100%): $6,5 \pm 0,5$ (20°C)

Densidad: $1,04 \pm 0,02$ g/cc (20°C)

PRECIO:

37€ caja 3envases 6,5lts

Limpia suelos "Eco Floor"



DESCRIPCIÓN:

Por su adecuada formulación de carácter neutro, el limpiasuelos ECO FLOOR se recomienda para la limpieza de suelos de todo tipo.

MODO DE EMPLEO:

La dosis recomendada es 10g .

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Líquido verde

pH (100%): $6,5 \pm 0,5$ (20°C)

Densidad: $1,04 \pm 0,02$ g/cc (20°C)

PRECIO:

23,12 caja de 3 envases 4,5ltrs

Limpia cristales “Eco Glass”



DESCRIPCIÓN:

Por su adecuada formulación, el limpiacristales ECO GLASS se recomienda para la limpieza de cristales y todo tipo de superficies esmaltadas o vitrificadas. También puede utilizarse como multiusos para la limpieza de las más variadas superficies vitrificadas.

MODO DE EMPLEO:

Se recomienda usar el producto puro y secar después con un papel o un paño que no deje residuos, no siendo preciso aclarar.

Si se utiliza la dosis correcta permite ahorrar y

reducir el impacto del producto sobre el medio ambiente.

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Líquido azul

pH (100%): $8,0 \pm 0,5$ (20°C)

Densidad: $0,980 \pm 0,02$ g/cc (20°C)

PRECIO:

23,12€ Caja de 3 envases de 4,5lrs o 12 botellas 1ltr.

Desengrasante “eco Kitgras”



DESCRIPCIÓN:

Por su eficacia, el desengrasante general ECO KITGRAS está recomendado para la limpieza de utensilios y muebles de cocina, azulejos y otras superficies en la cocina, suelos, electrodomésticos, barbacoas y manchas rebeldes en ropa.

MODO DE EMPLEO:

En superficies a tratar: Aplicar el producto directamente, dejar actuar unos segundos y retirar con un paño húmedo

En electrodomésticos: Aplicar sobre un paño hasta humedecerlo, pasar sobre la superficie a limpiar y retirar con un paño húmedo

En ropa: Aplicar sobre las zonas con manchas y esperamos unos segundos antes de lavar

Si se utiliza la dosis correcta permite ahorrar y reducir el impacto del producto sobre el medio ambiente.

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Líquido rosa

pH (100%): $10,5 \pm 0,5$ (20°C)

Densidad: $1,020 \pm 0,02$ g/cc (20°C)

PRECIO:

29,26 Caja de 3 envases de 4,5 ltrs o 12 botellas de 1ltr

Micela Higiene Técnica S.L

Poligono Industrial "El Racó" C/de llevant N4-naves A-B. 46612 CORBERA(Valencia)

Telf 649222677

Tel 962562175

Fax 962978171

@ fjdiaz@micela.es, micela@micela.eswww.micela.es

LINEA ECOLÓGICA

Fabricados con etiqueta ECOLABEL

	Código	Nombre	Descripción	Embalaje
	102502001	MANUAL ECO (1L)	Lavavajillas manual línea ecolabel	6x1kg
	102502005	MANUAL ECO (5L)	Lavavajillas manual línea ecolabel	2x5kg
	Detergente líquido para lavado manual de vasos, ollas, cacerolas, vajilla y todo tipo de superficies lavables. Reduce el impacto medioambiental limitando la cantidad de ingredientes nocivos, disminuyendo la cantidad de materias primas utilizadas y los residuos de envases.			
	102504001	BRIL ECO (1Kg)	Multiusos limpiacristales línea ecolabel	6x1kg
	102504005	BRIL ECO (5Kg)	Multiusos limpiacristales línea ecolabel	2x5kg
	Por su adecuada formulación, Bril ECO se recomienda para la limpieza de cristales y todo tipo de superficies esmaltadas o vitrificadas. También puede utilizarse como multiusos para la limpieza diversas superficies como: mármol, silestone, fórmica, cuero..., etc.			
	102506001	CRUST ECO (1Kg)	Desincrustante anticalcáreo línea ecolabel	6x1kg
	102506005	CRUST ECO (5Kg)	Desincrustante anticalcáreo línea ecolabel	2x5kg
	Por su estudiada formulación, el limpiador de baños Crust ECO se recomienda para la limpieza completa del baño: sanitarios, griferías, etc. Además, ofrece excelentes resultados de brillo y limpieza incluso en aguas difíciles. Elimina residuos de cal y jabón calcáreo en el mantenimiento diario.			
	102508001	GRAS ECO (1Kg)	Desengrasante línea ecolabel	6x1kg
	102508005	GRAS ECO (5Kg)	Desengrasante línea ecolabel	2x5kg
	Por su eficacia, el desengrasante general Gras ECO está recomendado para la limpieza cotidiana de cocina incluyendo en ella utensilios, muebles, azulejos y otras superficies de la misma. También puede utilizarse para suelos, electrodomésticos, barbacoas y manchas rebeldes en ropa.			
	102510005	NEUTRAL ECO (5Kg)	Fregasuelos neutro línea ecolabel	2x5kg
	Por su adecuada formulación, el limpiador general multiusos Neutral ECO se recomienda para la limpieza de todo tipo de superficies duras. Puede usarse para la limpieza de suelos, así como para fórmica, plastificados, madera tratada, etc.			

CARACTERISTICAS

Limpiador de cristales y superficies pulidas en general: cristales, espejos, parabrisas, pantallas de T.V., gafas y demás objetos. En su formulación se incluyen componentes hidrófugos que proporcionan un brillo resplandeciente y duradero rápidamente. Producto apto para la industria alimentaria.

MODO DE EMPLEO

Pulverizar una sola vez a 20 cm de la superficie. Seque después con un papel o con un paño que no deje residuos. No es preciso aclarar. Una dosificación adecuada permite ahorrar y reducir el impacto del producto sobre el medio ambiente.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Aspecto	Líquido fluido
Color	Azul
Olor	Agradable
pH puro	8
Densidad (a 20°C)	980 ± 20 kg/m ³
Solubilidad en agua	Soluble en agua fría

PRESENTACION

Envases de 5 litros

PRECAUCIONES

Atención



Indicaciones de peligro: Eye Irrit. 2: H319: Provoca irritación ocular grave.

Consejos de prudencia: P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto. Seguir aclarando. P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consulten al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 915 620 420.

INFORMACION ADICIONAL

Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una incorrecta utilización del producto.

CARACTERISTICAS

Limpiador desincrustante perfumado para la limpieza diaria de sanitarios, mamparas, azulejos, griferías, etc. Elimina eficazmente restos de jabón, manchas de cal y suciedad en general. Producto apto para la industria alimentaria.

MODO DE EMPLEO

Utilizar el producto puro. Para el interior del WC hacer correr el producto por toda la superficie y dejar actuar de 5 a 10 minutos. Para el resto de los sanitarios y grifería aplicar el producto y restregar con ayuda de un paño o un estropajo. Para terminar aclarar con agua. Una dosificación adecuada permite ahorrar y reducir el impacto del producto sobre el medio ambiente.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Aspecto	Líquido viscoso
Color	Verde
Olor	Agradable
pH al 10%	2,2
Densidad (a 20°C)	1020 ± 20 kg/m ³
Solubilidad en agua	Soluble en agua

PRESENTACION

Envases de 5 litros

PRECAUCIONES

Atención



Indicaciones de peligro: Eye Irrit. 2: H319: Provoca irritación ocular grave.

Consejos de prudencia: P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto. Seguir aclarando.

P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consulten al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 915 620 420.

INFORMACION ADICIONAL

Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una incorrecta utilización del producto.

CARACTERISTICAS

Detergente concentrado para el lavado manual de vajilla, cristalería, sartenes, cazuelas, bancos de trabajo y demás utensilios de cocina. Su formulación de pH neutro presenta componentes dermoprotectores. Producto apto para la industria alimentaria.

MODO DE EMPLEO

No debe dejar correr el agua sino sumergir la vajilla y utilizar la dosis recomendada. Dosis recomendada para vajilla no muy sucia: 4 ml para 5 litros de agua de lavado y para vajilla sucia 8 ml para 5 litros de agua de lavado. Con 1 litro de producto puede realizar 125 lavados con vajilla sucia. Para una limpieza eficaz, no es necesario que haya mucha espuma. La correcta dosificación ahorra costes y minimiza los impactos en el medio ambiente.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Aspecto	Líquido viscoso
Color	Incoloro
Olor	Inoloro
pH	7
Densidad (a 20°C)	1040 ± 20 kg/m ³
Solubilidad en agua	Soluble en agua

PRESENTACION

Envases de 5 litros

PRECAUCIONES

Atención



Indicaciones de peligro: Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves. EUH208: Contiene Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

Consejos de prudencia: P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto. Seguir aclarando. P310 Llamar inmediatamente al CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o un médico P321: Se necesita un tratamiento específico (acuda al médico con la Ficha de seguridad de este producto). No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consulten al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 915 620 420.

Sustancias que contribuyen a la clasificación: Alcohol, C12-14, etoxilado, sulfato, sales de sodio; Poliglucosido de alquilo.

INFORMACION ADICIONAL

Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una incorrecta utilización del producto.

CARACTERISTICAS

Limpiador desengrasante general indicado para la limpieza de cualquier superficie lavable: cocinas, campanas extractoras, suelos, paredes, mobiliario, maquinaria, etc. Elimina todo tipo de grasas, aceites ó suciedad de carácter orgánico. Producto apto para la industria alimentaria.

MODO DE EMPLEO

Pulverizar directamente sobre las superficies a tratar a una distancia de 20 cm, dejar actuar unos segundos y retirar con un paño húmedo. Sobre electrodomésticos pulverizar sobre un paño hasta humedecerlo, pasar sobre la superficie a limpiar y retirar con un paño húmedo. Una dosificación adecuada permite ahorrar y reducir el impacto del producto sobre el medio ambiente.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Aspecto	Líquido fluido
Color	Amarillo
Olor	Agradable
pH al 10%	11
Densidad (a 20°C)	1032 kg/m ³
Solubilidad en agua	Fácilmente soluble en agua fría

PRESENTACION

Envases de 5 litros

PRECAUCIONES

Atención



Indicaciones de peligro: Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves. Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea.

Consejos de prudencia: P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto. Seguir aclarando. P310: Llamar inmediatamente al CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o un médico P321: Se necesita un tratamiento específico (acuda al médico con la Ficha de seguridad de este producto). P362: Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consulten al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 915 620 420.

Sustancias que contribuyen a la clasificación: 2-aminoetanol

INFORMACION ADICIONAL

Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una incorrecta utilización del producto.

KLESING NATUREX

Limpiador general multiusos
ecológico

CARACTERISTICAS

Limpiador multiusos para la limpieza y mantenimiento superficies: cristal, espejos, azulejos, formica, skay, superficies metálicas, plásticos, etc. Producto apto para la industria alimentaria.

MODO DE EMPLEO

La dosis recomendada es de 10 gramos por litro de agua (equivalente al 1%). Pulverizar una sola vez a 20 cm de la superficie. Seque después con un papel o con un paño que no deje residuos. No es preciso aclarar. Una dosificación adecuada permite ahorrar y reducir el impacto del producto sobre el medio ambiente.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Aspecto	Líquido fluido
Color	Rosa
Olor	Agradable
pH	3
Densidad (a 20°C)	980 ± 20 kg/m ³
Solubilidad en agua	Soluble en agua fría

PRESENTACION

Envases de 5 litros

PRECAUCIONES

Atención



Indicaciones de peligro: Eye Irrit. 2: H319: Provoca irritación ocular grave. EUH208: Contiene Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. EUH208: Contiene Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

Consejos de prudencia: P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto. Seguir aclarando. P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consulten al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 915 620 420.

INFORMACION ADICIONAL

Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una incorrecta utilización del producto.

CARACTERISTICAS

Limpiador general perfumado de todo tipo de suelos y superficies lavables como terrazos, gres, cerámica, azulejos, etc. Producto apto para la industria alimentaria.

MODO DE EMPLEO

La dosis recomendada es de 10 gramos por litro de agua (equivalente al 1%). Sólo se requiere una pequeña cantidad de producto en comparación con los productos normales. Una dosificación adecuada permite ahorrar y reducir el impacto del producto sobre el medio ambiente.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Aspecto	Líquido fluido
Color	Azul
Olor	Perfumado
pH	7,5
Densidad (a 20°C)	1000 ± 20 kg/m ³
Solubilidad en agua	Fácilmente soluble en agua fría

PRESENTACION

Envases de 5 litros

PRECAUCIONES

Peligro



Indicaciones de peligro: Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves. EUH208: Contiene Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1): Puede provocar una reacción alérgica.

Consejos de prudencia: P280: Llevar gafas de protección. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto. Seguir aclarando. P310 Llamar inmediatamente al CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o un médico. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consulten al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 915 620 420.

Contiene: Alcohol graso etoxilado, 9 moles etoxilado.

INFORMACION ADICIONAL

Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una incorrecta utilización del producto.