




Archivo 4

Paseo Geológico por Castellón.

Per Luis Angel Alonso Matilla

De Culla a Vistabella. (por jovidope-google)



Y, en este **archivo 4 del Paseo Geológico por Castellón**, veremos 'montañetas' muy mesozoicas, y montón de arroyos y ramblas secos y largas fosas costeras con valles llenos de verdor y..

Al ir a verlo prepárate antes la salida al campo consultando las Hojas a escala 1:50.000 del Mapa Geológico de España, del Igme.

Recuerda : Google-Igme-Cartografía-Mapa Geológico de España.. (Magna)-número- pinchar- volver a pinchar sobre el rectángulo con su nombre- pinchar abajo (en amarillo) en imagen escaneada- (Deja pasar como medio minuto) sale el mapa- espera otra vez.. Pincha sobre el mapa y se amplía.

En este caso recorreremos los territorios de las siguientes Hojas: E de la de Mora de Rubielos, 591 y Villahermosa del Río, 592; Cuevas de Vinromá, 593, y Alcalá de Chivert, 594.

De la montaña a las playas.

Que te diviertas.

Luis Angel Alonso Matilla.



Entorno en las Hojas: E de la de Mora de Rubielos, 591 y Villahermosa del Río, 592.




La Peña Calva - calizas Jurásico Med.-Sup—Cretácico Inf., y el Valle del Río Monleó-Monleón. Culla, Castellón. NE Hoja de Villahermosa del Río. (por Luis Miguel Ortolá-Google)




Detalle de anterior: La Peña Calva y, al fondo, el Peñagolosa. Calizas Jurásico Med.-Sup—Cretácico Inf., Culla, Castellón. NE Hoja de Villahermosa del Río. (por Luis Miguel Ortolá-Google)



Roca de La Teula. Calizas- tableadas- Jurásico Med.-Sup—Cretácico Inf. Culla, Castellón. NE Hoja de Villahermosa del Río. (por Virgili Verge Marcos-Google)



La Vall del Monlleó- Monleón. Entre calizas Jurásico Med.-Sup—Cretácico Inf. Culla, Castellón. NE Hoja de Villahermosa del Río. (por Virgili Verge Marcos-Google)



Relieves de calizas Jurásico Med.-Sup—Cretácico Inf. Barranco del Monleó-Monleón, Culla, Castellón. NE Hoja de Villahermosa del Río. (por fresteller-google)



Calizas tableadas Jurásico Med.-Sup—Cretácico Inf. Vistabella del Maestrazgo. NE Hoja de Villahermosa del Río. (por krais-google)



En los Cuaternarios de la fosa, de orientación costero-catalana, de Vistabella del Maestrazgo. NE Hoja de Villahermosa del Río. Los relieves son del Cretácico.



Calizas y margas del Albiense Sup. Cenomaniense. Cretácico. Límite con Teruel junto Río Puertomingalvo, W de Vistabella. Centro N Hoja de Villahermosa del Río.



Calizas y margas del Albiense Sup. Cenomaniense. Cretácico. Límite con Teruel junto Río Puertomingalvo, W de Vistabella. Centro N Hoja de Villahermosa del Río.



Areniscas del Albiense Inf. Cretácico. Límite con Teruel junto Río Puertomingalvo, W de Vistabella. Centro N Hoja de Villahermosa del Río.



Areniscas del Albiense Inf. Cretácico. Límite con Teruel junto Río Puertomingalvo, W de Vistabella. Centro N Hoja de Villahermosa del Río.



A falta de recorridos de campo..viene bien la imagen de Google ampliada. Fallas en las calizas del Cretácico Sup. W de Vistabella del Maestrazgo. Cerca del límite con Teruel. NW Hoja de Villahermosa del Río.



Cañón del Río Monleón-Monleón. Acantilado de calizas tableadas Jurásico Med.-Sup—Cretácico Inf. E de Vistabella del Maestrazgo. NW Hoja de Villahermosa del Río. (por Carlos Sieiro del Ni.-Google)



Calizas/dolomías del Jurásico Med.-Sup. SE de Vistabella del Maestrazgo. NW Hoja de Villahermosa del Río.



Aptiense fuertemente fracturado. Borde de la provincia de Castellón. SE Hoja de Mora de Rubielos



Calizas/dolomías del Jurásico Med.-Sup. SE de Vistabella del Maestrazgo. NW Hoja de Villahermosa del Río.



Calizas -dolomías- Jurásico Med- Sup. W de Benafigos. Hoja de Villahermosa del Río.



Fallas de pequeño salto en las calizas -dolomías- Jurásico Med- Sup. W de Benafigos. Hoja de Villahermosa del Río.



Zona tectonizada en las calizas -dolomías- Jurásico Med-Sup. W de Benafigos. Hoja de Villahermosa del Río



Zona tectonizada en las calizas -dolomías- Jurásico Med-Sup. W de Benafigos. Hoja de Villahermosa del Río



Zona tectonizada en las calizas -dolomías- Jurásico Med- Sup.
Cretácico Inf. SW de Benafigos. Hoja de Villahermosa del Río




Niveles margosos tectonizados del Jurásico Med- Sup.
Al S de Benafigos. E Hoja de Villahermosa del Río.



Calizas del Gargasiense, Aptiense, Cretácico Inf. SE de Benafigós, Castellón. NE Hoja de Villahermosa del Río.




Areniscas del Albiense Inf. Cretácico. Límite con Teruel junto Río Puertomingalvo, W de Vistabella. Centro N Hoja de Villahermosa del Río.




Calizas y dolomías Jurásico Medio- Sup- y Cretácico Inf. SE Vistabella. Hoja de Villahermosa del Río.



Calizas y dolomías Jurásico Medio- Sup- y Cretácico Inf. SE Vistabella. Hoja de Villahermosa del Río.



Moli Azor



Calizas y dolomías Jurásico Medio- Sup- y Cretácico Inf. SE Vistabella. Hoja de Villahermosa del Río.



Calizas y dolomías Jurásico Medio- Sup- y Cretácico Inf. SE Vistabella. Hoja de Villahermosa del Río.



Pequeñas fallas en las calizas y dolomías Jurásico Medio- Sup- y Cretácico Inf. SE Vistabella. Hoja de Villahermosa del Río.



Calizas y dolomías Jurásico Medio- Sup- y Cretácico Inf. SE Vistabella. Hoja de Villahermosa del Río



Calizas y dolomías Jurásico Medio- Sup- y Cretácico Inf. SE Vistabella. Hoja de Villahermosa del Río.



Calizas y dolomías Jurásico Med- Sup. SE Vistabella. Hoja de Villahermosa del Río.




Formación de suelos en ambitos carbonatados. SE Vistabella. Hoja de Villahermosa del Río.



Calizas/dolomías del Jurásico Med.-Sup—Cretácico Inf. Puerto del Vidre, SW de Benafigós, Castellón. NE Hoja de Villahermosa del Río.



Cascadas del Carbo entre calizas del Cretácico. E de Villahermosa del Río. Castellón. (por Apeu net-Google)



Calizas Bedouliense. Aptiense, Cretácico Inf. NW
Chodos. Centro E. Hoja de Villahermosa del Río



Falla en las Calizas Bedouliense. Aptiense, Cretácico Inf.
NW Chodos. Centro E. Hoja de Villahermosa del Río



Detalle de la anterior: nivel de margas y calizas Bedouliense. Aptiense, Cretácico Inf. NW Chodos. Centro E. Hoja de Villahermosa del Río



Calizas Bedouliense. Aptiense, Cretácico Inf. NW
Chodos. Centro E. Hoja de Villahermosa del Río



Falla en margas Bedoulienses. Aptiense, Cretácico Inf.
NW Chodos. Centro E. Hoja de Villahermosa del Río



Ambito de falla en los niveles margocalizos del Jurásico Sup-Cretácico Inf. NE de Chodos. Hoja de Villahermosa del Río.



Calizas del Aptiense, al fondo Chodos sobre Bedouliense.
Cretácico Inf. Centro E. Hoja de Villahermosa del Río



Calizas y margas del Gargasiense, Aptiense, Cretácico Inf. Chodos, Castellón.
Centro E Hoja de Villahermosa del Río. (por carmeloprats-google)




Calizas del Gargasiense, Aptiense, Cretácico Inf. Chodos, Castellón.
Centro E Hoja de Villahermosa del Río. (por Vicmael-Google)




Calizas del Bedouliense, Aptiense, Cretácico Inf. SE de Chodos, Castellón. Centro SE Hoja de Villahermosa del Río.



Espejos de fallas en las calizas del Bedouliense, Aptiense, Cretácico Inf.
SE de Chodos, Castellón. Centro SE Hoja de Villahermosa del Río.




Intenso diaclasado vertical en las calizas del Bedouliense, Aptiense, Cretácico Inf.
SE de Chodos, Castellón. Centro SE Hoja de Villahermosa del Río.




Zona de peligrosidad de caída de bloques a la carretera. Calizas del Gargasiense, Cretácico Inf. SE de Chodos, Castellón. Centro SE Hoja de Villahermosa del Río.



Detalle de anterior: Zona de peligrosidad de caída de bloques a la carretera. Calizas del Gargasense, Cretácico Inf. SE de Chodos, Castellón. Centro SE Hoja de Villahermosa del Río.



Cerca de la anterior: Tras zona de falla, calizas del Gargasiense, Cretácico Inf. SE de Chodos, Castellón. Centro SE Hoja de Villahermosa del Río.



'Sensación' solo sensación de estratos sub-horizontales de las calizas y margas del Cretácico de las cercanías del Andrevia, W de Adzaneta, Castellón. SE Hoja de Villahermosa del Río.



El Peñagolosa. Hermosa imagen. SW Hoja de Villahermosa del Río (por josegpes-google)



Cima del Peñagolosa, Calizas del Gargasiense, Aptiense, Cretácico Inf. NE de Villahermosa del Río, Castellón. SW Hoja. (por Celaontinyent-Google)




El Peñagolosa, cumbre.(Fotos de :Fresteller, arc22, joan caro orero)



Peñagolosa: detalle de una anterior. Calizas del Gargasiense, Aptiense, Cretácico Inf. NE de Villahermosa del Río, Castellón. SW Hoja. (por Penyagolosa-Google)



Calizas del Aptiense sobre arcillas y ardenas de facies Weald.
Cretácico Inf. N de Villahermosa del Río, Castellón. SW Hoja.



Zona extraordinaria para levantar las columnas estratigráficas. SW Hoja de Villahermosa del Río. Castellón.



Calizas y margas, tectonizadas, Albiense-Cenomaniense, Cretácico. NW de Villahermosa del Río, Castellón. SW Hoja.



Junto anterior: Calizas y margas, tectonizadas, Albiense-Cenomaniense, Cretácico. NW de Villahermosa del Río, Castellón. SW Hoja.



Dolomías del Muschelkalk, Triásico Med. Hoz del Río Carbó, S de Villahermosa del Río, Castellón. SW Hoja. (por racrop-google)



Dolomías del Muschelkalk, Triásico Med. Hoz del Río Carbó, S de Villahermosa del Río, Castellón. SW Hoja



Detalle en anterior: Dolomías del Muschelkalk, Triásico Med. Hoz del Río Carbó, S de Villahermosa del Río, Castellón. SW Hoja



Arcillas versicolores y margas yesíferas del Keuper, Triásico Sup. Barranco del Río de Vistabella. S de Villahermosa del Río, Castellón. SW Hoja.



Detalle en anterior: Láminas entrecruzadas de los yesos del Keuper, Triásico Sup. Barranco del Río de Vistabella. S de Villahermosa del Río, Castellón. SW Hoja.



Dolomías del Muschelkalk, Triásico Med. Hoz del Río
Carbó, S de Villahermosa del Río, Castellón. SW Hoja.



Arcillas y margas yesíferas del Keuper, Triásico Sup. Barranco del Río de Vistabella. S de Villahermosa del Río, Castellón. SW Hoja.



Arcillas y margas yesíferas del Keuper, Triásico Sup. Barranco del Río de Vistabella. S de Villahermosa del Río, Castellón. SW Hoja.



Muro pequeño de contención de las arcillas y margas yesíferas del Keuper, Triásico Sup. Barranco del Río de Vistabella. S de Villahermosa del Río, Castellón. SW Hoja.



Arcillas y margas yesíferas del Keuper, Triásico Sup. Barranco del Río de Vistabella. S de Villahermosa del Río, Castellón. SW Hoja.



Arcillas y margas yesíferas del Keuper, Triásico Sup. Barranco del Río de Vistabella. S de Villahermosa del Río, Castellón. SW Hoja.



Fuente de La Collara, en zona de falla y sinclinal, en las calizas del Cretácico Sup. N. de Cortes de Arenoso, Castellón. SE Hoja de Mora de Rubielos. (por Salvador Gallur Mart.-Google)



La Laguna

Terrenos Cretácico Sup buzando al N. Al N de
Cortes de Arenoso. SE Hoja de Mora de Rubielos



Conglomerados, areniscas y lutitas del Neógeno, Terciario.
S de Cortes de Arenoso. SE Hoja de Mora de Rubielos.




Conglomerados, areniscas y lutitas del Neógeno, Terciario.
S de Cortes de Arenoso. SE Hoja de Mora de Rubielos.



Conglomerados, areniscas y lutitas del Neógeno, Terciario.
S de Cortes de Arenoso. SE Hoja de Mora de Rubielos.



Falla en calizas del Cretácico. Inf. SW de Cortes de Arenoso. Borde provincial. Hoja de Mora de Rubielos.



La Torre d'en Besora

Serratella

es Coves

Els Rosildos

Sierra Engarcerán

Torre Endoménech

Vilanova D'Alcolea

Els Ibarsos

Atzeneta del Maestrat


Benlloch

Las Crevadas

Mas de Marcelino

Vall d'Alba

Entorno en la Hoja de Cuevas
de Vinromá, 593. Castellón.



Relieves Jurásicos en torno a la Sierra de Espaniguera. NW Hoja de Cuevas de Vinromá.



Calizas y margas del Cenomaniense, Cretácico Sup. S de Culla, Castellón. NW de la Hoja de Cuevas de Vinromá.



Fuerte diaclasado vertical en las calizas y margas arenosas del Cenomaniense, Cretácico Sup. S de Culla, Castellón. NW de la Hoja de Cuevas de Vinromá.



Bajo depósitos de ladera, Cuaternarios, areniscas, en bandas de colores, del Albiense, Cretácico Inf. S de Culla, Castellón. NW de la Hoja de Cuevas de Vinromá.



© 2015 Google

Calizas del Gargasense, Albiense, Cretácico Inf. SE de Culla, NE de Masia de Teiyo. Castellón, NW de la Hoja de Cuevas de Vinromá.



Detalle de anterior: Calizas del Gargasiense, Aptiense-Albiense, Cretácico Inf. SE de Culla, NE de Masia de Teiyo. Castellón, NW de la Hoja de Cuevas de Vinromá.



Calizas del Gargasiense, Aptiense, Cretácico Inf. Formación de terra rossa.
N de Torre de Embesora, Castellón. NW Hoja de Cuevas de Vinromá.




Río de San Miguel, Cuevas de Vinromá,
Castellón. NE Hoja. (por Ivan94-Google)



Karst en las calizas del Terciario. La Morería, al NNE del pueblo de Cuevas de Vinromá. Castellón. NE Hoja. (por Juan Albert Porcar-Google)



Conglomerados y calcarenitas del Terciario. Al NNE del pueblo de Cuevas de Vinromá, Castellón. NE Hoja.



Conglomerado tipo pudinga. Terciario. Al NNE del pueblo de Cuevas de Vinromá, Castellón. NE Hoja.



Calizas del Gargasiense, Aptiense, Cretácico Inf. Al NW de Serratella, Castellón. NE Hoja de Cuevas de Vinromá. (por juan enrique-google)



Calizas y margas Aptiense-Albiense, Cretácico Inf. S de Serratella, Castellón. E del cerro Coll, NE Hoja de Cuevas de Vinromá.



Calizas y margas Aptiense-Albiense, Cretácico Inf. S de Serratella, Castellón. E del cerro Coll, NE Hoja de Cuevas de Vinromá.




Calizas del Cretácico. Sierra de Engarcerán, SW de Serratella, Castellón.
NE Hoja de Cuevas de Vinromá. (por Angel Salom-Google)



Calizas y margas Gargasienses con pequeñas fallas. Cretácico Inf. N de Sarriatella N Hoja de Cuevas de Vinromá



Calizas Aptiense- Albense Al N de Sarratella,
NNE Hoja de Cuevas de Vinromá.




Fosa tectónica E-W de Sarradella desde el E. N Hoja de Cuevas de Vinromá.



Cauce seco de la rambla de La Viuda, y Jurásicos de la Sierra de Espaneguera. NNW de Els Rosildos, S de Torre de Embesora, Castellón. NW Hoja de Cuevas de Vinromá.



Detalle de anterior: Jurásicos de la Sierra de Espaneguera. NNW de Els Rosildos, S de Torre de Embesora, Castellón. NW Hoja de Cuevas de Vinromá.



Falla en las calizas del Cenomaniense, al S de Torre de Embesora. NW Hoja de Cuevas de Vinromá



Calizas del Cenomaniense, al S de Torre de Embesora. NW Hoja de Cuevas de Vinromá



Calizas del Cenomaniense, al S de Torre de Embesora. NW Hoja de Cuevas de Vinromá



Calizas del Hauteriviense-Barremiense, Cretácico Inf. NE Sierra de Ensegures, Castellón. NW Hoja de Cuevas de Vinromá.



Dolomías/calizas del Malm, Jurásico Sup. E Sierra de Ensegures, Castellón. NW Hoja de Cuevas de Vinromá.



Bassa del Bosch, en la Sierra de Engarcerán, N de Torre de Endomenech, Castellón. NE Hoja de Cuevas de Vinromá.



Calizas del Gargasiense. W de Torre de Embesora. NW Hoja de Cuevas de Vinromá.



Cretácico Inf. Jurásico Sup. Al S de Torre de Embesora, desde el SW. W de Hoja de Cuevas de Vinromá.




Desde los conglomerados del Terciario, hacia los Cretácicos Inf., calizo/dolomíticos.
Al NW de Torre de Endomenech. NE Hoja de Cuevas de Vinromá.



Detalle de anterior: Dolomías/ calizas, del Portlandiense-Valanginiense, Jurásico Sup-Cretácico Inf. Al NW de Torre de Endomenech. NE Hoja de Cuevas de Vinromá.



Formación de terra rossa en las calizas/dolomías del cenomaniense, Cretácico Sup. NW de Sierra de Engarcerán, Castellón. NW Hoja de Cuevas de Vinromá.



Perspectiva desde el W- relieve realzado- de la fosa de la Rambla de La Viuda. Al NW de Sierra de Engarcerán, Castellón. Entre relieves de Cretácicos. NW Hoja de Cuevas de Vinromá.



Calizas del Cenomaniense. Cretácico Sup. Al NNW de Vall d'Alba.
Sierra de Engarcerán. Centro S Hoja de Cuevas de Vinromá.



Conglomerados y areniscas Terciarios. Al NNW de Vall d'Alba.
Sierra de Engarcerán. Centro S Hoja de Cuevas de Vinromá.



Conglomerados y areniscas Terciarios. Al NNW de Vall d'Alba.
Sierra de Engarcerán. Centro S Hoja de Cuevas de Vinromá.




Conglomerados y areniscas Terciarios. Al NNW de Vall d'Alba.
Sierra de Engarcerán. Centro S Hoja de Cuevas de Vinromá.



Conglomerados y areniscas Terciarios. Al SSE de Cuevas de Vinromá. NEHoja de Cuevas de Vinromá.



Conglomerados brechoideos, Terciarios. Al SSE de Cuevas de Vinromá. NE Hoja de Cuevas de Vinromá.



Calizas del Gargasiense, Aptiense, Cretácico. S. cerro de Entreviñas. SE Cuevas de Vinromá. NE Hoja de C.




Arenas del Albiense en Els Pujols de Dalt.
Centro N de Hoja de Cuevas de Vinromá.



Calizas Gargasienses, Aptiense, Cretácico Inf. Al SW de Sierra de Engarcerán. Centro W Hoja de Cuevas de Vinromá.



Calizas del Cenomaniense, Cretácico Sup. SE de Sierra de Engarcerán, Castellón. NW Hoja de Cuevas de Vinromá.



Detalle en anterior: Calizas del Cenomaniense, Cretácico Sup. SE de Sierra de Engarcerán, Castellón. NW Hoja de Cuevas de Vinromá.




Detalle en anterior: Calizas del Cenomaniense, Cretácico Sup. SE de Sierra de Engarcerán, Castellón. NW Hoja de Cuevas de Vinromá.



Fallas en las calizas del Kimmeridgiense, Malm, Jurásico Sup. Rocas del Sol, al E de Adzaneta, Castellón. SW Hoja de Cuevas de Vinromá.



Fallas en las calizas del Kimmeridgiense, Malm, Jurásico Sup. E de Rocas del Sol, al E de Adzaneta, Castellón. SW Hoja de Cuevas de Vinromá.



Perspectiva desde el W, relieve realzado, de la Rambla de La Viuda y el Río Monleón. Los Ibarsos, Castellón. Relieves calizos del Jurásico Sup., y algo de Cretácicos. SW Hoja de Cuevas de Vinromá.



Conglomerados de tipo pudingas. Terciario. SE de Villanueva de Alcolea, Castellón. SE Hoja de Cuevas de Vinromá.



Detalle en anterior: Conglomerados de tipo pudingas, y pasadas areniscosas.
Terciario. SE de Villanueva de Alcolea, Castellón. SE Hoja de Cuevas de Vinromá.



Gunitado y bulonado en los conglomerados de tipo pudingas, y pasadas areniscosas. Terciario. SE de Villanueva de Alcolea, Castellón. SE Hoja de Cuevas de Vinromá.



Gunitado en las calizas- karstificadas- del Cenomaniense, Cretácico Sup.
SE de Villanueva de Alcolea, Castellón. SE Hoja de Cuevas de Vinromá.



Gunitado y mallazo en las calizas- karstificadas- del Cenomaniense, Cretácico Sup. SE de Villanueva de Alcolea, Castellón. SE Hoja de Cuevas de Vinromá.



Fallado en reloj de las calizas- karstificadas- del Cenomaniense, Cretácico Sup. SE de Villanueva de Alcolea, Castellón. SE Hoja de Cuevas de Vinromá.



Calizas Cenomanienses, Cretácico Sup. N de Adzaneta, SW Hoja de Cuevas de Vinromá.



Pequeñas fallas en las calizas Cenomanienses, Cretácico Sup. N de Adzaneta, SW Hoja de Cuevas de Vinromá.



Calizas del Malm, Jurásico.
Al E de Adzaneta. SW Hoja
de Cuevas de Vinromá.



Calizas del Malm, falladas, Jurásico Sup. Al E de Adzaneta. SW Hoja de Cuevas de Vinromá.



Calizas y margas Cretácico Sup. Cenomaniense. Al E de Adzaneta. SW Hoja de Cuevas de Vinromá.



Milonita de falla entre materiales del Jurásico Sup. Malm.
Al E de Adzaneta. SW Hoja de Cuevas de Vinromá.



Pequeñas fallas en las calizas del Malm. Jurásico Sup.,
Al E de Adzaneta. SW Hoja de Cuevas de Vinromá.



Falla en las calizas del Cenomaniense. Cretácico Sup.
Al E de Adzaneta. SW Hoja de Cuevas de Vinromá.


Dos
tipologías
de
estratos
de calizas
del
Cenomani
ense.
Cretácico.
Sup. E de
Adzaneta.
W Hoja de
Cuevas de
Vinromá.





*Retrato de envidia para los de
secano.. (por Herve Sam- Google)*

Mar Mediterráneo



Fosas orientación costero-catalana. Perspectiva desde el SW-relieves realzados-por la zona de la Hoja de Alcalá de Chivert, Castellón.



En los Cuaternarios y algo de Terciario, entre Mesozoicos de la fosa de dirección costero-catalana de Alcalá de Chivert, al N del pueblo. NW Hoja.



Conos de deyección Cuaternarios, en la costa. Peñíscola, Castellón. NE Hoja de Alcalá de Chivert. (por laboub-google)



Conos de deyección Cuaternarios, en la costa. Cala Volante, al S de Peñíscola, Castellón. NE Hoja de Alcalá de Chivert. (por Olite2010/laboub-Google)



Conos de deyección Cuaternarios, en la costa. Los relieves del fondo, calizas del Oxfordiense-Kimmeridgiense, Jurásico Sup. S de Cala Volante, al S de Peñíscola, Castellón. NE Hoja de Alcalá de Chivert. (por laboub-google)



Parque Natural Sierra de Irta, Castellón.
Jurásicos. NE Hoja de Alcalá de Chivert.
(por Herve Sam/Begoña CL-Google)






Conos de deyección Cuaternarios, en la costa. Los relieves del fondo, calizas del Oxfordiense-Kimmeridgiense, Jurásico Sup. Sierra de Irta, S de Cala Volante, al S de Peñíscola, Castellón. NE Hoja de Alcalá de Chivert. (por ninaoto-google)



Bassa Llona, en el W de Alcalá de Chivert,
Castellón. NW Hoja. (por Juanma Puig-Google)



Areniscas, arenas y algo de margocalizas, del Bedouliense, Aptiense, Cretácico Inf. W de Alcalá de Chivert. NW Hoja de Alcalá de Chivert.



Margas y margocalizas Aptiense, Bedouliense. Cretácico Inf.
W de Alcalá de Chivert. NW Hoja de Alcalá de Chivert.



La Roca Travessera. Calizas del Bedouliense, Aptiense, Cretácico Inf. Cuevas de Vinromá. NW Hoja de Alcalá de Chivert. (por Virgili Verge Marcos-Google)





La Val de Estopet, Cuaternarios, en el SE de Alcalá de Chivert. Castellón. Al fondo los relieves Jurásicos de la Sierra de Irta. NW Hoja .(por Juanma Puig-Google)



Conglomerado tendente a pudinga de cantos heterométricos y matriz/cemento carbonatado. Aluvial Cuaternario. Al NE de Alcocebre, Castellón. NE Hoja de Alcalá de Chivert. (por Wim Schut-Google)



Autopista del Mediterráneo. Cretácicos plegados y fallados. NW Hoja de Alcalá de Chivert.



Autopista del Mediterráneo. Cretácicos plegados y fallados. NW Hoja de Alcalá de Chivert.



Calizas del Aptiense, Bedouliense. Cretácico Inf. W de Alcalá de Chivert. NW Hoja de Alcalá de Chivert.



Calizas del Aptiense, Bedouliense. Cretácico Inf. SW de Alcalá de Chivert. NW Hoja de Alcalá de Chivert.



Loma de La Pedrera desde el SE. Calizas del Aptiense, Bedouliense. Cretácico Inf. SW de Alcalá de Chivert. NW Hoja de Alcalá de Chivert.



Calizas del Aptiense, Bedouliense. Cretácico Inf. SW de Alcalá de Chivert. NW Hoja de Alcalá de Chivert.



Conglomerados, areniscas, Terciarios. W Hoja de Alcalá de Chivert.



Areniscas Albienses. Borde centro W hoja de Alcalá de Chivert



Calizas y margas Aptienses. Cretácico Inf. Alcocebre.
SE de Alcalá de Chivert. Centro E Hoja de Alcalá.



Cuaternarios de terrazas fluviales. N de Torreblanca, Castellón. SW Hoja de Alcalá de Chivert.





Playa Romana, al S de Alcocebre, Castellón. SW Hoja de Alcalá de Chivert. (por RC-Eagle Eye-Google)



Playa de cantos. Del Moro, S de Alcocebre, Castellón. Cuaternarios.
SW Hoja de Alcalá de Chivert. (por RC-Eagle Eye-Google)



Conglomerados y areniscas del Terciario. N de Torreblanca, Castellón. SW Hoja de Alcalá de Chivert.



Zona de falla en las calizas del Cretácico. NW de Torreblanca, Castellón. SW Hoja de Alcalá de Chivert.



Conglomerados del Terciario. NW de Torreblanca, Castellón.
NW cerro Malezas. SW Hoja de Alcalá de Chivert.



Playa de cantos SE de Torreblanca, Castellón. SW Hoja de Alcalá de Chivert. (por Juan Emilio Prades B.-Google)



Prat al SE de Torreblanca, Castellón. Turbera, Cuaternario.
SW Hoja de Alcalá de Chivert. (por Ayuntamiento de T.-Google)



Cuaternarios arenosos, estratificaciones cruzadas. Prat de Cabanes. SW Hoja de Alcalá de Chivert. (por Vicmael-Google)



No, que dicen que hasta que vuelvas.. En Rhodes. (por adriangua1-google)



*Si, que la tierra dice que te sientes a charlar antes de irte al Archivo 5. Y des las gracias a cuantos nos regalan estas imágenes
(por Virgili Verge Marcos-Google)*