

## LÁMINAS DE BETÚN ELASTÓMERO

## Láminas Asfálticas de Betún Elastómero POLITABER®

## LÁMINAS ASFÁLTICAS AUTOPROTEGIDAS

## DESCRIPCIÓN

Láminas de betún elastómero (SBS), de superficie AUTOPROTEGIDA, con protección MINERAL. Con protección mineral en la cara exterior y plástico antiadherente en la cara interior.

## APLICACIONES:

Para instalar en cubiertas con protección ligera. A la intemperie.

- Cubiertas con soporte de hormigón.
- Cubiertas DECK con soporte de chapa metálica y sistema DITE de fijación mecánica (FM). Son admisibles las soluciones de protección ligera indicadas en Membranas Bicapa y Monocapa. Para Sistemas de fijación mecánica (FM) uso en membrana monocapa la lámina POLITABER COMBI FM 50/G.



LÁMINA ASFÁLTICA POLITABER®

## USOS:

## ● EN MEMBRANAS BICAPA

CÓDIGO	PRODUCTO	ACABADO	PESO M. (kg/m²)	ARMADURA (g/m²)	DESIGNACIÓN NORMA UNE	ROLLO (m)	rollos/PALET	m² /PALET	PRECIO €/m²
31320	POLITABER® VEL 40/G	PIZARRA GRIS	4,0	FV. 60	LBM (SBS)- 40/G-FV	10 x 1	25	250	6,75
31470		PIZARRA BLANCA					25	250	7,57
31400		GRÁNULO ROJO OSC.					25	250	7,57
31360		GRÁNULO VERDE					25	250	7,57
37451	POLITABER® COMBI 40/G	PIZARRA GRIS	4,0	FP. 150 Reforzada	LBM (SBS)- 40/G-FP	10 x 1	25	250	9,10
37471		PIZARRA BLANCA					25	250	9,95
37462		GRÁNULO ROJO OSC.					25	250	9,95
37455		GRÁNULO VERDE					25	250	9,95

## ● EN MEMBRANAS MONOCAPA

CÓDIGO	PRODUCTO	ACABADO	PESO M. (kg/m²)	ARMADURA (g/m²)	DESIGNACIÓN NORMA UNE	ROLLO (m)	rollos/PALET	m² /PALET	PRECIO €/m²
37453	POLITABER® COMBI 50/G	PIZARRA GRIS	5,0	FP. 150 Reforzada	LBM (SBS)- 50/G-FP	8 x 1	25	200	10,72
37473		PIZARRA BLANCA					25	200	11,62
37464		GRÁNULO ROJO OSC.					25	200	11,62
37457		GRÁNULO VERDE					25	200	11,62
32210	POLITABER® POL PY 50/G EXTRA	PIZARRA GRIS	5,0	FP. 200	LBM (SBS)- 50/G-FP	8 x 1	25	200	12,13
32217		PIZARRA BLANCA					25	200	13,00
32215		GRÁNULO ROJO OSC.					25	200	13,00
32213		(P) GRÁNULO VERDE					25	200	13,00

**CUBIERTAS DECK** - Con soporte de chapa metálica y sistema DITE N° 06/0060 de fijación mecánica.

CÓDIGO	PRODUCTO	ACABADO	PESO M. (kg/m²)	ARMADURA (g/m²)	DESIGNACIÓN NORMA UNE	ROLLO (m)	rollos/PALET	m² /PALET	PRECIO €/m²
37483	POLITABER® COMBI FM 50/G	PIZARRA GRIS	5,0	FP. 190 Reforzada con malla	LBM 50/G-FP	8 x 1	25	200	12,18
37489		PIZARRA BLANCA					25	200	13,04
37487		GRÁNULO ROJO OSC.					25	200	13,04
37485		(P) GRÁNULO VERDE					25	200	13,04

(P) Suministro bajo pedido mínimo. Plazo de Entrega a determinar.

## LÁMINAS DE BETÚN ELASTÓMERO

## LÁMINAS ASFÁLTICAS NO PROTEGIDAS

## DESCRIPCIÓN

Láminas de betún elastómero (SBS), de superficie no protegida.  
Acabado: ambas caras con plástico antiadherente.

## APLICACIONES:

Para instalar en cubiertas con protección pesada.

## USOS:

## ● EN MEMBRANAS BICAPA

CÓDIGO	PRODUCTO	PESO MEDIO (kg/m <sup>2</sup> )	ARMADURA (g/m <sup>2</sup> )	DESIGNACIÓN NORMA UNE	ROLLO (m)	rollos/PALET	m <sup>2</sup> /PALET	PRECIO €/m <sup>2</sup>
31060	POLITABER® VEL 30	3,0	FV. 60	LBM (SBS)-30-FV	12 x 1	25	300	6,05
32150	POLITABER® POL PY 30	3,0	FP. 160	LBM (SBS)-30-FP	12 x 1	25	300	7,12
33010	POLITABER® PLAS 30	3,0	PE. 95	LBM (SBS)-30-PE	12 x 1	29	348	6,33



LÁMINA ASFÁLTICA POLITABER®

## ● EN MEMBRANAS MONOCAPA

CÓDIGO	PRODUCTO	PESO MEDIO (kg/m <sup>2</sup> )	ARMADURA (g/m <sup>2</sup> )	DESIGNACIÓN NORMA UNE	ROLLO (m)	rollos/PALET	m <sup>2</sup> /PALET	PRECIO €/m <sup>2</sup>
31090	POLITABER® VEL 40	4,0	FV. 100	LBM (SBS)-40-FV	10 x 1	25	250	7,76
37450	POLITABER® COMBI 40	4,0	FP. 150 Reforzada	LBM (SBS)-40-FP	10 x 1	25	250	9,49
32155	POLITABER® POL PY 40	4,0	FP. 160	LBM (SBS)-40-FP	10 x 1	25	250	9,13
32160	POLITABER® POL PY 48	4,8	FP. 160	LBM (SBS)-48-FP	8 x 1	25	200	10,25
33020	POLITABER® PLAS 40	4,0	PE. 95	LBM (SBS)-40-PE	10 x 1	25	250	7,91
33035	POLITABER® PR 40	4,0	PR. 70	LBM (SBS)-40-PR	10 x 1	25	250	7,77
32270	POLITABER® POL PY 40 EXTRA (P)	4,0	FP. 200	LBM (SBS)-40-FP	10 x 1	25	250	10,78

## LÁMINA ASFÁLTICA CUBIERTA AJARDINADA

## DESCRIPCIÓN

Lámina de betún elastómero (SBS), especial con aditivo antirraíz.  
Acabado: cara interior con plástico antiadherente. Se recomienda :  
- Tipo 50 G/FP: para superficie autoprotegida, con protección mineral.

## APLICACIONES:

Instalar según Sistema GARDEN (consultar Manual de Sistemas Constructivos para la Impermeabilización).



LÁM. ASF. CUBIERTA AJARDINADA

CÓDIGO	PRODUCTO	PESO MEDIO (kg/m <sup>2</sup> )	ARMADURA (g/m <sup>2</sup> )	DESIGNACIÓN NORMA UNE	ROLLO (m)	rollos/PALET	m <sup>2</sup> /PALET	PRECIO €/m <sup>2</sup>
37480	POLITABER® GARDEN COMBI	5,0	FP. 150 Reforzada	LBM (SBS)-50/G-FP	8 x 1	25	200	12,32

(P) Suministro bajo pedido mínimo. Plazo de Entrega a determinar.

## LÁMINAS DE BETÚN ELASTÓMERO

## LÁMINAS ASFÁLTICAS PARA TRÁFICO DE VEHÍCULOS

## POLITABER® PARKING

## DESCRIPCIÓN

Lámina de betún modificado con elastómero (SBS), de superficie no protegida.

Acabado: cara exterior con material de poliéster de 150 g/m<sup>2</sup> (incrementa el valor de resistencia al punzonamiento), y cara interior con plástico antiadherente.

## APLICACIONES:

- Especialmente indicada para cubiertas sobre las que esté previsto un tráfico de vehículos.
- Resistente frente a la acción de vertido de aglomerado asfáltico, que constituye la capa de rodadura, sobre la lámina.



POLITABER® PARKING

## POLITABER® 60/G PUENTES

## DESCRIPCIÓN

Lámina de betún modificado con elastómero (SBS), de superficie autoprottegida.

Acabado: cara exterior con gránulos minerales, y cara interior con plástico antiadherente.

## APLICACIONES:

- Especialmente indicada para cubiertas sobre las que esté previsto un tráfico de vehículos pesados, de ferrocarriles, ...
- Sobre la misma se puede aplicar la capa de balasto, en su caso.



POLITABER® 60 PUENTES

## ARENADA

## DESCRIPCIÓN

Lámina de betún elastómero (SBS), de superficie no protegida. Solución multicapa. Adherencia con oxiasfalto o mástico en caliente.

Acabado: ambas caras con arena como antiadherente.

## APLICACIONES:

Instalar con protección pesada.

Instalar según Sistema PARKING (consultar Manual de Sistemas Constructivos para la Impermeabilización).



LÁMINA ASFÁLTICA ARENADA

CÓDIGO	PRODUCTO	PESO MEDIO (kg/m <sup>2</sup> )	ARMADURA (g/m <sup>2</sup> )	DESIGNACIÓN NORMA UNE	ROLLO (m)	rollos/PALET	m <sup>2</sup> /PALET	PRECIO €/m <sup>2</sup>
37610	POLITABER® PARKING 50	5,0	FP. 160	LBM (SBS)-48-FP	8 x 1	20	160	14,45
32220	POLITABER® 60/G PUENTES (P)	6,0	FP. 200	LBM (SBS)-50/G-FP	8 x 1	20	160	12,91
31520	POLITABER® VEL A 24	2,4	FV. 60	LBM (SBS)-24-FV	15 x 1	25	375	4,37

## POLITABER® BANDA 33

## DESCRIPCIÓN

Banda de refuerzo de betún elastómero (SBS).

## APLICACIONES:

Instalar con calor.



POLITABER® BANDA 33

CÓDIGO	PRODUCTO	PESO MEDIO (kg/m <sup>2</sup> )	ARMADURA (g/m <sup>2</sup> )	ROLLO (m)	rollos/PALET	m/LINEAL	PRECIO €/m <sup>2</sup>
37650	POLITABER® BANDA 33 (P)	3,0	FP. 160	12 x 0,33	75	900	2,95

(P) Suministro bajo pedido mínimo. Plazo de Entrega a determinar.