


# Soportes pavimento flotante

FULMA dispone de tres tipos de soportes para pavimento flotante.

## SOPORTE REGULABLE "FULMA" CON CABEZAL AUTONIVELANTE

Soporte para pavimentos flotantes regulables en altura, autonivelante lo que permite instalarlo en cubiertas con una pendiente de hasta un 5%.



Existen 14 modelos de dicho soporte, que con la combinación de los mismos nos permiten elevar un pavimento de forma continua desde 37,5 mm hasta 550 mm.



## SOPORTE MAXI

Soporte para cubierta plana, regulable en altura. Existen 5 modelos de soporte que permiten regular en altura desde 35 mm hasta 220 mm.




## SOPORTES EH

Forma sencilla de soporte para cubierta flotante. Se presenta en tres modelos que permiten elevar el pavimento en cubiertas planas 12, 15 y 20 mm.





## SOPORTE REGULABLE “FULMA” CON CABEZAL AUTONIVELANTE

- Cabeza de auto-nivelación que compensa las pendientes hasta 5%.
- Regulable milimétricamente de 37,5 a 550 mm
- Regulación de la altura con el entarimado acabado, gracias al atornillador.
- Base de apoyo de 320 cm<sup>2</sup>.
- Totalmente reciclable.
- Resistente a temperaturas de -30° a +120°C.
- Resistente a los ácidos.
- Resistente al envejecimiento y a los rayos ultravioletas.
- Facilidad de colocación.
- Protegido por patente internacional.



PAVIMENTO	PIEZAS POR m <sup>2</sup>
50 x 50 cm	4 SOPORTES
40 x 40 cm	6,25 SOPORTES
SUPERFICIE DE APOYO	105 cm <sup>2</sup>





Llave de regulación




LH3  
Disco nivelador

CÓDIGO	ALTURA REGULABLE (mm)	UDS	TIPO	PRECIO € / ud
SE1	37,5 - 50	40	Soporte SE1 sin cabezal + 1 cabezal	6,04
SE2	50 - 75	40	Soporte SE2 sin cabezal + 1 cabezal	6,32
SE3	75 - 120	40	1 Base B3 + Soporte Atornillable bajo V3 + 1 cabezal	6,92
SE4	120 - 170	40	1 Base B3 + Soporte Atornillable medio V4 + 1 cabezal	7,32
SE5	170 - 215	40	1 Base B3 + Soporte Atornillable alto V5 + 1 cabezal	7,56
SE6	140 - 230	40	1 Base B3 + Prolong. + Soporte Atornillable bajo V3 + 1 cabezal	9,88
SE7	185 - 275	40	1 Base B3 + Prolong. + Soporte Atornillable medio V4 + 1 cabezal	10,28
SE8	235 - 325	40	1 Base B3 + Prolong. + Soporte Atornillable alto V5 + 1 cabezal	10,52
SE9	205 - 345	40	1 Base B3 + 2 Prolong. + Soporte Atornillable bajo V3 + 1 cabezal	12,88
SE10	250 - 385	40	1 Base B3 + 2 Prolong. + Soporte Atornillable medio V4 + 1 cabezal	13,28
SE11	300 - 400	40	1 Base B3 + 2 Prolong. + Soporte Atornillable alto V5 + 1 cabezal	13,52
SE12	270 - 455	40	1 Base B3 + 3 Prolong. + Soporte Atornillable bajo V3 + 1 cabezal	15,84
SE13	315 - 500	40	1 Base B3 + 3 Prolong. + Soporte Atornillable medio V4 + 1 cabezal	16,28
SE14	365 - 550	40	1 Base B3 + 3 Prolong. + Soporte Atornillable alto V5 + 1 cabezal	16,48



## SOPORTES MAXI, PROLONGACIÓN PH50, DISCO NIVELADOR LH3

Soporte regulable en altura, para cubiertas planas. La altura mínima es de 35 mm y la altura máxima es de 220 mm.



M 1 - 35/50 mm



M 2 - 50/80 mm



M 3 - 70/120 mm




M 4 - 120/170 mm



M 5 - 170/220 mm

El tipo M4 se compone de un soporte M3 y prolongación PH50.  
El tipo M5 se compone de un soporte M3 y de dos prolongaciones PH50.


CÓDIGO	TIPO	DIMENSIONES (mm)	UNIDADES	PRECIO €/ud
TBM01	M1	35/50 mm	60	3,36
TBM02	M2	50/80 mm	70	3,52
TBM03	M3	70/120 mm	50	3,80
	M4	120/170 mm	50	4,84
	M5	170/220 mm	50	5,92
TABC03	LH3	H3 mm	250	0,30
TBP050	PH50	H50 mm	50	1,13





## SOPORTES EH12, EH15, EH20

Soporte económico, no regulable en altura para cubiertas planas.



TIPO	A	B	C	H	H1
EH12	30	150	3	12	11
EH15	30	140	3	15	12
EH20	30	150	4	20	18
EQUILIBRADOR				5	
LH3		150		3	

CÓDIGO	TIPO	UDS/EMB	PRECIO €/ud
TC002	EH12	250	0,34
TC003	EH15	250	0,36
TC004	EH20	250	0,56
TC005	EQUILIBRADOR	250	0,11
TABC03	LH3	250	0,30

## TARIMA MADERA TÉCNICA

Woodeck madera técnica para pavimentos flotantes.

WPC Woodeck, es un producto ecológico, compuesto por tablas de madera y polipropileno, provenientes de materiales reciclados y no tóxicos. Con el sistema Woodeck no se favorece la deforestación.

Combinando el producto Woodeck, con los soportes FULMA, se consiguen resultados excelentes, prácticos y estéticos.

Se presenta en cuatro colores:

- Roble
- Wengué
- Alerce
- Teka

y en dos acabados liso y ranurado.

