



DETALLE FACHADA SUROESTE E. 1/20

01. Forjado unidireccional de hormigón armado con losa aligerada in situ 60 cm.
02. Capa de hormigón celular para formación de pendientes. Capa de protección geotextil
03. Impermeabilización: láminas EPM + geotextil
04. Aislamiento térmico: planchas rígidas de poliestireno extruido
05. Capa de drenaje
06. Manto vegetal
07. Remate de chapa plegada e=2mm de zinc.
08. Perfil en L de acero galvanizado
09. Bandeja de framex
10. Ménsula de acero galvanizado de alta resistencia
11. Perfil en U de acero galvanizado
12. Chapa de acero galvanizado
13. Tornillos de anclaje de la ménsula
14. Pernos embetidos en el hormigón
15. Perfil tubular de acero corten
16. Lana de roca
17. Placa de cartón yeso
18. Estor enrollable motorizado
19. Vidrio climatit 6 + 6 / 12 / 6
20. Falso techo metálico vertical deslizante Hunter Douglas
21. Luminaria colgante de diseño de Alvar Aalto
22. Perfil de sujeción de rejilla
23. Rejilla metálica de retorno de aire acondicionado
24. Pedestales metálicos regulables en altura
25. Suelo técnico elevado sistema Monointec de Intec: acabado superior en gres porcelánico
26. Poliestireno expandido de alta densidad
27. Revestimiento de madera de haya con paneles Natura de Hunter Douglas
28. Falso techo de lamas de madera de cerezo
29. Pavimento de madera de wengué
30. Carpintería de aluminio tapeta latón sulfurado
31. Capa de mortero
32. Solera de hormigón
33. Mortero de nivelación.
34. Impermeabilización: láminas EPM
35. Mortero de agorre
36. Pavimento de gres porcelánico(60x40cm) Carpatia gris antislip de Porcelanosa.
37. Luminaria colgante de diseño Alvar Aalto
38. Mobiliario diseño de Arne Jacobsen

