



Planta Sótano




Planta Baja





Planta 1

Detalle medidas plazas aparcamiento accesibles



Detalle baños accesibles



Itinerario accesible:

El edificio está situado a la cota de la calle, por lo que los accesos constituyen itinerarios accesible.

Servicios higiénicos:

En todas las plantas del edificio existe al menos una cabina adaptada para cada sexo.

Plazas reservadas:

En el salón de actos se han reservado zonas para usuarios en silla de ruedas. La norma establece que se debe reservar una plaza por cada 100, exigencia que se cumple, reservando 8 puestos.

	Circulaciones horizontales.	Circulaciones verticales.	Servicios higiénicos.
<div><div></div>Aseos adaptados para personas con movilidad reducida.</div> <div><div></div>Plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida.</div> <div><div></div>Ascensores; comunicación vertical adaptada.</div> <div><div></div>Círculo de 1.5 m libre de obstáculos.</div>	Nivel adaptado. Ancho de pasillo > 1.2 m. Espacio de maniobra Ø 1.5 m cada 10 m. No se proyectan mobiliario no obstáculos en el recorrido Puertas > 0.85 m de ancho y < 2.1 de altura. Ø 1.5 m (a cada lado fuera de la proyección de abatimiento.	Se disponen aparatos elevadores adaptados, de dimensiones mínimas de 1.1 m x 1.4 m. Botonera del ascensor horizontal entre 0.80 m y 1.2 m	Nivel adaptado. Ø 1.5 m libre de obtaculos inscrito en cabina. Ø 1.5 m libre de obstaculos en bateria de lavabos La altura de los interruptores estará entre 0.70 m y 1 m con piloto permanente lumínico.