

ALZADO ESTE E.1:100




ALZADO SUR E.1:100




SECCIÓN CAFETERIA 1 E.1:100




SECCIÓN CAFETERIA 2 E.1:100



DETALLE DE COCINA E1:50



DETALLE LUMINARIAS DE COCINA E1:50



PLANTA CAFETERIA E1:100

REVESTIMIENTOS Y PARTICIONES

1. Fachada ligera de la casa Cortizo con carpintería metálica fija formada por perfiles metálicos de aluminio extrusionado anodizado color gris oscuro y vidrio climatit 6+12+8.
2. Fábrica de ladrillo revestido con panelado de cobre.
3. Revestimiento de lamas de madera, Sistema Grid de la casa Spigline.
4. Tabique revestido con azulejo cerámico de la casa Saloni serie gradual blanco.
5. Pilar de hormigón armado revestido con aplacado de Silestone de color Blanco Zeus.
6. Puerta doble integrada hoja abatible marca Vitrocas.
7. Paneles protección solar Screen Pane de Hunter Douglass cobre.

PAVIMENTOS

8. Pavimento cerámico casa Porcelanosa modelo Celian Marfil de 1,2 x 40 cm 0,8 x 0,4 cm y 0,4 x 0,4 cm.
9. Tarima de madera flotante para exterior.
10. Pavimento Indugres color gris. Pavimento técnico para cocinas.
11. Pavimento de granito para exteriores.

MOBILIARIO

12. Barra de Silestone color blanco Zeus.
13. Sillas Gorka de Akaba.
14. Mesa de café de cristal templado de Andreu World.
15. Banqueta modelo lineal de Andreu World.
16. Mesa modelo Pedestal Base A222 de Piet Hein.
17. Modulo modelo Essence O de la casa Porelanosa.
18. Lavabo modelo Transit de la casa Sanico.

FACHADA

- F1. Panelado screen panel Hunter Douglas. Material de cobre.
- F2. Escudra tipo L acero galvanizado 3mm de remate inferior y superior.
- F3. Perfil HEB 100.
- F4. Perfil HEB de acero galvanizado 3mm.
- F5. Chapa de aluminio tipo composite de cierre lacado en gris.
- F6. Carpintería metálica fija formada por perfiles metálicos de aluminio extrusionado anodizado color gris oscuro.
- F7. Vidrio climatit 6+12+8.
- F8. Tornillo de fijación de tipo taco expansivo Spit para hormigón.
- F9. Pasarela de mantenimiento de chapa de acero lacrimada galvanizada 7/4 con estructura auxiliar.

FALSO TECHO

- FT1. Pieza para cuelgue de soporte.
- FT2. Conducto de aire.
- FT3. Tabica remate de falso techo de pladur.
- FT4. Rejilla de ventilación, casa Trox modelo Serie X-GRILLE con marco.
- FT5. Perfil de soporte para clipaje de bandejas de madera.
- FT6. Paneles de madera de falso techo multi-panel LUXALON.
- FT7. Bandeja técnica sujeción de conducto de aire.
- FT8. Downlight bañador de pared para lámpara de bajo voltaje de ERCO.
- FT9. Bandeja técnica para paso de instalaciones.

PAVIMENTO






- P1. Pavimento cerámico casa Porcelanosa modelo Celian Marfil de 80 x 40 cm.
- P2. Mortero de agarre.
- P3. Aislamiento térmico poliestireno tipo Floormate (e= 3cm).
- P4. Sellado de neopreno.
- P5. Listones Madera. Tarima flotante para exterior.
- P6. Montantes tarima flotante.
- P7. Pavimento Indugres color gris. Pavimento técnico para cocinas.

REVESTIMIENTO


- R1. Lama de madera. Sistema Grid casa Spigline.
- R2. Montante de madera sistema Grid casa Spigline.
- R3. Luminaria H60 empotrable Iguzzini.
- R4. Remate de madera.
- R5. Luminaria Tray media Iguzzini.
- R6. Barra de Silestone color blanco Zeus.

COBIERTA


- C1. Relleno Vegetal.
- C2. Grava de canto rodado 20/40 (5 cm).
- C3. Capa separadora drenante geotextil.
- C4. Capa filtrante HDPE.
- C5. Aislamiento térmico.
- C6. Lámina impermeable de betún modificado.
- C7. Imprimación asfáltica.
- C8. Hormigón celular formación de pendientes.
- C9. Forjado bidireccional de hormigón armado.
- C10. Junta elástica perimetral.
- C11. Albardilla chapa metálica de zinc (e=2cm).
- C12. Barandilla metálica.



DETALLE CAFETERIA E1:50



DETALLE LUMINARIAS DE CAFETERIA E1:50



DETALLE CONSTRUCTIVO DE CAFETERIA E1:20