

12. RASCANYA

12. RASCANYA

12.1. MONUMENTOS CIVILES Y RELIGIOSOS

MONASTERIO SAN MIGUEL DE LOS REYES

AVENIDA CONSTITUCIÓN, 284

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO:



- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO EN LOS
ASEOS:



Construida en 1548 sobre el monasterio cisterciense de Sant Bernat de Rascanya de 1385. En la actualidad es la sede de la Biblioteca Valenciana.

La puerta de acceso principal está un poco sobreelevada, pero este desnivel está salvado por dos pequeñas rampas de poca pendiente. La puerta de entrada a las visitas, en el lateral de la principal, también está un poco sobreelevada y también salvada por una pequeña rampa.

En el patio de entrada encontramos las maquetas del antiguo monasterio de Sant Bernat y el posterior y actual de San Miguel. La zona del claustro no presenta desniveles y la zona del cuadrado central es ajardinada. La entrada a la iglesia, que actualmente está desconsagrada y ya no se utiliza para realizar oficios sino para actos culturales, presenta un pequeño desnivel, pero también está salvado por una rampa. El acceso a la cripta sí que es totalmente inaccesible ya que sólo encontramos un tramo de 15 escalones de altura considerable como única forma de descender. Para el cambio de planta, el edificio dispone de dos ascensores (además hay otro de uso restringido) con información visual, sonora y braille. Las salas de consulta de la biblioteca y las salas de archivos también son de uso restringido.

Encontramos dos aseos adaptados en la planta baja, con dos barras abatibles, altura del lavabo de 75cm, una zona de transferencia lateral de 90cm y un radio de giro superior a 1,25m.

Tenemos diferentes formas de llegar al monasterio, si decidimos hacerlo con nuestro vehículo particular, el personal del edificio permite aparcar a las personas con movilidad reducida en el espacio exterior del recinto, pero no es zona de parking habitual.


Si decidimos llegar con los autobuses metropolitanos EMT, la marquesina más cercana es la 259, a 50m de la puerta de entrada al recinto del monasterio, donde tienen parada las líneas adaptadas 16, 36 y N2.

Si decidimos llegar con la red de metrovalencia, la parada de Sant Miquel del Reis, perteneciente a la línea 6, se encuentra a escasos 150m de la entrada al recinto del monasterio. Esta parada tiene adaptada la máquina expendedora de billetes, así como el acceso al andén y el cruce de las vías.

12.2. COLEGIOS E INSTITUTOS

COLEGIO EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA MIGUEL HERNÁNDEZ

CALLE ESTEBAN DOLZ DEL CASTELLAR, 2



La entrada al recinto es con un pequeño escalón de 2 cm y una puerta abatible metálica de 190 cm. Para entrar tanto al edificio principal como el de infantil hay tres escalones de 16 cm salvados por rampas de 22% de pendiente seguidas por puertas abatibles acristaladas de 106 cm.

En el edificio de infantil llegamos a un hall con varias puertas de aulas abatibles de madera de 82 cm. Este edificio consta de PB + 1 sin ascensor, con tramos de escaleras de 16 cm de contrahuella. El edificio principal tiene un hall muy amplio y los pasillos son de un ancho mínimo de 170 cm. Las puertas de las aulas son abatibles de madera de 82 cm de hoja. El edificio principal es de PB + 2, con un ascensor de 90 cm de puerta y dimensiones interiores de 140 x 120 cm, con información visual, braille y pasamanos. Hay una puerta de paso para llegar al ascensor abatible acristalada de 88 cm. El acceso desde el ascensor al patio es mediante una rampa de 8% de pendiente. Existe otra puerta al centro habilitada con una rampa desde el patio de 9% de pendiente. Hay algunas zonas del patio inaccesibles ya que tienen un escalón de 10 cm sin rampa. También hay otro edificio en el centro que tiene gimnasio en la parte baja y aulas de música en la planta primera, y dispone de un salvapeldaños por raíles para subir a estas aulas.

En el edificio de infantil hay un baño individual por planta con puertas abatibles de madera de 82 cm, pero no están adaptados. En el edificio principal hay aseos de chicas y chicos en todas las plantas con puertas abatibles de madera de 82 cm pero sin adaptar tampoco. En planta baja del edificio principal sí que hay un aseo adaptado que actualmente se usa de almacén, pero que tiene puerta abatible de madera de 82 cm, radio libre de 60 cm, altura de lavabo de 83 cm, barra fija y barra móvil.

A unos 70 metros en la Calle Santiago Rusiñol hay cuatro plazas de estacionamiento reservado para minusválidos.

Podemos dirigirnos en bus a través de dos paradas. La primera es la número 200, situada en la Calle Pare Viñas a 213 metros de distancia, por la que pasa la línea 11. La segunda es la número 1844, distante 224 metros en la Calle Duc de Mandas, y por la que pasa la línea 12.

También podemos dirigirnos en tranvía, ya que la parada de Estadi del Llevant, por la que pasa la línea 6 se encuentra a unos 200 metros de distancia. Esta parada es de uso con ayuda para personas con discapacidad visual, es de uso con ayuda para personas con discapacidad auditiva, el uso de la máquina expendedora es con ayuda, el cruce de vías es adaptado y también es adaptado el acceso a andenes.

INSTITUTO DE SECUNDARIA RASCANYA

AVENIDA HERMANOS MACHADO, 9

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO:



- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO EN LOS
ASEOS:



La entrada al recinto es por una puerta abatible metálica de 100 cm de hoja y luego tenemos tres escalones de 14 cm de contrahuella salvados por una rampa de 6% de pendiente. Hay varias puertas de acceso al edificio abatibles de cristal de doble hoja y de 102 cm por hoja.

Una vez en el amplio hall tenemos varios pasillos y acceso a un patio interior a nivel por la misma tipología de puertas de cristal que para la entrada. Los pasos mínimos son de 180 cm en el caso más desfavorable. El edificio es de PB + 2, y para movernos entre plantas tenemos dos ascensores de 80 cm de puerta, dimensiones interiores de 125 x 100 cm, información visual, braille y pasamanos. Hay puertas de paso abatibles metálicas de doble hoja y 78 cm por hoja en planta baja, y de 95 cm por hoja en planta primera y segunda. El pavimento es liso de granito en casi todo el centro y de madera en la sala de usos múltiples, que está a nivel en planta baja. La cafetería tiene dos accesos desde el patio, uno por puerta abatible de cristal de 88 cm de anchura y otro acceso por puerta abatible de cristal de doble hoja de 88 cm por hoja. La barra del bar está bastante alta. El patio está a nivel sin ningún escalón, excepto algún pequeño jardín intermedio pero que no impide nuestro paso.

Tenemos un aseo adaptado en planta baja, con puerta abatible metálica de 84 cm, altura de lavabo de 72 cm, radio de movimiento de 60 cm, pero

que no tiene ni barra fija ni móvil. En planta primera y segunda tenemos tres aseos adaptados en cada una, con puerta metálica abatible de 84 cm, altura de lavabo 72 cm, radio libre de 60 cm, y con barra fija y móvil.

Podemos estacionar nuestro vehículo a unos escasos 20 metros de distancia en la Calle Santa Genoveva Torres, donde hay dos plazas reservadas para minusválidos.

No hay líneas de autobús adaptadas en las proximidades del instituto.

También podemos dirigirnos en metro, ya que la estación de Machado, por la que pasa la línea 3 se encuentra a 400 metros. Esta estación es de uso con ayuda para personas con discapacidad visual y está adaptada para personas con discapacidad auditiva. El uso de mostradores es con ayuda para minusválidos en silla de ruedas, las puertas canceladoras son adaptadas para uso autónomo y existe ascensor adaptado para uso autónomo. Además existe escalera mecánica en un sentido, se puede usar la máquina expendedora con ayuda y el acceso a andenes está adaptado.


INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA JOSÉ BALLESTER GOZALVO

CALLE PINTOR ALEMANY, 39

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO:



- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO EN LOS
ASEOS:



La puerta principal de acceso tiene un escalón de 17 cm seguido de una puerta abatible acristalada de 94 cm. También se puede acceder a nivel por la puerta de aparcamiento que es abatible automática metálica de 300 cm. Después tenemos una suave rampa para remontar un bordillo de 7 cm y luego una puerta abatible acristalada de dos hojas y 72 cm por hoja que nos llevan al hall.

El edificio consta de PB + 2, comunicado por un ascensor de puerta 80 cm, dimensiones interiores de 140 x 110 cm, información visual y pasamanos. Los pasillos tienen unos pasos mínimos de 220 cm y las puertas de las aulas son abatibles de madera de 82 cm. Hay puertas de paso abatibles metálicas de doble hoja y 100 cm por hoja. El acceso a cafetería es por un pasillo de paso mínimo de 100 cm y una puerta abatible metálica de 80 cm. El aula de usos múltiples tiene una puerta abatible de madera de doble hoja y 80 cm por hoja, y los pasos libres entre el mobiliario móvil dentro de ella son de 75 cm. Las puertas de salida al patio son abatibles acristaladas de 88 cm. El patio está prácticamente a nivel, excepto un pequeño escalón de lado y lado del patio de 5 cm que está rebajado con una rampa. Las salidas de emergencia disponen de varios tramos de rampas de 10 % de pendiente desde las diferentes plantas.

Hay varios aseos adaptados dentro de cada baño en todas las plantas del centro, con puertas abatibles de madera de 82 cm, lavabo a 79 cm de altura y dentro de cada uno hay un aseo para minusválidos, con radio libre de 60 cm, pero sin barra fija ni móvil.

Dentro del parking del instituto hay una plaza reservada para minusválidos de dimensiones de 450 x 330 cm.

Podemos acceder en autobús por medio de dos paradas cercanas. La primera es la 1280, distante 108 metros en la Calle Pintor Jacomart, y en la que pasa la línea 12. La segunda es la número 281, situada en Camino Montcada a 111 metros de distancia, y por la que pasa la línea adaptada 26.

COLEGIO EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA PROFESOR SANCHÍS GUARNER

CALLE PEDRO PATRICIO MEY, 44

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO:



- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO EN LOS
ASEOS:



El acceso al recinto es mediante dos puertas metálicas abatibles de dos hojas, una de 380 cm y otra de 200 cm de anchura total. Después tenemos una rampa de 11% de pendiente que nos conduce a la puerta del edificio, que es abatible acristalada de dos hojas y 90 cm por hoja.

El edificio consta de PB + 1, con pasillos de 170 cm de anchura y puertas de las aulas abatibles de madera de 82 cm. No disponemos de ascensor ni salvapeldaños para remontar los tramos de escaleras de escalones de 17 cm de contrahuella. El patio está prácticamente a nivel, excepto alguna zona de tierra y gravilla que tienen un bordillo de 11 cm.

Hay un aseo adaptado en planta baja, con puerta abatible de madera de 92 cm, radio libre de 45 cm, altura de lavabo de 75 cm y dos barras fijas. Actualmente este baño se utiliza de almacén, ya que el centro no tiene ningún alumno con dificultades motoras.

A unos 25 metros de la puerta tenemos una plaza de aparcamiento reservada en Calle Pedro Patricio Mey.

Hay varias paradas de bus para llegar al colegio. La parada número 279, situada en Camino Montcada a 99 metros de distancia, y para la línea 26. La parada 306, distante 101 metros en Camino Montcada, y donde pasan

las líneas 26 y N10. La parada 1074, situada en la Calle Doctor Marco Merenciano a 105 metros, en la que para la línea 60. Por último la parada número 243, en Avenida Doctor Peset Aleixandre a 164 metros, y en la que paran las líneas adaptadas 21, 90 y N90.

COLEGIO EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA TORREFIEL

CALLE ERUDITO PAGES, 1

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO:



- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO EN LOS
ASEOS:



La entrada al recinto es a través de una puerta abatible metálica de 94 cm con un escalón de 4 cm. Delante nos encontramos dos escalones más, uno de 7 cm y otro de 15 cm con una puerta abatible acristalada de 72 cm.

Llegamos al hall de un edificio de PB + 2. Los pasillos son de 130 cm de anchura como mínimo. Los escalones son de 15 cm de contrahuella y no disponemos de ascensor ni salvapeldaños. Las puertas de las aulas son abatibles de madera de 88 cm. Para salir al patio tenemos una puerta abatible acristalada de 72 cm y un escalón de 17 cm. El patio tiene dos niveles muy diferenciados comunicados por una rampa de 9 % de pendiente. El colegio consta de cuatro edificios como el primero citado anteriormente y otro de diferentes características. La única variación es que el acceso al patio desde uno de esos edificios es mediante una rampa de 8% de pendiente. El edificio diferente consta de PB + 3, y para entrar desde el patio nos encontramos con dos escalones de 14 cm y una puerta abatible acristalada de 70 cm. Tampoco existe ascensor en este edificio, los pasillos son de 190 cm y las puertas de las aulas son abatibles de madera de 82 cm.

Las puertas de los aseos que hay por todo el centro son abatibles de madera de 75 cm pero no existe ninguno de ellos adaptado.

Hay muchas zonas de aparcamiento alrededor, pero ninguna plaza señalizada como reservada para minusválidos.

Podemos dirigirnos en bus a través de dos paradas. La número 1126, situada en Calle Comte de Torrefiel a 105 metros de distancia, y por la que pasan las líneas 6 y 60. La otra parada es la 1131, distante 128 metros en la Calle Pintor Jacomart, y en la que pasa la línea adaptada 12.


COLEGIO EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA ANTONIO MACHADO

PLAZA SAN JERÓNIMO, S/N

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO:



- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO EN LOS
ASEOS:



La entrada al recinto es a nivel mediante una puerta abatible metálica de 200 cm de anchura o mediante otra puerta abatible metálica de dos hojas y 400 cm de anchura total. Llegamos a una rampa de 7% de pendiente y una puerta de acceso al edificio abatible acristalada de dos hojas y 94 cm por hoja.

El hall de planta baja tiene pasillos a los lados de anchura mínima de 170 cm y las puertas de las clases son abatibles de madera de 84 cm de anchura. El edificio consta de PB + 1. Para movernos entre plantas no disponemos de ascensor y las contrahuellas son de 16 cm. Hay otro edificio en el centro para los alumnos de infantil de planta baja únicamente. La puerta de acceso es abatible acristalada de 79 cm, el pasillo es de 160 cm y las puertas son abatibles de madera de 80 cm. El patio está a nivel excepto determinadas zonas en las que hay arena y columpios, que tienen un escalón de 9 cm sin rampa.

Hay aseos en planta baja y primera del edificio de primaria, con puertas abatibles de madera de 79 cm, pero sin ningún baño adaptado.

Existe una plaza de aparcamiento reservada para minusválidos a unos 50 metros en Calle del Llibrer Esclapés.

Para acceder en autobús tenemos dos paradas cercanas. La primera es la número 1132, situada en Plaza Músico Espí a 99 metros de distancia, y por la que pasa la línea 12. La segunda parada es la 1133, distante 100 metros en Calle Comte de Lumiares, y en la que paran las líneas adaptadas 12, 16, 36 y N2.

También podemos dirigirnos en tranvía, ya que la parada de Tossal del Rei, por la que pasa la línea 6 se encuentra a unos 350 metros de distancia. Esta parada es de uso con ayuda para personas con discapacidad visual, es de uso con ayuda para personas con discapacidad auditiva, el uso de la máquina expendedora es con ayuda, el cruce de vías es adaptado y también es adaptado el acceso a andenes.

INSTITUTO DE SECUNDARIA ORRIOLS

CALLE SANTIAGO RUSIÑOL, S/N

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO:



- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO EN LOS
ASEOS:



La entrada al recinto es por una puerta abatible metálica de 92 cm de anchura, para después encontrarnos la puerta del edificio, que es abatible acristalada de 108 cm de anchura.

Llegamos al hall del edificio de PB + 2. Tenemos varios tramos de escaleras, pero ningún ascensor ni salvapeldaños. Los pasillos son de 210 cm de anchura y las puertas de las aulas son abatibles de madera de 82 cm. Para salir al patio tenemos una puerta abatible acristalada de 114 cm. Tenemos una pequeña zona del patio a nivel con la puerta de acceso al gimnasio abatible acristalada de 84 cm a nivel también. Para ir a la zona izquierda del patio tenemos que descender tres escalones de 16 cm de contrahuella sin ninguna rampa, y para ir a la zona derecha tenemos que descender además de los tres anteriores escalones, un bordillo de 12 cm. A partir de esta zona podemos llegar a unas aulas que se encuentran en módulos prefabricados. Para ello subiremos dos escalones de 20 cm. Las puertas de estos módulos son abatibles prefabricadas de 84 cm, con un escalón de 16 cm en la entrada. La superficie del patio es muy grande, con muchas zonas de gravilla y otras de matorrales. Resulta muy difícil moverse por él.

Hay aseos en todas las plantas con puertas abatibles de madera de 82 cm, pero no hay ninguno adaptado.

Podemos estacionar el vehículo a escasos 10 metros de la puerta en la Calle Santiago Rusiñol, donde hay una plaza de aparcamiento adaptada.

Para acceder en autobús tenemos dos paradas cercanas. La primera es la 202, situada en la Calle San Juan Bosco a 95 metros de distancia, por la que pasa la línea 11. La segunda es la parada 247, distante 103 metros en Avenida Constitución, y en la que paran las líneas adaptadas 16, 36 y N2.

También podemos dirigirnos en tranvía, ya que la parada de Sant Miquel Dels Reis, por la que pasa la línea 6 se encuentra a unos 250 metros de distancia. Esta parada es de uso con ayuda para personas con discapacidad visual, es de uso con ayuda para personas con discapacidad auditiva, el uso de la máquina expendedora es con ayuda, el cruce de vías es adaptado y también es adaptado el acceso a andenes.

12.3. FARMACIAS Y AMBULATORIOS

Farmacias:

- | | |
|--|----------------------------|
| - Farmacia Encarna Bononad | Avda. Constitución, 168 |
| - Farmacia García – Contell Pons | C/ Pedro Cabanes, 20 |
| - Farmacia Ana Gimeno | C/ San Juan Bosco, 57 |
| - Farmacia Soledad Alfonso Tienza | C/ Padre Viñas, 46 |
| - Farmacia M ^a Carmen Fernández | C/ Conde de Torrefiel, 47 |
| - Farmacia Moltalba Beneyto | C/ San Juan Bosco, 88 |
| - Farmacia M ^a Consuelo Giner | C/ Grabador Fabregat, 4 |
| - Farmacia Josefa Llopis Clavijo | C/ Río Bidasoa, 20 |
| - Farmacia M ^a José Rodrigo | C/ Santo Domingo Savio, 94 |
| - Farmacia Pérez Muñoz | C/ Alcañiz, 33 |
| - Farmacia Ferrer Ferrer | C/ Arquitecto Tolsa, 20 |
| - Farmacia Andrés Sandemetrio | C/ Daroca, 30 |
| - Farmacia Ortopedia 24H | Avda. Juan XXIII, 12 |

Ambulatorios:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| - Centro de Salud Juan XXIII | Avda. Juan XXIII, 39 |
|------------------------------|----------------------|