

CORO								
Situación	Paramento	Unidades	Superficie sin huecos(m2)	Superficie total (m2)	$\alpha_{500\text{Hz}}$	$\alpha_{1\text{KHz}}$	A500Hz	A1KHz
Nave única	Fachada principal	1,00	42,24	42,24	0,06	0,08	2,53	3,38
	Nave central	1,00	34,53	34,53	0,06	0,08	2,07	2,76
	Fachada Izquierda	1,00	10,85	10,85	0,06	0,08	0,65	0,87
	Fachada Derecha	1,00	10,85	10,85	0,06	0,08	0,65	0,87
			Superficie total	98,46			Asuma 5,91	7,88

NAVE CENTRAL (CUBIERTA DE MADERA)								
Situación	Paramento	Unidades	Superficie sin huecos(m2)	Superficie total (m2)	$\alpha_{500\text{Hz}}$	$\alpha_{1\text{KHz}}$	A500Hz	A1KHz
Nave única	Partición Coro	1,00	78,88	78,88	0,06	0,08	4,73	6,31
	Bóveda Central 1era	1,00	57,95	57,95	0,06	0,08	3,48	4,64
	Fachada Izquierda	1,00	35,37	35,37	0,06	0,08	2,12	2,83
	Forjado acceso a coro	1,00	0,78	0,78	0,06	0,08	0,05	0,06
	Fachada Derecha	1,00	37,67	37,67	0,06	0,08	2,26	3,01
	Paramento acceso Nave 1era Bóveda	1,00	65,08	65,08	0,06	0,08	3,90	5,21
			Superficie total	275,74			Asuma 16,54	22,06

NAVE CENTRAL (BÓVEDA 1era)								
Situación	Paramento	Unidades	Superficie sin huecos(m2)	Superficie total (m2)	$\alpha_{500\text{Hz}}$	$\alpha_{1\text{KHz}}$	A500Hz	A1KHz
Bóveda Central 1era	Paramento acceso Nave Cubierta de madera	1,00	35,67	35,67	0,06	0,08	2,14	2,85
	Paramento acceso Nave 2a Bóveda	1,00	35,67	35,67	0,06	0,08	2,14	2,85
	Fachada Izquierda	1,00	25,64	25,64	0,06	0,08	1,54	2,05
	Fachada derecha	1,00	25,64	25,64	0,06	0,08	1,54	2,05
	Paso a Bóveda lateral izquierda	2,00	4,27	8,54	0,06	0,08	0,26	0,34
	Paso a Bóveda lateral derecha	2,00	4,27	8,54	0,06	0,08	0,26	0,34
			Superficie total	139,70			Asuma 7,87	10,49

NAVE CENTRAL (BÓVEDA 2a)								
Situación	Paramento	Unidades	Superficie sin huecos(m2)	Superficie total (m2)	$\alpha_{500\text{Hz}}$	$\alpha_{1\text{KHz}}$	A500Hz	A1KHz
Bóveda Central 1era	Paramento acceso Nave 1era bóveda	1,00	35,67	35,67	0,06	0,08	2,14	2,85
	Paramento acceso Nave Bóveda	1,00	43,76	43,76	0,06	0,08	2,63	3,50
	Fachada Izquierda	1,00	25,64	25,64	0,06	0,08	1,54	2,05
	Fachada derecha	1,00	25,64	25,64	0,06	0,08	1,54	2,05
	Paso a Bóveda lateral izquierda	2,00	4,27	8,54	0,06	0,08	0,26	0,34
	Paso a Bóveda lateral derecha	2,00	4,27	8,54	0,06	0,08	0,26	0,34
			Superficie total	147,79			Asuma 8,36	11,14

NAVE CENTRAL (ALTAR)								
Situación	Paramento	Unidades	Superficie sin huecos(m2)	Superficie total (m2)	$\alpha_{500\text{Hz}}$	$\alpha_{1\text{KHz}}$	A500Hz	A1KHz
Nave única	Nave central (Bóveda 2ª)	1,00	8,15	8,15	0,06	0,08	0,49	0,65
	Sacristía	1,00	26,12	26,12	0,06	0,08	1,57	2,09
	Fachada Izquierda	1,00	25,94	25,94	0,06	0,08	1,56	2,08
	Fachada Derecha	1,00	25,94	25,94	0,06	0,08	1,56	2,08
	Paso Nave Central 2ª	1,00	3,77	3,77	0,06	0,08	0,23	0,30
			Superficie total	89,92			Asuma 5,40	7,19

Nave	Unidades	A500Hz	A1KHz
Coro	1,00	5,91	7,88
Asuma		5,91	7,88

Superficie CORO
St 98,46

Nave	Unidades	A500Hz	A1KHz
Central cubierta de madera	1,00	16,54	22,06
Central Bóveda 1era	1,00	7,87	10,49
Central Bóveda 2ª	1,00	8,36	11,14
Central Altar	1,00	5,40	7,19
Asuma		38,16	50,89

Superficie NAVE CENTRAL
St 653,15

Superficie TOTAL
St 751,61