



SI




ANDAMIOS TUBUARES
(PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA
EN ENCOFRADOS DE PILARES)




ANDAMIOS METALICOS

ALZADO PERFIL




ANDAMIOS SUSPENDIDOS

ANDAMIO DE BORRIQUETA
Altura de trabajo inferior a 2 metros.




Ancho mínimo de tableros 0.50 metros.


- LOS ANDAMIOS SE ATARAN AL EDIFICIO PARA EVITAR VIELOS.
- SE UTILIZARA CINTURON DE SEGURIDAD CON CIERRA SALVAMIDAS EN TODA ANCLADA A UN ELEMENTO FIJO.
- LAS ANDAMIOS TENDRAN UNA LONGTUD MAXIMA DE 8 METROS.




MONTAJE DE TORRES MOVILES




DIAGONAL (CRUCEJA
EN LAS TORRES
DE 3'00 x 2'73)



PLANCHAS DE TRABAJO




RUEDAS GIRATORIAS



DESCRIPCION GENERAL DE LAS TORRES.:

TORRE DE 2'00 x 2'00 metros de Base. Est formada por elementos de 2'00 x 1'00 metros y diagonales, pudiendo alcanzar una altura máxima de 10 metros sin necesidad de arriostramiento.
TORRE DE 3'00 x 2'73 metros de Base. Est formada por elementos de 3'00 x 1'00 metros y cruces, pudiendo alcanzar una altura máxima de 13 metros sin necesidad de arriostramiento.



ANDAMIOS COLUADOS (I)

