

```

import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;

import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import javax.servlet.http.HttpSession;

////////////////////////////////////
//                                     //
//                                     ALQUILER                               //
//                                     //
////////////////////////////////////

/**
 * Servlet implementation class InicioSesion
 */
public class InicioSesion extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    /**
     * @see HttpServlet#HttpServlet()
     */
    public InicioSesion() {
        super();
        // TODO Auto-generated constructor stub
    }

    /**
     * @see HttpServlet#doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse re
     sponse)
     */
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse respons
    e) throws ServletException, IOException {
        // TODO Auto-generated method stub
        doPost(request, response);
    }

    /**
     * @see HttpServlet#doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse r
     sponse)
     */
    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse respon
    se) throws ServletException, IOException {
        String pagOK = "";

        response.setContentType("text/html");
        PrintWriter out = response.getWriter();

        //para evitar si hemos puesto mal la contraseÃ±a que se tenga que po
        ner de nuevo el numero de puesto
        String nPuesto = request.getParameter("puesto");

        boolean PonerPuesto=false;

        if (nPuesto !=null && nPuesto.equals("0")) PonerPuesto=true;

```

```

        if (nPuesto == null) nPuesto = "0000";
        if (nPuesto.length() != 4) nPuesto = "0000"; //hay 1000 puestos = 4 di
gitos

        String login = request.getParameter("login");
        if (loginConCaracteresNoValidos(login)) login = "";
        ////++// Cadenas.alert("login 3"+login);

        pagOK = Cadenas.htmlIni("Coger Bicicleta","", "", "", "", "");
        pagOK += Cadenas.htmlIniDivCentral();

        ////HttpSession sesion = request.getSession(true);
        ////if (sesion.isNew() || sesion.getAttribute("usuarioBC")==null ) {

                //////////////////////////////////////
                // Muestra el formulario de entrada de datos //
                //////////////////////////////////////

                pagOK += "<form action='AutenticarUsuario' method='POST' nam
e='inicioSesion'><center>\n";

                //pagOK += " <table style='margin-down:10px;width:200px;al
ign:center;padding:1;background-color:lightblue;border:1 solid lightblue'>\n";

                pagOK += Cadenas.ponerTablaPuesto("inicioSesion",false,nPues
to);

                if (PonerPuesto)
                pagOK += "<font class='celdaError'> debe seleccionar<br>
un puesto</font>";

                // opcion si se introduce con texto ( hay que controlar que
solo se puedan intro numeros )
                //pagOK += " <tr><td>Puesto:<br><input name='nÂ° puesto'
size='12' value='' type='TEXT'></td></tr>\n";
                pagOK += " <table class='tableLogin'>\n";
                pagOK += " <tr><td>Usuario:<br><input value='"+login+"' n
ame='login' size='12' value='' type='TEXT'></td></tr>\n";
                pagOK += " <tr><td>ContraseÃa:<br><input name='password'
size='14' value='' type='password'></td></tr>\n";
                pagOK += " </table>\n";
                pagOK += " <input class='submit' value='continuar' type='SU
BMIT' >\n";

                pagOK += "</center></form>\n";
                /*
                pagOK += "<br><h3 align='center'>Si no todavÃa no estÃ; reg
istrado, deberÃ; hacerlo primero:</h3>\n";
                pagOK += "<form action='Registro' method='POST'><center>\n";

                pagOK += " <input class='submit' value='Ir a registrarse' t
ype='SUBMIT'>\n";
                pagOK += "</center></form>\n";
                */

        ////}else if (sesion.getAttribute("ticketBC")==null){

```

```

        ////          // tiene sesion y no ticket es coger bici
        ////
        ////}else if (sesion.getAttribute("ticketBC")!=null){
        ////          // tiene sesion y ticket es dejar bici
        ////
        ////}
        ////

        pagOK += Cadenas.htmlFinDivCentral();
        pagOK += Cadenas.htmlFin();
        out.println(pagOK);
        out.close();
        return;

    }

    /*
    private String scriptDeshabilitarSelect(String nombreFormulario){
        String txt="";
        txt+="
```