





# ANEXOS:

## FICHA TÉCNICA.

	<b>Ficha técnica:</b> Panel textil de terciopelo de “quita y pon” para la decoración de paredes.	
	<b>Artículo:</b> Panel textil de terciopelo para paredes.	
	<b>Referencia:</b> 22457785Z	
	<b>Componentes</b>	
	<b>Terciopelo</b>	100% Pes reciclado
	<b>TNT</b>	100% Pes reciclado
<b>Adhesivo</b>	Termosensible	
	Compuesto por PVA y polímero acrílico	
<b>Terciopelo</b>		
Tejido de punto por urdimbre		
		

TNT

Cuidados y mantenimiento
<div style="text-align: center;">  </div> <p>La composición es de 100% Pes reciclado.  El tejido ofrece un acabado antibacteriano e ignífugo.  Permite el lavado en seco.  No se puede lavar a mano ni a máquina.  No permite el planchado.  No se puede usar legía ni blanqueadores, pueden desteñir el tejido.</p>
Normativa
<p><b>ISO 15270:2008</b> Marca las directrices para la recuperación y reciclaje de residuos plásticos.</p> <p><b>UNE-EN 15343:2008</b> Trazabilidad y evaluación de conformidad del proceso de reciclaje.</p> <p><b>UNE-ES ISO 105-D01</b> Solidez del color a la limpieza en seco con percloroetileno como disolvente.</p> <p><b>UNE-EN 13773:2003</b> Clasificación del comportamiento al fuego de elementos textiles suspendidos verticalmente.</p> <p><b>UNE-EN ISO 20743:2022</b> Textiles. Determinación de la actividad antibacteriana de los productos textiles.</p> <p><b>UNE-EN ISO 12947-1:1999</b> Textiles. Determinación de la resistencia a la abrasión de los tejidos por el método Martindale. Parte 1.</p> <p><b>UNE-EN ISO 12947-2:2017</b> Textiles. Determinación de la resistencia a la abrasión de los tejidos por el método Martindale. Parte 2.</p> <p><b>UNE-EN ISO 12947-3:1999</b> Textiles. Determinación de la resistencia a la abrasión de los tejidos por el método Martindale. Parte 3.</p> <p><b>UNE-EN ISO 12947-4:1999</b> Textiles. Determinación de la resistencia a la abrasión de los tejidos por el método Martindale. Parte 4.</p> <p><b>UNE-EN ISO 105-B01:2014</b> Textiles. Ensayos de solidez al color. Parte B01: Solidez del color a la luz: Luz del día.</p> <p><b>UNE-EN ISO 105-B02:2014</b> Textiles. Ensayos de solidez al color. Parte B02: Solidez del color a la luz artificial: Ensayo con lámpara de xenón.</p>

**UNE-EN ISO 13934-1:2013** Textiles. Propiedades de los tejidos frente a la tracción. Parte 1: Determinación de la fuerza máxima y del alargamiento a la fuerza máxima por el método de la tira.

**UNE-EN ISO 13934-2:201** Textiles. Propiedades de los tejidos frente a la tracción. Parte 2: Determinación de la fuerza máxima por el método del agarre.

## ESTUDIO DE LA COMPETENCIA.



**Empresa/Web:** <https://www.leroymerlin.es>

**Enlace del producto:** <https://www.leroymerlin.es/fp/19393633/papel-pintado-tradicional-vegetal-textil-ramas-verde#fichaTecnica>

**Diseñador:** Equipo de diseño de Leroy Merlin.

**Modelo:** Papel pintado tradicional vegetal textil ramas verdes.

**Diseño:** Naturaleza.

**Uso:** Se adapta a cualquier estancia incluso en las zonas de tránsito frecuente.

**Dimensiones del rapport:** 53 x 53 cm.

**Dimensiones del rollo:** 0,53 x 10 m. Rapport salteado.

**Limpieza:** Lavable.

**Resistencia a la exposición solar:** Media.

**Ignífugo:** Sí.

**Gramaje:** 150 g/m<sup>2</sup>.

**Composición:** Papel pintado con base de TNT.

**Tipo de unión:** Cola adhesiva específica para TNT.

**Método de eliminación:** En húmedo.

**Características:** Papel pintado tradicional con diseño de motivos vegetales de color verde sobre fondo blanco. Su dibujo es ideal para decorar y renovar las paredes con un estilo de inspiración natural.

**Advertencias de cuidado:** No se especifican.

**PVP:** 3,02 €/m<sup>2</sup>.

**Referencia:** 19393633.



**Empresa/Web:** <https://www.leroymerlin.es>

**Enlace del producto:** <https://www.leroymerlin.es/fp/17912860/papel-pintado-vinilico-geometrico-italie-azul>

**Diseñador:** Equipo de diseño de Leroy Merlin.

**Modelo:** Papel pintado vinílico geométrico Italie azul.

**Diseño:** Geométrico.

**Uso:** Se adapta a cualquier estancia, recomendado especialmente para zonas con mucho tránsito que sufren un alto desgaste, incluyendo cocinas y baños.

**Dimensiones del rapport:** 12,8 x 12,8 cm.

**Dimensiones del rollo:** 0,53 x 10 m.

**Limpeza:** Lavable.

**Resistencia a la exposición solar:** Alta resistencia.

**Ignífugo:** No.

**Gramaje:** 249 g/m<sup>2</sup>.

**Composición:** Capa superior de vinilo y base de TNT.

**Tipo de unión:** Cola adhesiva específica para TNT.

**Método de eliminación:** En seco.

**Características:** Resistente a golpes, manchas, humedad y a los rayos UV.

**Advertencias de cuidado:** Su capa vinílica es impermeable y fácil de lavar con un paño o esponja húmeda sin dañar el papel, soportando una limpieza constante.

**PVP:** 5,66 €/m<sup>2</sup>.

**Referencia:** 17912860.





**Empresa/Web:** <https://www.leroymerlin.es>

**Enlace del producto:** <https://www.leroymerlin.es/fp/82184514/papel-pintado-autoadhesivo-vinilico-naturaleza-arbol-beige>

**Diseñador:** Equipo de diseño de Leroy Merlin.

**Modelo:** Papel pintado autoadhesivo vinílico naturaleza árbol beige.

**Diseño:** Naturaleza.

**Uso:** Pensado para adornar una estancia completa, potenciar una pared o cubrir un mueble liso sin necesidad de pintar.

**Dimensiones del rapport:** 60 x 50 cm.

**Dimensiones del rollo:** 0,53 x 5 m.

**Limpeza:** Lavable.

**Resistencia a la exposición solar:** Media.

**Ignífugo:** Sí.

**Gramaje:** 170 g/m<sup>2</sup>.

**Composición:** Vinilo.

**Tipo de unión:** Autoadhesivo.

**Método de eliminación:** En seco.

**Características:** Decora estancias con un vinilo en múltiples colores con acabado en mate.

**Advertencias de cuidado:** Puede lavarse pasando un paño húmedo.

**PVP:** 23,07 €/m<sup>2</sup>.

**Referencia:** 82184514.



**Empresa/Web:** <https://www.gaulan.es/papel-pintado>

**Enlace del producto:** <https://www.gaulan.es/papel-pintado/quebec-leaves-679392>

**Diseñador:** Equipo de diseño de Gaulan.

**Modelo:** Quebec Leaves.

**Diseño:** Naturaleza.

**Uso:** Se adapta a cualquier estancia.

**Dimensiones del rapport:** 26,5 x 26,5 cm.

**Dimensiones del rollo:** 0,52 x 10,05 m.

**Limpieza:** Lavable.

**Resistencia a la exposición solar:** Alta resistencia.

**Ignífugo:** Sí.

**Gramaje:** 180 g/m<sup>2</sup>.

**Composición:** Vinilo con soporte de TNT.

**Tipo de unión:** Cola adhesiva específica para TNT.

**Método de eliminación:** No se especifica.

**Características:** Sus colores resisten el paso del tiempo y es de fácil instalación.

**Advertencias de cuidado:** Producto rápido de limpiar con una bayeta o paño.

**PVP:** 12,44 €/m<sup>2</sup>.

**Referencia:** 679392.



**Empresa/Web:** <https://www.gaulan.es/papel-pintado>

**Enlace del producto:** <https://www.gaulan.es/papel-pintado/nazar-679626>

**Diseñador:** Equipo de diseño de Gaulan.

**Modelo:** Nazar.

**Diseño:** Efecto azulejo estilo árabe en tonos azules.

**Uso:** Se adapta a cualquier estancia.

**Dimensiones del rapport:** 53 x 53 cm.

**Dimensiones del rollo:** 0,52 x 10,05 m.

**Limpieza:** Lavable.

**Resistencia a la exposición solar:** Alta resistencia.

**Ignífugo:** Sí.

**Gramaje:** 180 g/m<sup>2</sup>.

**Composición:** Vinilo con soporte de TNT.

**Tipo de unión:** Cola adhesiva específica para TNT.

**Método de eliminación:** No se especifica.

**Características:** Sus colores resisten el paso del tiempo y es de fácil instalación.

**Advertencias de cuidado:** Producto rápido de limpiar con una bayeta o paño.

**PVP:** 12,44 €/m<sup>2</sup>.

**Referencia:** 679392.





**Empresa/Web:** <https://www.papelpintadoonline.com/es/>

**Enlace del producto:** <https://www.papelpintadoonline.com/es/papel-pintado-ornamental/38219-papel-pintado-ornamental-azul-oscuro-plateado-45045.html>

**Diseñador:** Equipo de diseño de Papel Pintado Online.

**Modelo:** Papel Pintado Ornamental.

**Diseño:** Ornamental.

**Uso:** Se adapta a cualquier estancia.

**Dimensiones del rapport:** 53 x 53 cm.

**Dimensiones del rollo:** 0,53 x 10,05 m.

**Limpieza:** Lavable.

**Resistencia a la exposición solar:** Buena.

**Ignífugo:** No se especifica.

**Gramaje:** 180 g/m<sup>2</sup>.

**Composición:** No se especifica.

**Tipo de unión:** No se especifica.

**Método de eliminación:** En seco.

**Características:** Fácil colocación.

**Advertencias de cuidado:** Producto rápido de limpiar con una bayeta o paño.

**PVP:** 19,90 €/m<sup>2</sup>.

**Referencia:** 45045.



**Empresa/Web:** <https://www.depapel pintado.es/>

**Enlace del producto:**

<https://www.depapel pintado.es/tienda/articulo/anna-french/palampore/id/52041>

**Diseñador:** Equipo de diseño de Anna French.

**Modelo:** Anna French Palampore.

**Diseño:** Naturaleza.

**Uso:** Se adapta a cualquier estancia.

**Dimensiones del rapport:** 61 x 61 cm.

**Dimensiones del rollo:** 0,685 x 10,05 m.

**Limpieza:** Lavable.

**Resistencia a la exposición solar:** Buena.

**Ignífugo:** No se especifica.

**Gramaje:** No se especifica.

**Composición:** No se especifica.

**Tipo de unión:** No se especifica.


**Método de eliminación:** No se especifica.

**Características:** Fácil colocación.

**Advertencias de cuidado:** Producto rápido de limpiar con una bayeta o paño.

**PVP:** 19,85 €/m<sup>2</sup>.

**Referencia:** AT78738.



**Empresa/Web:** <https://www.papelesdecorativos.com/>

**Enlace del producto:**

<https://www.papelesdecorativos.com/seraphina/18862-papel-pintado-anna-french-seraphina-at6022.html>

**Diseñador:** Equipo de diseño de Anna French.

**Modelo:** Brock Trellis.

**Diseño:** Geométrico.

**Uso:** Se adapta a cualquier estancia.

**Dimensiones del rapport:** 71 x 71 cm.

**Dimensiones del rollo:** 0,52 x 10 m.

**Limpieza:** Lavable.

**Resistencia a la exposición solar:** Buena.

**Ignífugo:** No se especifica.

**Gramaje:** No se especifica.

**Composición:** Papel pintado sobre soporte de TNT.

**Tipo de unión:** Cola adhesiva específica para TNT.

**Método de eliminación:** En seco.

**Características:** Superficie mate y con brillos y sin relieve.

**Advertencias de cuidado:** Producto rápido de limpiar con una bayeta o paño.

**PVP:** 15,27 €/m<sup>2</sup>.

**Referencia:** AT6022.



**Empresa/Web:** <https://1838wallcoverings.com/>

**Enlace del producto:** <https://1838wallcoverings.com/wallpaper/le-toucan-emerald-wallpaper/>

**Diseñador:** Equipo de diseño de 1838 Wall Coverings.

**Modelo:** Le Toucan Emerald Green Luxury bird Wallpaper.

**Diseño:** Naturaleza.

**Uso:** Se adapta a cualquier estancia.

**Dimensiones del rapport:** 65 x 65 cm.

**Dimensiones del rollo:** 0,52 x 10,05 m.

**Limpieza:** Lavable.

**Resistencia a la exposición solar:** Buena.

**Ignífugo:** Sí.

**Gramaje:** No se especifica.

**Composición:** No se especifica.

**Tipo de unión:** No se especifica.

**Método de eliminación:** En seco.

**Características:** Inspirado en un póster antiguo de la década de 1930 dotado de cualidades pintadas a mano mediante la impresión de la superficie. Tiene un brillo suave y también una variedad de colores mate calcáreos.

**Advertencias de cuidado:** Producto rápido de limpiar con una bayeta o paño.

**PVP:** 9,90 €/m<sup>2</sup>.

**Referencia:** 1907-135-03.





**Empresa/Web:** <https://1838wallcoverings.com/>

**Enlace del producto:** <https://1838wallcoverings.com/wallpaper/honesty-shell-pink-luxury-geometric-wallpaper/>

**Diseñador:** Equipo de diseño de 1838 Wall Coverings.

**Modelo:** Honesty Shell Pink Luxury Geometric Wallpaper.

**Diseño:** Geométrico.

**Uso:** Se adapta a cualquier estancia.

**Dimensiones del rapport:** 100 x 100 cm.

**Dimensiones del rollo:** 0,52 x 10,05 m.

**Limpieza:** Lavable.

**Resistencia a la exposición solar:** Buena.

**Ignífugo:** Sí.

**Gramaje:** No se especifica.

**Composición:** No se especifica.

**Tipo de unión:** No se especifica.

**Método de eliminación:** En seco.

**Características:** Inspirado en las vainas de semillas ovaladas aportando un giro moderno a la naturaleza con superposiciones flotantes de colores translúcidos contrastantes. Tonos rosa y naranja con destellos de añil y coral.

**Advertencias de cuidado:** Producto rápido de limpiar con una bayeta o paño.

**PVP:** 12,23 €/m<sup>2</sup>.

**Referencia:** 2210-159-03.