

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS			
01.01	m ³	LEVANTADO A MÁQUINA FIRME BASE GRANULAR m ³ . Levantado por medios mecánicos de firme con base granular, medido sobre perfil, i/retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero.	6.86
		SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
01.03	m ²	DESMONTAJE TELA METÁLICA m ² . Desmontaje a mano de cerramiento de tela metálica o alambrada, incluso retirada y carga de productos, con transporte de los mismos a vertedero.	20.66
		VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
01.04	m ³	DEM.ACEQUIA HORMIGÓN ARMADO Demolición de acequias de hormigón armado, incluso corte de acero y retirada del material a vertedero.	18.33
		DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
01.06	m ²	DESBROCE DEL TERRENO E=20 cm m ² . Despeje y desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor medio de 20 cm, incluso carga de productos y transporte a vertedero.	0.60
		CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
01.07	m ³	TRANSPORTE A VERTEDERO 10 A 20 km m ³ . Transporte de materiales a vertedero, con un recorrido total comprendido entre 10 y 20 km, con camión volquete de 10 t, i/p.p. de costes indirectos.	7.18
		SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
02.01	m³	EXCAV/TTE. TIERRA VEGETAL M/MECÁNICOS m³. Excavación en tierra vegetal por medios mecánicos, i/carga y transporte de productos a vertedero o lugar de empleo.	1.92
		UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
02.02	m³	EXCAV/TTE. DTE. SIN CLASIF. M/MECÁNICOS m³. Excavación sin clasificar en zonas de desmonte incluso carga descarga y transporte a vertedero o lugar de empleo.	1.98
		UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
02.03	m³	TERRAPLEN PROCEDENTE EXCAVACIÓN m³. Terraplén procedente de excavación incluso extensión, humectación y compactación hasta el 95% P.M. utilizando rodillo vibratorio.	1.98
		UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
02.04	m³	TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO PARA EXPLANADAS m³. Suelo seleccionado en zonas de explanada procedente de préstamos, i/extendido, humectación y compactación, hasta el 95% Proctor Modificado, utilizando rodillo vibratorio.	4.10
		CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
02.05	m³	TRANSPORTE TIERRAS 10/20 km CARGA MECÁNICA m³. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido entre 10 y 20 Km, en camión volquete de 10 t, i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.	7.69
		SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS			
03.01	m ³	ZAHORRA ARTIFICIAL m ³ . Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.	20.35
		VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
03.03	t	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 32 BASE t. Mezcla bituminosa en caliente AC 32 BASE, de tipo hormigón bituminoso y abertura de tamiz de 32 mm según UNE-EN 933-2 (tamiz que deja pasar entre un 90% y 100% del total del árido) en capa de base, para una distancia máxima de 40-50 km de la planta, extendida y compactada.	55.72
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
03.04	t	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 22 BIN t. Mezcla bituminosa en caliente AC 22 BIN, de tipo hormigón bituminoso y abertura de tamiz de 22 mm según UNE-EN 933-2 (tamiz que deja pasar entre un 90% y 100% del total del árido) en capa intermedia/base, para una distancia máxima de 40-50 km de la planta, para una distancia máxima de 40-50 km de la planta, extendida y compactada.	67.60
		SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
03.05	t	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC16 SURF t. Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF, de tipo hormigón bituminoso y abertura de tamiz de 16 mm según UNE-EN 933-2 (tamiz que deja pasar entre un 90% y 100% del total del árido) en capa de rodadura, para una distancia máxima de 40-50 km de la planta, extendida y compactada.	76.39
		SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
03.06	t	BETÚN ASFÁLTICO B t. Betún asfáltico B, para una distancia máxima de 40-50 km de la planta.	561.56
		QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
03.07	m ²	RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF5 IMP Riego de imprimación, con emulsión asfáltica aniónica de imprimación C50FB5 IMP de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m ² ., incluso barrido y preparación de la superficie.	0.41
		CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
03.08	m ²	RIEGO DE ADHERENCIA C60B4 ADH Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida C60B4 ADH con una dotación de 0,50 kg/m ² ., incluso barrido y preparación de la superficie.	1.73
		UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
03.09	m ²	FORMACIÓN DE ISLETA m ² . Formación de isleta, incluso hormigónado y pintura.	12.41
		DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
03.10	m	BORDILLO BORDE GLORIETA CON HM-20 m. Bordillo prefabricado con hormigón HM-20/P/40/IIA colocado en el contorno de la isleta de la glorieta.	19.56
		DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 04 DRENAJE Y OBRAS DE FÁBRICA			
SUBCAPÍTULO 04.01 DRENAJE LONGITUDINAL			
04.01.01	m	CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HM-20	24.41
m. Cuneta triangular revestida de hormigón HM-20/P/40/IIA (e=0.10 m), con talud 6H:1V en la-			
do contiguo a la vía y talud 4H:1H en lado opuesto a la vía y con profundidad 0.20 m.			
VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN BALIZAMIENTO Y DEFENSA			
SUBCAPÍTULO 05.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL			
05.01.01	m	PREMARCAJE m. Premarcae a cinta corrida.	0.11
		CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
05.01.02	m	MARCA VIAL 10 cm m. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopulsada.	0.36
		CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
05.01.03	m	MARCA VIAL 40 cm m. Marca vial reflexiva de 40 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopulsada.	0.96
		CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
05.01.04	m²	SUPERFICIE REALMENTE PINTADA m². Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopulsada.	12.36
		DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
05.01.05	m²	PINTURA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN m². Pintura de pavimentos de hormigón para isletas o cualquier otro elemento de hormigón, con acabado según especificaciones de la dirección facultativa, de poliuretano de dos componentes al silicato en exteriores, con dos manos, i/limpieza de superficies y acabado.	6.73
		SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 05.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL			
05.02.01	ud	SEÑAL TRIANGULAR 135 NIVEL 2 ud. Señal reflectante triangular de 135 cm nivel 2, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.	184.18
		CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
05.02.02	ud	SEÑAL CIRCULAR 90 NIVEL 2 ud. Señal reflectante circular D=90 cm nivel 2, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.	179.42
		CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
05.02.04	m²	CARTEL LAMAS ACERO REFLEXIVO NIVEL 2 m². Cartel en lamas de acero reflexivo nivel 2, con parte proporcional de IPN, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.	261.99
		DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
05.02.05	m²	SEÑAL INFORMATIVA CHAPA HIERRO NIVEL 2 m². Señal informativa reflexiva nivel 2, en chapa de hierro, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocado.	254.80
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
05.02.06	ud	HITO KILOMÉTRICO FIBRA VIDRIO ud. Hito kilométrico reflectante de fibra de vidrio, colocado, i/poste de sustentación y hormigónado.	74.56
		SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 05.03 BALIZAMIENTO Y DEFENSA			
05.03.01	ud	HITO CAPTAFAROS ud. Hito captafaros "ojo de gato" tipo TB-10, reflectante HI a dos caras (blanco-amarillo), fijado al pavimento mediante resina, totalmente colocado.	7.13
05.03.02	m	DEFENSA SEMIRÍGIDA m. Defensa semirígida terraplén hincada, i/parte proporcional de poste, captafaros, separador y colocación.	31.69
05.03.03	ud	TERMINAL INICIAL BARRERA 12 m ud. Terminal inicial de barrera de 12 m, colocada.	428.72

SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 06 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS			
SUBCAPÍTULO 06.01 p.a. reposición de servicios			

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD			
08.01	ud	Partida de Seguridad y Salud	95,621.00
		Partida justificada en el estudio de seguridad y salud.	
			NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS			
09.01	m³	CANON VERTIDO RCDs DE MEZCLAS BITUMINOSAS m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 03 según Orden MAM/304/2002 (mezclas bituminosas, considerando el esponjamiento).	10.49
		DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
09.02	m³	CANON POR VERTIDO RCD DE HORMIGÓN CON ACERO m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, considerando el esponjamiento).	13.14
		TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
09.03	m³	CANON VERTIDO RCDs DE METALES m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 04 según Orden MAM/304/2002 (metales, considerando el esponjamiento).	20.67
		VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
09.04	ud	ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE 9X3 m ud. Punto limpio de 9,00x3,00 m destinado para almacenar los residuos peligrosos generados en la obra, como aceites, baterías, envases contaminados etc..., con las siguientes características: Se realizará una excavación de tierras a máquina de 9,50x3,50x0,30 m. Posteriormente se extenderá una capa de grava de 15 cm de espesor, lámina de polietileno y solera de hormigón de 15 cm de espesor armada con mallazo de 15.15.5. Se dispondrá de un sumidero sifónico de PVC y arqueta del mismo material. El cerramiento del almacén se realizará con chapa metálica prefabricada, tanto en los paramentos verticales como el techo, de medidas 9,00x3,00 m. Se dispondrá de extintor de polvo ABC y cartel indicador de punto limpio.	2,701.44
		DOS MIL SETECIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 10 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS			
10.01	ud	P.A. LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS	28,560.00
		Partida alzada de abono íntegro destinada al pago de los trabajos de limpieza y terminación de obras.	
		VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS	