



Geometria



tram 5
Norma: EHE-08 (Espanya)
Formigó: HA-30, Yc=1.5
Acer de barres: B 500 S, Ys=1.15
Tipus d'ambient: Clase IIb
Recobriment a l'intradós del mur: 3.0 cm
Recobriment a l'extradós del mur: 3.0 cm
Recobriment superior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment inferior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment lateral de la fonamentació: 7.0 cm
Grandària màxima del granulat: 20 mm
Escala: 1:100

Mur
Armadura



Mur							
POSICIÓ	Ø mm	NRE. PECES	LONGITUD m	FORMA L=cm	LONGITUD TOTAL m	PES kg/m	PES kp
1	10	18	5.72	556	102.94	0.62	63.47
2	16	24	4.86	486	116.64	1.58	184.10
3	16	26	5.69	15 554	147.99	1.58	233.58
4	16	24	4.86	486	116.64	1.58	184.10
5	16	2	4.86	486	9.72	1.58	15.34
6	12	34	3.35	15 320	114.04	0.89	101.25
7	12	23	4.86	486	111.78	0.89	99.24
8	20	26	3.08	308	80.08	2.47	197.49
9	12	17	4.86	486	82.62	0.89	73.35
10	10	18	1.27	25 72	22.86	0.62	14.09
11	16	26	1.57	30 127	40.77	1.58	64.34
12	16	25	2.52	30 222	62.95	1.58	99.36
					Ø10 125.80	0.62	77.56
					Ø12 308.44	0.89	273.84
					Ø16 494.71	1.58	780.82
					Ø20 80.08	2.47	197.49
B 500 S, Ys=1.15						Pes total	1329.71
						Pes total amb minves (10.00%)	1462.68

PROYECTO: Aparcamiento anexo a la CV-122 (p.k. 1+300, margen izquierdo) en el t.m. de Todolella.	AUTOR: Víctor Antonio Milián Sorribes		FECHA: 06/06/2016		FIRMA:
	Nº PLANO: 26	NOMBRE: Sección muro. Tramo 5		ESCALA: S/E	