



Geometria



tram 3
Norma: EHE-08 (Espanya)
Formigó: HA-30, $Y_c=1.5$
Acer de barres: B 500 S, $Y_s=1.15$
Tipus d'ambient: Classe IIb
Recobriment a l'intradós del mur: 3.0 cm
Recobriment a l'extradós del mur: 3.0 cm
Recobriment superior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment inferior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment lateral de la fonamentació: 7.0 cm
Grandària màxima del granulat: 20 mm
Escala: 1:100

Mur

Armadura



Mur							
POSICIÓ	Ø mm	NRE. PECES	LONGITUD m	FORMA L=cm	LONGITUD TOTAL m	PES kg/m	PES kp
1	10	18	5.57	541	100.19	0.62	61.77
2	16	23	4.86	486	111.78	1.58	176.42
3	10	50	5.56	540	277.75	0.62	171.24
4	16	23	4.86	486	111.78	1.58	176.42
5	16	2	4.86	486	9.72	1.58	15.34
6	12	34	3.25	310	110.64	0.89	98.23
7	12	22	4.86	486	106.92	0.89	94.93
8	16	34	2.98	298	101.32	1.58	159.92
9	12	17	4.86	486	82.62	0.89	73.35
10	10	18	1.27	72	22.86	0.62	14.09
11	10	50	1.52	122	76.05	0.62	46.89
12	10	49	3.72	342	182.33	0.62	112.41
					Ø10 659.18	0.62	406.40
					Ø12 300.18	0.89	266.51
					Ø16 334.60	1.58	528.10
B 500 S, $Y_s=1.15$					Pes total		1201.01
					Pes total amb minves (10.00%)		1321.11

PROYECTO:
Aparcamiento
anexo a la CV-122
(p.k. 1+300, margen
izquierdo) en el t.m.
de Todolella.

AUTOR:
Víctor Antonio Milián Sorribes

FECHA:
06/06/2016

FIRMA:

Nº PLANO:

24

NOMBRE:

Sección muro. Tramo 3

ESCALA:

S/E