



Geometria



tram 9
Norma: EHE-08 (Espanya)
Formigó: HA-30, Yc=1.5
Acer de barres: B 500 S, Ys=1.15
Tipus d'ambient: Clase IIb
Recobriment a l'intradós del mur: 3.0 cm
Recobriment a l'extradós del mur: 3.0 cm
Recobriment superior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment inferior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment lateral de la fonamentació: 7.0 cm
Grandària màxima del granulat: 20 mm
Escala: 1:100

Mur
Armadura



Mur							
POSICIÓ	Ø mm	NRE. PECES	LONGITUD m	FORMA L=cm	LONGITUD TOTAL m	PES kg/m	PES kp
1	10	51	6.07	591	309.48	0.62	190.81
2	16	25	14.86	1486	371.50	1.58	586.35
3	20	51	6.04	589	308.04	2.47	759.67
4	16	25	14.86	1486	371.50	1.58	586.35
5	16	2	14.86	1486	29.72	1.58	46.91
6	16	76	3.91	375	297.31	1.58	469.25
7	16	20	14.86	1486	297.20	1.58	469.08
8	20	76	3.63	363	275.88	2.47	680.36
9	16	16	14.86	1486	237.76	1.58	375.26
10	10	51	1.46	25 91	74.55	0.62	45.96
11	20	51	1.91	30 161	97.31	2.47	239.98
12	20	50	2.71	30 241	135.40	2.47	333.92
Ø10					384.03	0.62	236.77
Ø16					1604.99	1.58	2533.20
Ø20					816.63	2.47	2013.93
B 500 S, Ys=1.15						Pes total	4783.90
						Pes total amb minves (10.00%)	5262.29

PROYECTO: Aparcamiento anexo a la CV-122 (p.k. 1+300, margen izquierdo) en el t.m. de Todolella.	AUTOR: Víctor Antonio Milián Sorribes		FECHA: 06/06/2016		FIRMA:
	Nº PLANO: 30	NOMBRE: Sección muro. Tramo 9	ESCALA: S/E		