



Geometria



tram 2
Norma: EHE-08 (Espanya)
Formigó: HA-30, Yc=1.5
Acer de barres: B 500 S, Ys=1.15
Tipus d'ambient: Clase IIb
Recobriment a l'intradós del mur: 3.0 cm
Recobriment a l'extradós del mur: 3.0 cm
Recobriment superior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment inferior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment lateral de la fonamentació: 7.0 cm
Grandària màxima del granulat: 20 mm
Escala: 1:100

Mur
Armadura



Mur							
POSICIÓ	Ø mm	NRE. PECES	LONGITUD m	FORMA L=cm	LONGITUD TOTAL m	PES kg/m	PES kp
1	10	34	5.37	521	182.46	0.62	112.49
2	16	22	9.86	986	216.92	1.58	342.37
3	10	100	5.36	520	535.50	0.62	330.16
4	16	22	9.86	986	216.92	1.58	342.37
5	16	2	9.86	986	19.72	1.58	31.12
6	16	34	3.01	285	102.41	1.58	161.63
7	16	11	9.86	986	108.46	1.58	171.18
8	20	41	2.73	273	111.93	2.47	276.04
9	16	8	9.86	986	78.88	1.58	124.50
10	10	34	1.16	25 61	39.50	0.62	24.35
11	10	100	1.41	30 111	141.30	0.62	87.12
12	10	99	3.51	30 321	347.79	0.62	214.42
Ø10					1246.55	0.62	768.54
Ø16					743.31	1.58	1173.17
Ø20					111.93	2.47	276.04
B 500 S, Ys=1.15						Pes total	2217.75
						Pes total amb minves (10.00%)	2439.53

PROYECTO:
Aparcamiento
anexo a la CV-122
(p.k. 1+300, margen
izquierdo) en el t.m.
de Todolella.

AUTOR:
Víctor Antonio Milián Sorribes

FECHA:
06/06/2016

FIRMA:

Nº PLANO:

23

NOMBRE:

Sección muro. Tramo 2

ESCALA:

S/E