



Geometria



tram 1
Norma: EHE-08 (Espanya)
Formigó: HA-30, $Y_c=1.5$
Acer de barres: B 500 S, $Y_s=1.15$
Tipus d'ambient: Clase IIb
Recobriment a l'intradós del mur: 3.0 cm
Recobriment a l'extradós del mur: 3.0 cm
Recobriment superior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment inferior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment lateral de la fonamentació: 7.0 cm
Grandària màxima del granulat: 20 mm
Escala: 1:100

Mur

Armadura



Mur							
POSICIÓ	Ø mm	NRE. PECES	LONGITUD m	FORMA L=cm	LONGITUD TOTAL m	PES kg/m	PES kp
1	10	25	5.27	511	131.67	0.62	81.18
2	16	22	7.11	711	156.42	1.58	246.88
3	16	30	5.24	509	157.26	1.58	248.21
4	16	22	7.11	711	156.42	1.58	246.88
5	16	2	7.11	711	14.22	1.58	22.44
6	16	25	2.96	280	74.05	1.58	116.87
7	16	11	7.11	711	78.21	1.58	123.44
8	20	30	2.68	268	80.40	2.47	198.28
9	16	8	7.11	711	56.88	1.58	89.77
10	10	25	1.16	61	29.05	0.62	17.91
11	16	30	1.46	116	43.80	1.58	69.13
12	16	29	3.31	301	95.99	1.58	151.50
Ø10					160.72	0.62	99.09
Ø16					833.25	1.58	1315.12
Ø20					80.40	2.47	198.28
B 500 S, $Y_s=1.15$						Pes total	1612.49
						Pes total amb minves (10.00%)	1773.74

PROYECTO: Aparcamiento anexo a la CV-122 (p.k. 1+300, margen izquierdo) en el t.m. de Todolella.	AUTOR: Víctor Antonio Milián Sorribes		FECHA: 06/06/2016		FIRMA:
	Nº PLANO: 22	NOMBRE: Sección muro. Tramo 1		ESCALA: S/E	