



Cotas en cm

Geometria



tram 12
Norma: EHE-08 (Espanya)
Formigó: HA-30, Yc=1.5
Acer de barres: B 500 S, Ys=1.15
Tipus d'ambient: Clase IIb
Recobriment a l'intradós del mur: 3.0 cm
Recobriment a l'extradós del mur: 3.0 cm
Recobriment superior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment inferior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment lateral de la fonamentació: 7.0 cm
Grandària màxima del granulat: 20 mm
Escala: 1:100

Mur
Armadura



Mur						
POSICIÓ	Ø mm	NRE. PECES	LONGITUD m	FORMA L=cm	LONGITUD TOTAL m	PES kg/m
1	10	51	5.97	581	304.39	0.62
2	16	25	14.86	1486	371.50	1.58
3	16	76	5.94	579	451.59	1.58
4	16	25	14.86	1486	371.50	1.58
5	16	2	14.86	1486	29.72	1.58
6	16	76	3.76	360	285.91	1.58
7	16	19	14.86	1486	282.34	1.58
8	20	76	3.48	348	264.48	2.47
9	16	15	14.86	1486	222.90	1.58
10	10	51	1.41	86	72.00	0.62
11	16	76	1.71	141	129.96	1.58
12	16	75	2.86	256	214.50	1.58
Ø10					376.39	0.62
Ø16					2359.92	1.58
Ø20					264.48	2.47
B 500 S, Ys=1.15						Pes total 4609.04
Pes total amb minves (10.00%)						5069.94

PROYECTO:
Aparcamiento
anexo a la CV-122
(p.k. 1+300, margen
izquierdo) en el t.m.
de Todolella.

AUTOR:
Víctor Antonio Milián Sorribes

FECHA:
06/06/2016

FIRMA:

Nº PLANO:

19

NOMBRE:

Sección muro. Tramo 12

ESCALA:

S/E