



Cotas en cm

Geometria



tram 14
Norma: EHE-08 (Espanya)
Formigó: HA-30, $Y_c=1.5$
Acer de barres: B 500 S, $Y_s=1.15$
Tipus d'ambient: Clase IIb
Recobriment a l'intradós del mur: 3.0 cm
Recobriment a l'extradós del mur: 3.0 cm
Recobriment superior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment inferior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment lateral de la fonamentació: 7.0 cm
Grandària màxima del granulat: 20 mm
Escala: 1:100

Mur
Armadura



Mur							
POSICIÓ	Ø mm	NRE. PECES	LONGITUD m	FORMA L=cm	LONGITUD TOTAL m	PES kg/m	PES kp
1	10	27	5.97	581	161.15	0.62	99.36
2	16	25	7.61	761	190.25	1.58	300.28
3	16	39	5.94	579	231.74	1.58	365.76
4	16	25	7.61	761	190.25	1.58	300.28
5	16	2	7.61	761	15.22	1.58	24.02
6	16	39	3.76	360	146.72	1.58	231.57
7	16	19	7.61	761	144.59	1.58	228.21
8	20	39	3.48	348	135.72	2.47	334.71
9	16	15	7.61	761	114.15	1.58	180.17
10	10	27	1.41	86	38.12	0.62	23.50
11	16	39	1.71	141	66.69	1.58	105.26
12	16	38	2.86	256	108.68	1.58	171.53
Ø10					199.27	0.62	122.86
Ø16					1208.29	1.58	1907.08
Ø20					135.72	2.47	334.71
B 500 S, $Y_s=1.15$						Pes total	2364.65
						Pes total amb minves (10.00%)	2601.12

PROYECTO: Aparcamiento anexo a la CV-122 (p.k. 1+300, margen izquierdo) en el t.m. de Todolella.	AUTOR: Víctor Antonio Milián Sorribes		FECHA: 06/06/2016		FIRMA:
	Nº PLANO: 17	NOMBRE: Sección muro. Tramo 14		ESCALA: S/E	