



Cotas en cm













Geometria



tram 10  
Norma: EHE-08 (Espanya)  
Formigó: HA-30, Yc=1.5  
Acer de barres: B 500 S, Ys=1.15  
Tipus d'ambient: Clase IIb  
Recobriment a l'intradós del mur: 3.0 cm  
Recobriment a l'extradós del mur: 3.0 cm  
Recobriment superior de la fonamentació: 5.0 cm  
Recobriment inferior de la fonamentació: 5.0 cm  
Recobriment lateral de la fonamentació: 7.0 cm  
Grandària màxima del granulat: 20 mm  
Escala: 1:100

Mur  
Armadura



Mur								
POSICIÓ	ø mm		NRE. PECES	LONGITUD m	FORMA L=cm	LONGITUD TOTAL m	PES kg/m	PES kp
1	10	51	5.92		301.85	0.62	186.10	
2	16	24	14.86		356.64	1.58	562.89	
3	16	76	5.89		447.79	1.58	706.76	
4	16	24	14.86		356.64	1.58	562.89	
5	16	2	14.86		29.72	1.58	46.91	
6	16	76	3.66		278.31	1.58	439.27	
7	16	19	14.86		282.34	1.58	445.62	
8	20	76	3.38		256.88	2.47	633.51	
9	16	15	14.86		222.90	1.58	351.81	
10	10	51	1.36		69.45	0.62	42.82	
11	16	76	1.66		126.16	1.58	199.12	
12	16	75	2.81		210.75	1.58	332.63	
					ø10	371.30	0.62	228.92
					ø16	2311.25	1.58	3647.90
					ø20	256.88	2.47	633.51
B 500 S, Ys=1.15							Pes total	4510.33
							Pes total amb minves (10.00%)	4961.36

PROYECTO:  
Aparcamiento  
anexo a la CV-122  
(p.k. 1+300, margen  
izquierdo) en el t.m.  
de Todolella.

AUTOR:  
V́ctor Antonio Milián Sorribes

FECHA:  
06/06/2016

FIRMA:

Nº PLANO:  
21

NOMBRE:  
Sección muro. Tramo 10

ESCALA:  
S/E