



*Archivo 5.*

*Paseo Geológico por Valencia.*

*Por Luis Ángel Alense Matilla.*

(por Peter cero-Google)



*A veces contemplar un milagro es solo cuestión de ir a verlo, de abrir los ojos a la vida, de saber aceptar lo que otros te regalan. Como esta imagen de la costa de Puzos de popelahuerta-google.*

*Gracias a cuantos nos regalan cosas así.*




Con este Archivo 5 del Paseo Geológico por Valencia estamos a punto de concluir el recorrido de lo que en otra ocasión denominábamos la Valencia Norte. En él se atenúan las montañas, y se alcanzan las llanuras y glacis costeros. Pero con ellos las grandes extensiones de huertas y la ocupación de muchos pueblos y urbanizaciones.

Y así podemos comprobar que su densidad como archivo es notablemente menor, pero no en interés. Repasa, cuando pienses ir a verlo, las siguientes Hojas a escala 1:50.000 del IGME: la de Liria. 694 y la de Burjasot, 695.

Si vives en la ciudad el ir a verlo representa un ratito corto de viaje.


Que te diviertas. Y nos lo cuentes.

Un saludo de Luis Angel Alonso Matilla.



Entorno en las Hojas de Liria, 695 y Burjasot, 696. Valencia.

Perspectiva desde el S





Cerros testigos de calizas del Jurásico, rodeados de Cuaternarios. Al NNW de Bugarra, Valencia. NW Hoja de Liria.



Cuaternarios por la autopista. SE de Casinos, Valencia. NE Hoja de Liria.



El Moncudio. Triásico Inf.-Med. NE de Náquera, Valencia. SE Hoja de Sagunto-NE de la de Burjasot. (por CicleroCybernetico-Google)



Areniscas y argilitas del Buntsandstein, Triásico Inf. Naquera, Valencia. NW Hoja de Liria.



Pico del Águila, Albalat dels Tarongers, Valencia.  
Triásico. NE Hoja de Burjasot. (por el barber-google)



Mola de Segart, Albalat dels Tarongers, Valencia. Triásico. SE Hoja de Sagunto- NE de la de Burjasot. (por el barber-google)



Sierra Calderona, W de Sagunto. Valencia. Triásicos. Desde el N de la Hoja de Burjasot. (por Juan Devis-Google)



Argilitas del Buntsandstein, Triásico Inf. S del Sant Espirit, Gilet, Valencia. NE Hoja de Burjasot.



Peñas de Guaita, SW de Sagunto, Valencia. Triásico Inf-Med.  
NE Hoja de Burjasot. (por CicleroCybernético-Google)



Relieves del Buntsandstein, pie de monte y glacia, al NW de Puzol. NE de Hoja de Burjasot.



Relieves Triásicos Inf.-Med. NW de Puzol. Autovía del Mediterráneo. NE Hoja de Burjasot.



Detalle de anterior. Talud W. Areniscas y argilitas del Buntsandstein, Triásico Inf. NW de Puzol, Valencia. Autopista Mediterráneo. NE Hoja de Burjasot.



Ampliación de la base de anterior. (Talud W. Areniscas y argilitas. Buntsandstein, Triásico Inf. NW de Puzol, Valencia. Autopista Mediterráneo. NE Hoja de Burjasot.)



Ampliación en la zona central del mismo talud. Triásico. Areniscas y argilitas.  
NW de Puzol, Valencia. Autopista Mediterráneo. NE Hoja de Burjasot.



Detalle de una anterior. Talud E. Areniscas y argilitas del Buntsandstein, Triásico Inf. Areniscas y argilitas. NW de Puzol, Valencia. Autopista Mediterráneo. NE Hoja de Burjasot.



Detalle en base de talud E. Buntsandstein, Triásico Inf. Areniscas y argilitas.  
NW de Puzol, Valencia. Autopista Mediterráneo. NE Hoja de Burjasot.



Ampliación en la zona central del mismo talud. Triásico. Areniscas y argilitas.  
NW de Puzol, Valencia. Autopista Mediterráneo. NE Hoja de Burjasot.




Sinclinal y falla en las dolomías/ calizas, Muschelkal. NW de Puzol, Valencia. Autopista Mediterráneo. NE. Hoja de Burjasot.




Talud E, frente a la anterior. Sinclinal y falla en las dolomías/ calizas, Muschelkal. NW de Puzol, Valencia. Autopista Mediterráneo. NE Hoja de Burjasot.






Perspectiva desde el mar a la altura del Puerto de Sagunto, Valencia. La gran llanura costera, playas, coluviones, dunas aluviones..Cuaternario; restos de relieves mesozoicos y algo de Terciario. Hoja de Burjasot.



Covacha del Barranco del Diablo. Areniscas del Bunstsandstein, Triásico Inf. SW de Sagunto Valencia. NE Hoja de Burjasot. (por Pedro Ponce-Google)



Roquedo de Monte Picayo. Areniscas del Bunstsandstein, Triásico Inf. SW de Sagunto, Valencia. NE Hoja de Burjasot. (por Pedro Ponce-Google)



Roquedo de Monte Picayo. Areniscas del Bunstsandstein, Triásico Inf. SW de Sagunto, Valencia. NE Hoja de Burjasot. (por Pedro Ponce-Google)



Roquedo de Monte Picayo. Areniscas del Bunstsandstein, Triásico Inf. SW de Sagunto, Valencia. NE Hoja de Burjasot. (por Pedro Ponce-Google)



Roquedo de Monte Picayo. Areniscas del Bunstsandstein, Triásico Inf. SW de Sagunto, Valencia. NE Hoja de Burjasot. (por Pedro Ponce-Google)




Diaclasado y formas de erosión de las areniscas del Buntsandstein, Triásico Inf. Roquedo de Monte Picayo. SW de Sagunto, Valencia. NE Hoja de Burjasot. (por Pedro Ponce-Google)



Imagen en planta entre los Cuaternarios, del Pleistoceno Sup., con limos carbonatados- arriba, en forma de campos de labor- y Los Mesozoicos carbonatados. SE de Vanacloig, Valencia NW Hoja de Liria.



Arenas, margas y arcillas con intercalaciones de calizas, del Kimmeridgiense Med., Jurásico Sup. N de Gestalgar, Valencia NW Hoja de Liria.



Arenas, margas y arcillas con intercalaciones de calizas, del Kimmeridgiense Med., Jurásico Sup. N de Gestalgar, Valencia NW Hoja de Liria.



Calizas gravelosas del Cretácico. NE de Gestalgar, Valencia. NW Hoja de Liria.



Dolomías sacaroideas compactas del Cretácico  
Sup. NE de Gestalgar, Valencia. NW Hoja de Liria.



Dolomías sacaroideas compactas del Cretácico Sup. NE de Gestalgar, Valencia. NW Hoja de Liria.




Dolomías sacaroideas compactas del Cretácico  
Sup. NE de Gestalgar, Valencia. NW Hoja de Liria.



Arcillas versicolores con yesos, del Keuper, Triásico Sup. NW de Bugarra, Valencia. NW Hoja de Liria.



Arcillas versicolores con yesos, del Keuper, Triásico Sup. NW de Bugarra, Valencia. NW Hoja de Liria.



©2015 Google

©2015 Google

Dolomías/calizas, del Muschelkalk, Triásico Med.  
NW de Bugarra, Valencia. NW Hoja de Liria.




Mas allá de los huertos, las lomas desde el Cerro de La Lobera –a la izq.- hacia el NE. Calizas/dolomías mesozoicas. NW de Bugarra, Valencia. NW Hoja de Liria.



Las arcillas versicolores del Keuper, Triásico Sup.  
NW de Bugarra, Valencia. NW Hoja de Liria.



Morfología en domo. Dolomías/calizas del Kuschelkalk y arcillas del Keuper, Triásico. NE de Bugarra, Valencia. NW Hoja de Liria.



Morfologías en domo. Dolomías/calizas del Kuschelkalk y arcillas del Keuper, Triásico. NE de Bugarra, Valencia. NW Hoja de Liria.



Perspectiva desde el S del cauce seco del Río Turia, por entre Cuaternarios. Al W de Liria, Valencia. NE Hoja.



Vista de la anterior desde el puente sobre el cauce seco del Río Turia. Cuaternarios. Al W de Liria, Valencia. NE Hoja.



En el centro, glaciares de acumulación y barranqueras. A izquierda y fondo, calizas y dolomías del Jurásico. Hacia Barranco del Toyuelo. W hoja de Liria.



Llanuras en el término municipal de El Puig, Valencia, con cerros Triásicos testigos. NE Hoja de Burjasot. (por Josep F.-Google)



La Marjal al E de Puzol, Valencia. NE Hoja de Burjasot.


La Marjal del Moro, Puzol. (por Hilario Rodríguez García./Peter cero/jabat001-Google)



La Marjal del Moro, Puzol, Valencia. NE Hoja de Burjasot. (por Max R –Google)



La Marjal de Puzol, Valencia, desde el aire, hace años.  
NE Hoja de Burjasot. (por Pedro Ponce -Google)



La costa de Puzol, Valencia, desde el E; hoy y hace años. NE Hoja de Burjasot. (por Pedro Ponce-Google)





Calizas lacustres del Mioceno Sup. Terciario. E de Benisano, Valencia. NE Hoja de Liria.



Margas arenosas y calizas lacustres del Mioceno Sup.  
Terciario. E de Benisano, Valencia. NE Hoja de Liria.



Gunitado sobre las margas arenosas y calizas lacustres del Mioceno Sup. Terciario. E de Benisano, Valencia. NE Hoja de Liria.



Perspectiva desde el S de los relieves calizos del Cretácico de La Buitrera. SW de Liria, Valencia. NE Hoja.



Calizas arcillosas del Kimmeridgiense Inf. Jurásico Sup.  
WNW de Benaguacil, Valencia. Centro Hoja de Liria.



Areniscas y conglomerados del Turia, Cuaternarios. NW de Pedralba, Valencia. NW Hoja de Liria.



Areniscas y conglomerados del Turia, Cuaternarios.  
NW de Pedralba, Valencia. NW Hoja de Liria.



Proceso de acaravado en las areniscas. NW de Pedralba, Valencia. NW Hoja de Liria.



Proceso de acaravado en las areniscas. NW de Pedralba, Valencia. NW Hoja de Liria.



Areniscas y conglomerados del Mioceno, Terciario. NW de Pedralba, Valencia. NW Hoja de Liria.



Sinforma y falla en las calizas del Albiense- Cenimaniense, Cretácico.  
S Cerro del Aguila. N de Bugarra, Valencia. NW Hoja de Liria.



Calizas Mesozoicas. E de Bugarra, Valencia. NW Hoja de Liria.



Pequeño afloramiento de arcillas versicolores del Keuper, Triásico Sup. E de Bugarra, Valencia. NW Hoja de Liria.



Dolomías negras, tableadas, del Muschelkalk, Triásico Med. E de Bugarra, Valencia. NW Hoja de Liria.



Arcillas versicolores del Keuper, 'sobre' dolomías del Muchelkalk. Triásicos. E de Bugarra, Valencia. NW Hoja de Liria.



Arcillas y yesos del Keuper, Triásico Sup. Barranco de la Fuente. NW Bugarra. W Hoja de Liria



Arcillas rojas con entramado de yesos, del Keuper, Triásico Sup. E de Bugarra, Valencia. NW Hoja de Liria.



Cerros de dolomías negras del Muschelkalk, Triásico Med. En Bugarra, Valencia. NE Hoja de Liria.



El Río Turia por dolomías masivas del Lias, Jurásico Inf., en Gestalgar, Valencia. W Hoja de Liria. (por Peter cero-Google)



Cañón del Turia por el W de Gestalgar, Valencia. Entre dolomías masivas y tableadas del Lias, Jurásico Inf., W Hoja de Liria. (por Josedu Lara-Google)



Loma de La Pinada. Geología difícil de ver. Oficialmente Jurásicos. S de Bugarra, W Hoja de Liria. (por erratic-google)



Arcillas con yesos del Keuper, Triásico Sup. Protección insuficiente. SE de Gestalgar. W Hoja de Liria.



Arcillas areniscas y conglomerados Neógenos, Terciarios. Entre Bugarra y Gestalgar. W Hoja de Liria




Talud –imagen partida- de arcillas y yesos del Keuper, Triásico Sup. Barranco de la Fuente NW Bugarra. W Hoja de Liria



Arcillas con yesos del Keuper, Triásico Sup. Al S de Altos de La Manga. SW de Villamarchante, Valencia. SW Hoja de Liria.



Gran estructura en sinclinorio y fosa – rellena de Cuaternario- entre Chulilla y Gestalgar, con materiales del Mesozoico. NW Hojas de Liria (y del NE de la de Chulilla)



Terciario,  
Mioceno, en talud  
de Autovía  
Ademuz. E de  
Benisanó E Hoja  
de Liria.



Talud Este. Fallas. Triásico. Dolomías- calizas, Muschelkalk.  
Autopista Mediterráneo. Centro E Hoja de Burjasot.



Puig



Areniscas del Buntsandstein, Triásico Inf. En la base del Templo del Monasterio. El Puig de Santa María. E Hoja de Burjasot.



Areniscas y argilitas del Buntsandstein,  
Triásico Inf, de El Puig. E Hoja de Burjasot.




Fallas en las areniscas del Buntsandstein, Triásico Inf, de El Puig. E Hoja de Burjasot.




Areniscas del Buntsandstein, Triásico Inf. Restos del cerro isla, explotado como cantera. E de El Puig. E Hoja de Burjasot.



En el talud, arcillas del Triásico, Keuper. Al fondo, Barranco de Sano y Altos de Roger, dolomías y calizas del Jurásico Inf. W de Hoja de Liria.



Dolomías del Lias, Jurásico Inf. N Altos de Roger. SW Hoja de Liria.




En primer plano arcillas con yesos del Keuper, Triásico Sup. Al fondo, dolomías y calizas del Lias. Jurásico Inf. Al S de Altos de Rojer. W de Villamarchante, Valencia. E Hoja de Liria.




Calizas del Jurásico Sup. Zona Barranco de La Higuera. S de Gestalgar, Valencia. SW Hoja de Liria.



Calizas del Jurásico Sup. Zona Barranco de La Higuera. S de Gestalgar, Valencia. SW Hoja de Liria.



Calizas y margas del Kimmeridgiense, Jurásico  
Sup. SW de Gestalgar, Valencia. SW Hoja de Liria.



Río Turia al E de Villamarchante, NW de Ribarroja, Valencia.  
SE Hoja de Liria. (por Hilario Rodriguez Ga.-Google)



Calizas del Mioceno Sup. Terciario. Cantera de Godella, NW de Rocafort. Valencia. SW Hoja de Burjasot.



Calizas del Mioceno Sup. Terciario. Cantera de Godella, Valencia. SW Hoja de Burjasot. (por kisia-google)



Playa de Albuxech, Valencia. SE Hoja de Burjasot. (por Alberto Asensio-Google)



Excavación a cielo abierto en el N de Paterna, Valencia.  
Mioceno, Terciario. SW Hoja de Burjasot.



Areniscas y arcillas, con alguna pasada caliza, del Mioceno Med.-Sup. Terciario. NW de Paterna, Valencia. SW Hoja de Burjasot.





Río Turia y la Presa de La Cañada, Valencia. Entre Cuaternarios. SW Hoja de Burjasot. (por Jose Palau Domenech-Google)



Pico Hierbas, Jurásicos. Sierra de Chiva, Valencia.  
SW Hoja de Liria. (por Peter cero-Google)



Calizas/dolomías del Jurásico. Sierra de Chiva, Valencia.  
SW Hoja de Liria. (por Alfonso Agramunt-Google)



Calizas/dolomías del Jurásico. Sierra de Chiva (Rincón de Saus), Valencia. SW Hoja de Liria. (por Peter cero-Google)



Cueva Charnera. Calizas del Cretácico Sup. Chiva, Valencia. SW Hoja de Liria. (por Sisternas-Google)



Cueva Morea. Calizas/dolomías del Jurásico. Chiva, Valencia. SW Hoja de Liria. (por Alfonso Agramunt-Google)



Playa La Patacona. Alborai, Valencia. SE  
Hoja de Burjasot. (por Alberto Asensio-Google)



*El autor decía 'Atardecer sobre Masamagrell' Valencia. ¿De quien copiaron la Cremá de las Fallas? Muchas gracias a cuantos nos regalan bellezas (por Enrique Orts. Google)*