




Archivo 2.

Paseo Geológico por Valencia.

Por Luis Angel Alonso Matilla.

Barranco de La Hoz, Tuéjar, Valencia.
(por Juan Carlos Benagébe...-Google)



¡Ahí lo que nos perdemos por no ir al campo. Vale sí, las fallas. . también.

Charco de La Dalta, En Benagéber, Valencia. SW
Hoja de Chelva. (por Juan Carlos Benagéber.-Google)




Hay zonas de la Península Ibérica en las que debemos reunir 4, 5 o más Hojas para crear un archivo de esta colección.

Sin embargo en este **Archivo 2 del Paseo Geológico por Valencia** trabajamos con una sola, la 666, Chelva, y algo, al E de la 665, de Mira. Hay tantísimo que ver y disfrutar, tanto que te hace sorprender y que te deja con la boca abierta y a lo que accedes desde las propias carreteras. Es la locura de los colores del Keuper y de la Facies Wealdense, de los desplomes verticales de las calizas jurásicas, de las llanuras discretas y las dolomías retorcidas, es .. Es que tienes que ir a verlas.

Que disfrutes, y aunque estemos en Valencia, mejor en primavera u otoño.

Un abrazo de Luis Angel Alonso Matilla.



Entorno en las siguientes Hojas: Centro-E de la Mira, 665, y Chelva, 666. Valencia..



Arcillas y margas versicolores con yesos, y niveles dolomíticos. Keuper, Triásico Sup. N Caserío de Los Felipes, N Tuéjar, Valencia. NW Hoja de Chelva.



Detalle en la anterior: Arcillas y margas versicolores y yesos, con microfallas halocinéticas. Keuper, Triásico Sup. N Caserío de Los Felipes, N Tuéjar, Valencia. NW Hoja de Chelva.



Calizas/dolomías del Muschelkalk, Triásico Med. N Caserío de Los Felipes, N Tuéjar, Valencia. NW Hoja de Chelva.



Calizas/dolomías, con microfallas y pliegues halocinéticos, del Muschelkalk, Triásico Med. N Caserío de Los Felipes, N Tuéjar, Valencia. NW Hoja de Chelva.



Cascada Zagra. Tuéjar, Valencia. NW
Hoja de Chelva. (por llargo-google)



Arcillas con yesos fibrosos y sacaroideos, del Keuper, Triásico Sup.
NE Caserío de Los Felipes, N Tuéjar, Valencia. NW Hoja de Chelva.



Intento-superado- de estabilizar las arcillas o margas versicolores del Keuper, Triásico Sup. W de La Montalbana, NW Hoja de Chelva.



Calizas del Kimmeridgiense, Med.-Sup. Jurásico Sup. SE de Alcotas, Valencia. NE Hoja de Chelva.



Calizas del Kimmeridgiense, Med.-Sup. Jurásico Sup. SE de Alcotas, Valencia. NE Hoja de Chelva.



Calizas del Kimmeridgiense, Med.-Sup. Jurásico
Sup. SE de Alcotas, Valencia. NE Hoja de Chelva.



Calizas del Dogger, Jurásico Med. N de Higeruelas, Valencia. NE Hoja de Chelva.



Calizas del Jurásico. Al fondo, cantera de materiales del Cretácico Inf.- calizas y calcarenitas del Aptiense, arcillas y limolitas-NW de Higuieruelas. Valencia. NE Hoja de Chelva.



Detalle de anterior: Cantera en materiales del Cretácico Inf. NW de Higuieruelas. Valencia. NE Hoja de Chelva.



Hoz rambla al SW de Ahillas, Valencia. Calizas del Kimmeridgiense, Inf. Jurásico Sup. NE Hoja de Chelva.



Calizas del Kimmeridgiense Med.-Sup., Jurásico Sup. Por el Barranco del Río Tuéjar, SW de Ahillas, Valencia. (por tombatosals-google)



Calizas del Kimmeridgiense Med.-Sup., Jurásico Sup. (a punto de ser falla- no se ve un desplazamiento claro) Por el Barranco de La Alquela. SW de Ahillas, Valencia. (por jabat001-google)



Pequeña falla en las calizas y calizas y margas del Kimmeridgiense, Jurásico Sup. Al S. del alto de La Montalbana, NW de Hoja de Chelva.



Frente de calizas del Jurásico Sup., contra Cretácico facies Weald y una fuerte tectónica. (imagen seccionada). Al S del Alto de La Montalbana. NW Hoja de Chelva





En zona de intensa tectónica entre materiales de F. Weald y el Jura Sup. Al S del Alto de La Montalbana. NW Hoja de Chelva




Calizas Kimmeridgiense, Jurásico Sup. Con pequeñas fallas. Al S del Alto de La Montalbana. NW Hoja de Chelva



Frente de materiales del Jurásico Sup. Con fuerte tectonización (imagen partida). Al S del Alto de La Montalbana. NW Hoja de Chelva



Calizas y margas del jurásico Sup. S de La Montalbana, NW de Tuéjar, Valencia. NW Hoja de Chelva.



Calizas del Kimmeridgiense Med. Y Sup., fuertemente tectonizadas.
Al S del Alto de La Montalbana. NW Hoja de Chelva.



Calizas del Kimmeridgiense Med. Y Sup., fuertemente tectonizadas. Al S del Alto de La Montalbana. NW Hoja de Chelva.



En las calizas del Kimmeridgiense, Jurásico. Al S del Alto de La Montalbana. NW Hoja de Chelva.




Pliegue en las calizas y calizas margosas del Jurásico Sup. Al S del Alto de La Montalbana. NW Hoja de Chelva.



Calizas y calizas y margosas del Kimmeridgiense fuertemente tectonizadas, (imagen partida). Al S del Alto de La Montalbana. NW Hoja de Chelva.



Arcillas del Cretácico Inf. En Facies Weald. S de La Montalbana, NW de Tuéjar, Valencia. NW Hoja de Chelva.



*Te presento al llamado por mi 'Pino Precioso' y la casa abandonada y medio derruida.
No tiene pérdida, en cuanto lo ves.. Subiendo a la Montalbana desde Tujérar.*



Arcillas o margas versicolores con yeso, Keuper, Triásico. Junto Rambla de las Roturas. NW de Tuéjar, Valencia. NW Hoja de Chelva



Arcillas o margas versicolores con yeso, Keuper, Triásico. Junto Rambla de las Roturas. NW de Tuéjar, Valencia. NW Hoja de Chelva



Arcillas con yeso, Keuper, Triásico. Junto Rambla de las Roturas. NW de Tuéjar, Valencia. NW Hoja de Chelva



Detalle de anterior: Arcillas con yeso, Keuper, Triásico. Junto Rambla de las Roturas. NW de Tuéjar, Valencia. NW Hoja de Chelva



Calizas del Kimmeridgiense, Malm, Jurásico, bordeando el barranco por el NE. Rambla de las Roturas. NW de Tuéjar, Valencia. NW Hoja de Chelva



Dolomías y calizas dolomíticas Muschelkalk. Triásico. Junto Rambla de las Roturas. NW de Tuéjar, Valencia. NW Hoja de Chelva



Peligrosidad en carretera. Dolomías y calizas dolomíticas Muschelkalk. Triásico. Junto Rambla de las Roturas. NW de Tuéjar, Valencia. NW Hoja de Chelva



Carretera de Ademuz a Valencia

Estabilización de arcillas con yeso, Keuper, Triásico. Junto Rambla de las Roturas. NW de Tuéjar, Valencia. NW Hoja de Chelva



Estabilización de arcillas con yeso, Keuper, Triásico. Junto Rambla de las Roturas. NW de Tuéjar, Valencia. NW Hoja de Chelva



Detalle de anterior: Mallazo sobre margas y arcillas versicolores del Keuper, Triásico Sup. Falla por halocinesis de los yesos. NW de Tuéjar, Valencia. NW Hoja de Cherlva.



Junto anterior: Mallazo sobre margas y arcillas versicolores del Keuper, Triásico Sup. NW de Tuéjar, Valencia. NW Hoja de Chelva.



Estabilización de arcillas y margas versicolores con yeso, Keuper, Triásico. Junto Rambla de las Roturas. NW de Tuéjar, Valencia. NW Hoja de Chelva



Mallazo en las margas, arcillas y probables niveles dolomíticos del Keuper, Triásico Sup. NW de Tuéjar, Valencia. NW Hoja de Chelva.




Pequeñas fallas en las arcillas y margas, Keuper, Triásico. Junto Rambla de las Roturas. NW de Tuéjar, Valencia. NW Hoja de Chelva




Dolomías/calizas del Jurásico. Corrales de Silla, N de Tuéjar, Valencia. NW Hoja de Chelva. (por Federico Yubero Maíc.-Google)



Pico del Remedio, desde el Collado de Las Granzas. Dolomias y calizas del Lias, Jurásico Inf. N de Chelva, Valencia. NE Hoja. (por Javier Piris-Google)



Pico del Remedio. Dolomias y calizas del Lias, Jurásico Inf. N de Chelva, Valencia. NE Hoja.



Triásicos y Liásicos, Jurásico Inf. Bajando de El Remedio, al N de Chelva, Valencia. NE Hoja.



CV-346

Dolomías del Liásico sobre arcillas del Keuper. Al N de Chelva.



Areniscas y arcillas del Triásico, tectonizado, Bajando de El Remedio, al N de Chelva, Valencia. NE Hoja.



Areniscas y argilitas del Buntsandstein, Triásico Inf. Bajando de El Remedio, al N de Chelva, Valencia. NE Hoja.



Areniscas y argilitas del Buntsandstein, Triásico Inf. Bajando de El Remedio, al N de Chelva, Valencia. NE Hoja.



Arcillas con yesos Keuper. Al N de Chelva. Valencia, NE Hoja.




Arcillas con yesos Keuper. Al N de Chelva. Valencia. NE Hoja.



Arcillas con yesos Keuper. Al N de Chelva. Valencia NE Hoja.



Arcillas yesíferas del Keuper, Triásico Sup. Bajando de El Remedio, al N de Chelva, Valencia. NE Hoja.



Arcillas yesíferas del Keuper, Triásico Sup. Bajando de El Remedio, al N de Chelva, Valencia. NE Hoja.



Río Tuéjar, al NE de la población. NW Hoja de Chelva. (por Luis Miguel Llop-Google)



Fuente El Saz, NW de Tuéjar, Valencia.
NW Hoja de Chelva. (por Ilargo-google)



Triásicos Med.-Sup y Jurásicos con falla, huerta en Cuaternario. Carretera a Titaguas, salida de Tuéjar, Valencia. NW Hoja de Chelva.




Arcillas y margas versicolores con yesos. Triásico Keuper. N de Tuéjar, Valencia. NW Hoja de Chelva.



Detalle de los yesos de la imagen anterior: Arcillas y margas versicolores con yesos. Triásico Keuper. N de Tuéjar, Valencia. NW Hoja de Chelva.



Jurásicos y abajo derecha algo de Triásico. Al N de Tuéjar, Valencia. Centro N Hoja de Chelva.



Relieves carbonatados de formaciones del Jurásico. En el Barranco del Río de Tuéjar, Valencia. N de Tuéjar, Valencia. Centro W Hoja de Chelva.




Erosión en la formación Mesozoica al NE de Tuéjar, Valencia. hacia nacimiento del Río. NW Hoja de Chelva.



Sedimentos fluviales del antiguo Turia, hoy en la Rambla de Ahillas. Al N de Tuéjar, Valencia. NW. Hoja de Chelva.



Erosión diferencial entre los sedimentos fluviales del antiguo Turia, hoy en la Rambla de Ahillas, al N de Tuéjar, Valencia. NW. Hoja de Chelva.



Perspectiva desde el S: Ademuz, borde NW de Valencia y fosa del Turia, con reculeaje Embalse de Benageber, Valencia.




Campos arcillosos en Pliocuatnario. N de Sinarca, Valencia, E Hoja de Mira.

Caseño Los Felipes




Embalse de Benageber, Valencia. En Mesozoicos. W Hoja de Chelva. Cerrada y Morning glory (por abarrajón/Francisco Vilanova-google)




(ver archivo SALIR AL CAMPO, del mismo autor)

En el Embalse de Benageber, Valencia. NW Hoja de Chelva.



Túnel acceso, estribo izq., al Embalse de Benageber, Valencia. (detalles de labra) Centro W Hoja de Chelva.



Fosa –con orientación Ibérica- de Tuéjar, Valencia. Centro de Trias Med. Y Sup., con domos de yesos, y relieves montañosos de calizas jurásicas. Centro W Hoja de Chelva.



Explotaciones de yesos del Keuper, Triásico Sup.
NW de Tuéjar, Valencia. W Hoja de Chelva.



Detalle de anterior: Explotación de los yesos del Keuper, Triásico Sup., al W de Tuéjar, Valencia. Valencia. W Hoja de Chelva.



Diaclasas en las dolomías del Muschelkalk. Triásico. Al S de Partida de Pasadera. NW Hoja de Chelva.



Afloramiento de arcillas versicolores con yesos, Keuper, Triásico. Al W de Tuéjar, Valencia. Hacia Embalse de Benageber. NW Hoja de Chelva.



Ampliación imagen anterior: arcillas versicolores con yesos, Keuper, Triásico. Al W de Tuéjar, Valencia. NW Hoja de Chelva.



Calizas del Kimmeridgiense, Inf. Jurásico Sup. Carretera de Tuéjar a Embalse de Benageber, Valencia. Centro W Hoja de Chelva.



Calizas del Kimmeridgiense Med y Sup. NE del Embalse de Benageber, Valencia. Centro W Hoja de Chelva.



Calizas del Kimmeridgiense Med y Sup. NE del Embalse de Benageber, Valencia. Centro W Hoja de Chelva.



Hacia el Embalse de Benageber, Valencia. Desde el NE.. SW Hoja de Chelva. Jurásicos Cretácico



CV-390

Calizas del Kimmeridgiense Med y Sup. NE del Embalse de Benageber, Valencia. SW Hoja de Chelva.



Túnel en las calizas del Kimmeridgiense Med y Sup. NE del Embalse de Benageber, Valencia. SW Hoja de Chelva.




Calizas del Jurásico trituradas en zona de fallas al NE del Embalse de Benageber, Valencia. SW Hoja de Chelva.



Actuaciones frente a deslizamientos en las zonas del cabalgamiento, entre materiales del Jurásico, al NE del Embalse de Benageber, Valencia. SW Hoja de Chelva.



Junto a la anterior: Por la zona de cabalgamiento en las calizas del Dogger y las del Kimmeridgiense, Jurásico, al NE del Embalse de Benageber, Valencia. SW Hoja de Chelva.



Ladera que se desliza- inclinación de arboles- al NE del Embalse de Benageber, Valencia. SW Hoja de Chelva.



Falla y espejo entre calizas y material calizo-detrítico del Jurásico. NE del Embalse de Benageber, Valencia. SW Hoja de Chelva.



Embalse de Benageber, Valencia.. Morning
Glory, aliviadero. SW Hoja de Chelva.



Túnel al W, en coronación, de Embalse de Benageber, Valencia. Al fondo calizas del Jurásico Med. y Sup. con falla. SW Hoja de Chelva.



Detalle de falla en materiales del Dogger y Malm, Jurásico, por el extremo W de Presa. Benageber. Valencia, SW Hoja de Chelva.



Detalle del Cretácico- inestable- desde coronación de Presa de Benageber, Valencia., Valencia SW. Hoja de Chelva.



Detalle de labra en los revestimientos, con bloques de calizas del Jurásico, en la Presa de Benageber, Valencia. SW Hoja de Chelva.



Calizas del Dogger, Jurásico. Salida W del túnel del estribo derecho.
Humedad en esquina, Embalse de Benageber, Valencia. SW Hoja de Chelva



Calizas arcillosas del Dogger, Jurásico Med. y surgencias de agua en el talud. Zona W Embalse de Benageber, Valencia. SW Hoja de Chelva



Detalle ampliado de imagen anterior: Calizas arcillosas del Dogger, Jurásico Med. y surgencias de agua en el talud. Zona W Embalse de Benageber, Valencia. SW Hoja de Chelva



Cretácico en Facies Weald. Afectado por fallas distensivas.
W Embalse de Benageber, Valencia. SW Hoja de Chelva




Embalse de Benageber, Valencia. SW Hoja de Chelva



En la zona de cabalgamiento en el Cretácico en Facies Weald.
W del Embalse de Benageber, Valencia. SW Hoja de Chelva



En la zona de cabalgamiento en el Cretácico en Facies Weald. Al fondo relieves del Jurásico Sup. W del Embalse de Benageber, Valencia. SW Hoja de Chelva



Zona de tránsito de las fallas hacia coronación de presa y ladera del estribo izq. Desde el W del Embalse de Benageber, Valencia. SW Hoja de Chelva



Ampliación en imagen anterior: Zona de tránsito de las fallas hacia coronación de presa y ladera del estribo izq. Desde el W del Embalse de Benageber, Valencia. SW Hoja de Chelva



Areniscas, arcillas y margas del Cretácico Inf. Facies Weald. W del Embalse de Benageber, Valencia. SW Hoja de Chelva



Dolomías Muschelkalk falladas. Monte Mozaira al W de Tuéjar, Valencia. Centro Hoja de Chelva.



Dolomías con intercalación de arcillas con yesos. Muschelkalk, Triásico. Barranco al NW de Chelva. NE Hoja.



Detalle de falla en imagen anterior: Dolomías con intercalación de arcillas con yesos. Muschelkalk, Triásico. Barranco al NW de Chelva. NE Hoja



Dolomías Muschelkalk, Triásico.
Barranco al NW de Chelva.. NE Hoja.



Dolomías Muschelkalk, al fondo areniscas Buntsandstein, Triásico Inf-Med. Barranco al NW de Chelva NE Hoja.



Pliegue en rodilla evolucionando a falla en dolomías tableadas Muschelkalk, Triásico. Barranco al NW de Chelva. NE Hoja.



Acueducto romano. E de Chelva, Valencia.
Centro Hoja. (por Begoña CL-Google)



Siguiendo la fosa del Río Tuéjar, rellena de Cuaternario y Triásico. Centro Hoja de Chelva.



Cerro Rico, Dolomías y calizas del Lías. Jurásico. En primer plano areniscas del Butsandstein. N de Chelva., NE de Hoja



Cerro Rico, Dolomías y calizas del Lías. Jurásico. En primer plano areniscas del Butsandstein. N de Chelva. NE Hoja.




Muschelkalk arcilloso-carbonatado. Inestabilidad de taludes e intento de estabilización. NE de Calles, Valencia. SE Hoja de Chelva.



Detalle de anterior: Muschelkalk arcilloso-carbonatado. Inestabilidad de taludes e intento de estabilización. NE de Calles, Valencia. SE Hoja de Chelva.



Campos en Pliocuaternario. N de Sinarcas, Valencia. SE Hoja de Mira.



Las Cuevas del Montecico, Travertino, S de Chelva, SE Hoja. (por Hilario Rodriguez Ga.-Google)



Imagen desde el E. Balsa reguladora Embalse de Loriguilla. Jurásicos. Antiguo Domeño. Río Turia. Valencia. SE Hoja de Chelva.



Cola de Caballo, cascada artificial. (por Josedu Lara/ Serranía digital-Google)






(Ver el archivo SALIR AL CAMPO del mismo autor)

Salto de agua artificial entre calizas del Jurásico.
Junto al antiguo Domeño. SE Hoja de Chelva.



Desde los Keuper de arcillas con yesos, hacia los Jurásicos.
Al S de La Cuesta del Muerto SW de Calles, Valencia.



Detalle de anterior: Fosa del Turia. Relieves del Jurásico. S de La Cuesta del Muerto, SW de Calles, Puente Barranquena, Valencia. S Centro Hoja de Chelva.



Talud de arcillas versicolores del Keuper Triásico.
Al SE de Calles. Centro Hoja de Chelva.



Sedimentos fluviales Cuaternarios sobre arcillas versicolores del Keuper Triásico. Al NW de Calles. Centro Hoja de Chelva.



Actuaciones en talud de sedimentos fluviales Cuaternarios sobre arcillas versicolores del Keuper Triásico. Al NW de Calles. Centro Hoja de Chelva.



Actuaciones en talud de sedimentos fluviales Cuaternarios sobre arcillas versicolores del Keuper Triásico. Al NW de Calles. Centro Hoja de Chelva.



Sedimentos fluviales Cuaternarios sobre arcillas versicolores del Keuper Triásico. Al NW de Calles. Centro Hoja de Chelva.



Sedimentos fluviales del Río Tuéjar al SE de Calles. Centro E de Hoja de Chelva.



Sedimentos cuaternarios sobre arcillas versicolores, al SE de Calles. Centro E de Hoja de Chelva.



Sedimentos fluviales Cuaternarios sobre arcillas versicolores del Keuper Triásico. Al SE de Calles. Centro Hoja de Chelva.



Sedimentos fluviales Cuaternarios sobre arcillas versicolores del Keuper Triásico. Al SE de Calles. Centro Hoja de Chelva.



Sedimentos fluviales Cuaternarios sobre arcillas versicolores del Keuper Triásico. Al SE de Calles. Centro Hoja de Chelva.



Detalle de imagen anterior: Sedimentos fluviales Cuaternarios sobre arcillas versicolores del Keuper Triásico. Al SE de Calles. Centro Hoja de Chelva.



A izquierda Cuaternario fluvial; en medio, arcillas versicolores Keuper; en cima, dolomías del Muschelkalk. Al SE de Calles. Centro Hoja de Chelva.



Detalle de imagen anterior, obsérvese el mallazo de protección. Talud de material arcilloso con yesos Keuper. Al SE de Calles. Centro Hoja de Chelva.




Taludes de materiales yesíferos y detrítico. Izquierda y centro Keuper; el talud de la derecha con Cuaternario. Al SE de Calles. Centro Hoja de Chelva.



Detalle de una imagen anterior, Talud de sedimentos fluviales del Cuaternario sobre arcillas versicolores del Keuper. Al SE de Calles. Centro Hoja de Chelva.



Los depósitos del Cuaternario del Río Tuéjar desde el propio cauce frente al antiguo Domeño. SE Hoja de Chelva.



Obras en los depósitos del Cuaternario fluvial del Río Tuéjar desde el propio cauce frente al antiguo Domeño. SE Hoja de Chelva.



Depósitos del Cuaternario del Río Tuéjar desde el propio cauce frente al antiguo Domeño. SE Hoja de Chelva.



Amplio afloramiento de arcillas versicolores con yeso del Keuper. Coronadas por carniolas SupraKeuper en **sinclinal**. S antiguo Domeño. SE Hoja de Chelva.



Detalle de imagen anterior: Afloramiento de arcillas versicolores con yeso del Keuper. Coronadas por carniolas SupraKeuper en sinclinal. Con S antiguo Domeño. SE Hoja de Chelva.



Detalle de imagen anterior: Afloramiento de arcillas versicolores con yeso del Keuper. Coronadas por carniolas SupraKeuper en sinclinal.S antiguo Domeño. SE Hoja de Chelva.



Detalle del sinclinal de la imagen anterior: Afloramiento de arcillas versicolores con yeso del Keuper. Coronadas por carniolas SupraKeuper. S antiguo Domeño. SE Hoja de Chelva.



Arcillas con yesos del Keuper y dolomías Suprakeuper. Antigua carretera al S de Cerro Garrama. N Embalse de Loriguilla. SE Hoja de Chelva.



Arcillas con yesos del Keuper y dolomías Suprakeuper. Antigua carretera al S de Cerro Garrama. N Embalse de Loriguilla. SE Hoja de Chelva.



Zona de reculaje del embalse de Loriguilla, en carretera vieja. Al fondo relieves calizos del Jurásico descendidos en graderío formado el borde de fosa. Centro y primer plano, Keuper. Triásico Sup. SE hoja de Chelva.



Laguna de Don Pedro, entre Cretácicos fallados. NW de Losa, Valencia. SE Hoja de Chelva. (por Luis Prez Fillol-Google)




Cerros de calizas del Cenomaniense, Cretácico Sup. Al NW de Losa del Obispo, Valencia. SE Hoja de Chelva.




Calcarenitas del Aptiense, Cretácico Inf. Al N de
Losa del Obispo, Valencia. SE Hoja de Chelva.



Zona N del Embalse de Loriguilla. Valencia.
SE Hoja de Chelva. (por Peter Cero-Google)



Relieves carbonatados del Jurásico- en su mayoría- en el flanco E del reculaje del Embalse de Loriguilla. SE Hoja de Chelva.



Vista hacia el S- Chulilla- desde el W de Losa del Obispo, Valencia. Llanura de sedimentos del Cretácico Inf. Facies Weald con explotaciones de caolín. Relieves del Jurásico. SE Hoja de Chelva.



Falla en las areniscas, arcillas y margas del Cretácico Inf. F. Wealdense. Al W de Losa del Obispo. SE Hoja de Chelva.



Salida de falla en materiales del Cretácico F. Wealdense.
Al W de Losa del Obispo. SE Hoja de Chelva.



(Ver el archivo SALIR AL CAMPO del mismo autor)

Cretácicos fallados al NW de Losa del Obispo. Abajo Albiense y en F. Wealdense; En la cima y fallado Cenomaniense; a izquierda y en escarpe Aptiense. SE Hoja de Chelva.



Aptiense-arenas claras-, Albiense- calizas-, Cretácico Inf.
Barranco al NW de Losa del Obispo. SE Hoja de Chelva.

[Ver archivo 'SALIR AL CAMPO'](#)



Cretácicos Inf., fallados. Calizas del Aptiense, Albiense, arenas versicolores en facies Weald. W de Losa del Obispo. SE Hoja de Chelva.




Perspectiva desde el E. Embalse de Loriguilla, Río Tuejar, Valencia.
Fosas N-S. Entre Hojas de Chelva –SE- 666- y Chulilla- NE- 694.



Relieves carbonatados del Jurásico- en su mayoría- en el flanco E del reculaje del Embalse de Loriguilla. SE Hoja de Chelva.




Detalle de las calizas del Kimmeridgiense, Malm, Jurásico Sup., de la imagen anterior en el flanco E del reculaje del Embalse de Loriguilla. SE Hoja de Chelva.



Zona de falla entre materiales del Kimmeridgiense, Malm, Jurásico Sup., en el flanco E del reculaje del Embalse de Loriguilla. SE Hoja de Chelva.



Reculaje del Embalse de Loriguilla. Relieves Jurásicos y Cretácico Inf., Wealdenses. SE Hoja de Chelva.



Detalle de imagen anterior de relieves Kimmeridgiense, Malm, Jurásico Sup. Reculaje del Embalse de Loriguilla. SE Hoja de Chelva.



Lomas de materiales calizos Jurásicos entre sinclinal, fallas y fosa a la derecha – con sedimentos del Cretácico Weald. N Embalse de Loriguilla. SE Hoja de Chelva.



Relieves Jurásicos NS desde el Cretácico- Wealdense-
Flanco E del Embalse de Loriguilla. SE Hoja de Chelva.



Cuanta alegría transmiten algunas imágenes. A cuantos nos las regalau, gracias. Y ahora vamos al Archivo 3




Cañón en el Río Turia. Calles, Valencia. Entre Jurásicos. SE Hoja de Chelva. (por Hilario Rodríguez Ga.-Google)



Los Cañones del Río Turia entre calizas del Jurásico. SW de Chelva. S Centro Hoja de Chelva, Valencia. (por bikepedalvalencia-Google)



Al fondo relieves cretácicos Albiense- Cenomanienses; en primer plano huertos en terrenos Plio-Cuaternarios. Al NE. de Camporrobles, Valencia. NW de La Loberuela. Centro S Hoja de Mira .



Calizas del Kimmeridgiense, Jurásico Sup. Los Calderones, Hoces del Río Turia. Chulilla, Valencia. SE Hoja de Chelva. (por Hilario Rodriguez Ga.-Google)



Calizas del Kimmeridgiense, Jurásico Sup. Los Calderones, Hoces del Río Turia. Chulilla, Valencia. SE Hoja de Chelva. (por Hilario Rodriguez Ga.-Google)



Areniscas caoliníferas del Cretácico Inf. En Facies, Wealdense. Carretera de Losa del Obispo a Chulilla, Valencia. SE Hoja de Chelva.



*Vamos acabando este tan completo y hermoso Archivo 2. Aquí, en un viñedo espectacular en los Plio-
Cuaternarios al NE de La Torre, Valencia. SE Hoja de Mira. (por Alberto Asensio-Google)*

Otros Paseos Geológicos de esta colección.

Disfrutar la Geología de Castellón, Valencia y Alicante. (1848)

Salir al campo. (236)

Geología por El Cantábrico. (593)

Paseo Geológico por A Coruña. (396)

Paseo Geológico por Granada. (515)

Paseo Geológico por el N de Huelva. (226)

Paseo Geológico por Cádiz y Sur de Huelva. (639).

Paseo Geológico por Málaga. (441)

Paseo Geológico por Almería. (476)

Paseo Geológico por Los Pirineos Occidentales. (189)

Paseo Geológico por la Andalucía de Jaén, Córdoba y Sevilla. (1577)

Paseo Geológico por el Norte de León. (592).

Paseo Geológico por Asturias y León. (1715)

Paseo Geológico por Madrid y Sierra de Guadarrama. (331)

Paseo Geológico por Cuenca. (555)

Paseo Geológico por Navarra. (408)

Paseo Geológico por Islas Canarias. (1244)

Paseo Geológico por Salamanca. (644)

Paseo Geológico por Teruel. (705)

Paseo Geológico por La Ibérica Occidental- Burgos, La Rioja y Soria. (1190)

Paseo Geológico por La Cataluña Costera (Barcelona, Gerona, Tarragona)- y Apuntes para Lérida. (1609)

Paseo Geológico por Las Islas Baleares. (815)

Paseo Geológico por Murcia y Albacete. (1073)

Paseo Geológico por Extremadura. (1585)

Paseo Geológico por Lugo, Orense y Pontevedra. (1440)

Paseo Geológico por Zamora, Palencia, Valladolid, Segovia y Ávila. (1933)

Paseo Geológico por Zaragoza y Huesca. (2442)

Paseo Geológico por Guadalajara. (751)

Paseo Geológico por Ciudad Real. (510)

Paseo Geológico por Toledo. (444)

Paseo Geológico por Pirineos Centrales y Andorra. (1144)

Paseo Geológico por Álava, Cantabria, Vizcaya y Guipuzcoa. (1055) (Total España-29321)

Paseo Geológico por Lérida,/Lleida. (1028)

Paseo Geológico por Castellón. (1229)

Y también te puedes pasear por Marte (1462+ 300) y El Universo (1500) (Total E+ Cosmos- 32583)